





LED Einbaustrahler AC 2000 - warmweiss

Bestellnummer ADL 41490 WWS

EAN 9009099014906

Produktinformation

Die OSRAM PrevaLED Cube AC Lichtmaschine betrieben mit Netzspannung 220 V, die die geltenden Normen für allgemeine Beleuchtungsanwendungen erfüllt und ist umweltfreundlich zugleich eine zuverlässige Lichtquelle.

251

Technische Daten	
LED Leistung	28W
Spannung	AC 220~240 V
IP- Schutzklasse	IP 20
Gehäuse	Pulverbeschichtetes Alu- Gehäuse, anodisierte
Gehäuse Farbe	Silber
Anschlüße	2 Polig, max. 1,0mm ²
Umgebungstemperatur	-10°C ~ +45°C
Steuerung	
Netzteil	
Garantie	

90°	ømm	_	lux	m
	752	\blacksquare	3676	1
45*	1505		919	2
15° 1250 15°	2257	41.2°	408	3

LED Turn	DI CURE AC 2000	
LED Typ	PL-CUBE-AC -2000	
LED Anzahl	1 Stk.	
Lichtstrom (Lm)	2000 Lm	
Lichtausbeute	71Lm/W	
Lichtfarbe	warmweiss	
Farbtemperatur (°K)	3000°K	
Ausstrahlungswinkel	110°	
Farbwiedergabe index (CRI)	80	

Photometrie

Technische Zeichnung

Montage			
J.	Abmessungen	Ø172*152mm	
	Gewicht	1,10kg.	
	Ausschnitt	Ø155mm	

SEDOTRON Lichtsysteme

Amraser Strasse 54 6020 Innsbruck Austria

Tel: +43 50 611 100 Fax: +43 50 611 199 info@sedotron.com Erstelldatum 23.04.2015 16:42:22 Technische Änderungen vorbehalten Aktuelle Version unter:

http://www.sedotron.com/de/servicebereich/kataloge-und-broschueren/technische-daten