

BIG WHITE 2015





Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Es gelten ausschließlich unsere in diesem Katalog abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir Ihnen zusätzlich auf der Rückseite des Anschreibens mit diesem Katalog überreichen und Ihnen auch gerne auf Anfrage nochmals zusenden. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an. Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, sowie auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms, sind, wie Lampen, vom Umtausch ausgeschlossen.

Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70.- € wird ein Mindermengenzuschlag von 8.- € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Zeit und deshalb kann Ihre Bestellung noch schneller versandfertig gemacht werden. Die Angabe der Verpackungseinheiten (VE) ist lediglich ein Hinweis für den Besteller, die Bestellmenge evtl. an die VE anzupassen.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 08.00 Uhr oder 10.00 Uhr in Deutschland mittels UPS-Express
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Auftragsannahme Montag–Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0

oder **kostenfrei** aus dem deutschen Festnetz unter **0800-KSLICHT** (0800-5754248)

Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 24 zur Verfügung.

Per **Email** erreichen Sie uns unter **Verkauf@KS-Germany.com**

we light up your business




NEUHEITEN 006–009



006

 Neuheiten


PRODUKTFAMILIEN 010–023



010

 Produktfamilien

BASISPRODUKTE 024–303




024

Tischleuchten



032

Standleuchten




046

Pendelleuchten



124

Wandleuchten



234


Deckenleuchten

HOCHVOLT-STROMSCHIENEN 304–371




304

3Phasen



344

1Phasen



360


Easytec® II



712


Sets

NIEDERVOLT-STROMSCHIENEN 372–389




374

Linux Light®




380

Wave




382

Vitrinenschienen:
Glu-Trax®/Mini Alu Track



384


Apollo



386

Seilsystem

EINBAULEUCHTEN 390–477



390


Wand- und Decken-
einbauleuchten



714

Sets

OUTDOORLEUCHTEN 478–679




478

Mobile Leuchten




478


Stand- und
Wegeleuchten


536

Spießleuchten




554

Fassaden-
beleuchtung


564

Wandleuchten




638


Deckenleuchten



648

Wandeinbau-
leuchten


656

Deckeneinbau-
leuchten


658

Bodeneinbau-
leuchten

DEKORATIVES LICHT 680–710



681

Lichtschläuche




682

Lichtbalken



686

LED-Strip-Profile



692

LED-Strips

ANHANG

Sets

Hochvolt-Stromschienen-Sets712–713

Einbauleuchten-Sets.....714–720

Zubehör

COCObySLV722–723

LED-Wandler.....725

LED-Steuerungen625–728

LED-Netzteile 12V=/24V=728–729

LED-Treiber730–732

Vorschaltgeräte734

Konventionelle Trafos.....735–736

Elektronische Trafos.....737–738

Zubehör allgemein738–741

Leuchtmittel

Leuchtmittel allgemein744–748

LED-Leuchtmittel.....749–755

Energiesparleuchtmittel.....756–758

Index

Alphabetisch.....759–764

Numerisch765–770

Allgemeine Informationen

SymbolerklärungenU5–U6

Indoor Tischleuchten Standleuchten	Soprana Oval TL-1 029	Soprana Oval SL-1 045	Worklight LED SL 033, 035			
						
Indoor Pendelleuchten	Rotoball 40 123	Medo Pro 40 119	Soprana PD-5 049	Para Cone 40 075	Orion Cone 072	Para Cone 30 075
						
	Lefa 1 PD 055	Supros PD 076	Enola 055	Enola_B PD-1 055	Orion S 072	
						
Indoor Wandleuchten	Puri 1 167	Puri 2 167	Puri 3 167	Kalu 1 QPAR 183	Kalu 2 QPAR 183	Kalu 3 QPAR 183
						
	Light Eye 1 GU10 171	Light Eye 2 GU10 171	Inda Spot GU10 147	Pipoflex 149	Ossa R7s 191	Ossa R7s 300 191
						
	Asso LED 300 191	Plastra Cube 197	Soprana Oval WL-1 143	Soprana Solid WL-1 195	Camara 219	Camara Double 219
						
	Lipsy® 40 LED 133	Indigla 137				
						

Indoor
Deckenleuchten

Kalu 1 QPAR 269	Kalu 2 QPAR 269	Kalu 3 QPAR 269	Puri 1 273	Puri 2 273	Puri 3 273	
Inda Spot GU10 287	Light Eye 1 GU10 293	Light Eye 2 GU10 293	Lefa 1 290	Supros CL 291	LED Aufbau- strahler 1800lm 239	Triledo Round CL 289
Triledo Square CL 289	Plastra Box 1 278	Plastra Box 2 278	Plastra Box 3 278	Skalux Comb CL-1 281	Skalux CL-1 281	LEDPanel 100 SMD CL 281
Indigla 281	Medo Pro 40 245	Lipsy® 40 LED 251				

Indoor
Einbauleuchten

Skalux Comb 464	Skalux 464	LEDPanel 100 SMD 463	LED Panel 465	Supros Move 417	Supros DL 417	
						
Horn GU10 402	Horn 2 GU10 402	New Tria LED Round Set, 3W 408	New Tria LED Square Set, 3W 437	New Tria DL Round Set, 6,2W 408	New Tria DL Square Set, 6,2W 460	New Tria DL Double Set, 6,2W 460
						
New Tria 68 Round 404	New Tria 68 Square 437	Kadux 1 GU10 431	Kadux 2 GU10 431	Kadux 3 GU10 431	LED Lightpoint 395	
						

Indoor 3Phasen- Stromschiene Hochvolt	SFL® PAR 330–331	Supros Track 3000 323	Structec LED 323	Structum LED 323	Euro Spot ES111 321	Kalu Track QPAR 315	
							
	Puri 334, 335	Bima 1 335	Bima 2 335				
							
Indoor 1Phasen- Stromschiene Hochvolt	Puri 356	Puria 355	Diabo 354	Bima 1 354	Bima 2 354	Altra Dice 355	Kaspo 355
							
	Enola_B PD-1 357	Light Eye Pendelleuchte 357	Commo PD-1 Pendelleuchte 357	Forchini M Pendelleuchte 359	Kalu Track QPAR 351	Kalu Track QRB111 351	Puri-Set 348
							
Indoor Easytec® II Stromschiene Hochvolt	Bima 2 364	Anila 363, 370	Shortbox 362, 368				
							
	Adegan Manila TL 481	Adegan Manila SL 481	Adegan 483	Rotoball Floor 40 486			
Outdoor Mobile Leuchten							
	Slotbox 40 497	Slotbox 70 497	Pole Parc 150 493	F-Pol 522	New Myra 1 535	New Myra 2 535	
							
Outdoor Standleuchten Wegeleuchten							

Outdoor
Spießleuchten

Nautilus Square LED
547

CV-Spot 40
540

CV-Spot 80
540

CV-Spot 120
540

New Myra 1
538

New Myra 2
538

Outdoor
Wandleuchten
Deckenleuchten

MyraLED Wall
583, 641

New Myra Wall
583

CV-Spot Wall
634

Nautilus Square
LED WL
634

New Myra
Display Straight
633

New Myra
Display Curved
633

Big Quad
591

Theo Up-Down Out
607

New Myra Up-Down
583

Angolux Wall
595

Nova LED
619

MervaLED
637

Indigla
629


Terang LED
623

Dragan Sensor
627, 647

Bulan
625, 646

Outdoor
Fassaden-
beleuchtung

LED Flood Light 80W
556

Brick Mesh LED
649

Gimble Out 90
669

Dasar® LED Square
asymmetrisch
678

Outdoor
Einbauleuchten

IP FlexLED Roll 24V=
703

IP FlexLED Roll
RGB 24V=
705

Dekoratives Licht
LED-Strips

COCObySLV
723

LED-Treiber 9W
730

LED-Treiber 40W
731

LED-Treiber
10W/15W/18W
732

Bewegungsmelder
Infrarot IP44
740

Bewegungsmelder
Microwave IP44
740

Textil-Kabel
741


Zubehör

Tischleuchte 027		Standleuchte 043		Pendelleuchte 067		Tischleuchte 027		Standleuchte 042		Pendelleuchte 049	
Bishade Wohnraumleuchten mit Doppelschirm und Textillederbezug											
Tischleuchte 027		Standleuchte 045		Pendelleuchte 049		Deckenleuchte 239					
Soprana Wohnraumleuchten mit Stoffschirm											
Standleuchte 044		Pendelleuchte 053		Wandleuchte 141		1Phasen-Schiene 359		Pendelleuchte 053		Pendelleuchte 050	
Soprana Wohnraumleuchten mit Stoffschirm, Standleuchte schwenkbar											
Tischleuchte 029		Standleuchte 045		Wandleuchte 143		Standleuchte 040		Standleuchte 039		Wandleuchte 143	
Soprana Oval Wohnraumleuchten mit ovalem Stoffschirm											
Pendelleuchte 051		Pendelleuchte 065		Wandleuchte 141		Pendelleuchte 053		Pendelleuchte 048		Wandleuchte 141	
Lasson Wohnraumleuchten mit Leuchtschirm aus gespannten Stoff-Fäden											
Tischleuchte 481		Standleuchte 481				Pollerleuchte 490		Standleuchte 485		Hängeleuchte 485	
Adegan Manila Mobile Leuchten für Innen und Außen mit Granitfuß und Leuchtschirm aus Flechtwerk											
				Plenum® Mobile Leuchten für Innen und Außen mit Leuchtschirm aus hochfestem PC							

	Tischleuchte 030	Standleuchte 037		Tischleuchte 031	Pendelleuchte 089
Mecanica LED-Leuchten mit verstellbarem Leuchtenarm und moderner LED-Technik					
					</




Aixlight® R Leuchterserie mit schwenkbaren Leuchtenköpfen und rundem Profilabschluss	Pendelleuchte 080	Pendelleuchte 080	Pendelleuchte 082	Pendelleuchte 085	Wandleuchte 177	
Aixlight® R2 Leuchterserie mit schwenkbaren Leuchtenköpfen und abgerundeten Profilecken	Pendelleuchte 081	Pendelleuchte 081	Pendelleuchte 083	Pendelleuchte 086	Pendelleuchte 083	Wandleuchte 177
Aixlight® Leuchterserie mit rechteckigem Profilkorpus und schwenkbaren Leuchtenköpfen	Pendelleuchte 108	Pendelleuchte 108	Wandleuchte 175	Pendelleuchte 109	Pendelleuchte 109	Wandleuchte 175
Acrylbox Leuchterserie mit transluzentem Leuchtenkörper aus schwarzem Acryl	Pendelleuchte 091	Deckenleuchte 301	Deckenleuchte 259	Deckenleuchte 259	Deckenleuchte 259	Deckenleuchte 259
Q-Line Ein- und zwei-strahlige Langfeldleuchten für T5-Leuchtstoffröhren	Pendelleuchte 095	Pendelleuchte 095	Wandleuchte 233	Pendelleuchte 093	Pendelleuchte 093	Deckenleuchte 301
Riffa Ein- und zwei-strahlige Leuchten mit Darklight-Raster für Arbeitsplatzbeleuchtung						

	Pendelleuchte 113 	Wandleuchte 231 		Pendelleuchte 091 	Deckenleuchte 303 
Crest Leuchterserie in markanter Zeppelinform für den Innenbereich			Long Grill Für Bildschirmarbeitsplätze geeignete Leuchten mit Darklight-Raster für blendfreies Licht und einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz.		
	Pendelleuchte 097 	Deckenleuchte 301 	LED Panel long Superflache Leuchten mit LED-Technik	Pendelleuchte 099 	Deckenleuchte 299 
Kuno Zweistrahlig Leuchten für T5-Leuchtstoffröhren in extraflacher Bauweise					
	Pendelleuchte 103 	Deckenleuchte 245 	LED Panel Superflache Leuchten mit LED-Technik	Pendelleuchte 099 	Deckenleuchte 299 
Medo Pro Square Hochleistungsleuchterserie speziell für professionelle Einsatzzwecke				Rastereinbauleuchte 464 	
	Pendelleuchte 101 	Wandleuchte Deckenleuchte 139, 297 	Open Grill Leuchterserie aus nach oben offenem Vierkantprofil mit Lichtabstrahlung gegen die Raumdecke	Deckenleuchte 101 	Wandleuchte Deckenleuchte 139, 297 
T5 Grill Hochleistungsleuchterserie speziell für professionelle Einsatzzwecke					
	Pendelleuchte 117 	Pendelleuchte 117 	Wandleuchte Deckenleuchte 133, 253 	Pendelleuchte 115 	Deckenleuchte 249 
Lipsy® Hochleistungsleuchterserie mit Leuchterschirm aus hochfestem PC für professionelle Einsatzzwecke			Medo Zylindrische Leuchterserie für T5-Ringröhren		
	Pendelleuchte 119 	Deckenleuchte 247 	Pendelleuchte 119 	Deckenleuchte 247 	
Medo Pro Hochleistungsleuchterserie speziell für professionelle Einsatzzwecke					

Light Eye Leuchterserie mit verchromtem kugelförmigem Leuchtenkopf für ES111- oder GU10- Leuchtmittel	Wandleuchte 173	Wandleuchte Deckenleuchte 173, 295	Pendelleuchte 057	Pendelleuchte 061		
						
	3Phasen-Schiene 341	3Phasen-Schiene 341	1Phasen-Schiene 357	Easytec® II 367	Easytec® II 367	Easytec® II 367
						
Sun Leuchterserie mit kugelförmigem Schirm aus nd-geblasenem Glas	Pendelleuchte 063	Deckenleuchte 239	Pendelleuchte 063	Deckenleuchte 239		
						
Rotoball Leuchterserie mit kugelförmigem Schirm aus PE, geeignet für Hoch- leistungsleuchtmittel	Pendelleuchte 123	Pendelleuchte 123	Pendelleuchte 123			
						
Para Pendelleuchten für professionelle Einsatzbereiche	Pendelleuchte 077	Pendelleuchte 077	Pendelleuchte 079	Pendelleuchte 075	Pendelleuchte 077, 078, 079	Pendelleuchte 078
						
Supros Hochleistungs- LED-Strahler für professionelle Einsatzbereiche	Pendelleuchte 076	Deckenleuchte 293	3Phasen-Schiene 323	Deckeneinbau 417	Deckeneinbau 417	
						

Enola_C
Strahlerserie für
den Innen- oder
Außenbereich
mit Hochleistungs-
LED-Technik




Theo
Leuchterserie im
Quaderdesign
mit vielfältigen
Leuchtmittloptionen.




Lefa
Puristisch-elegantes
Design gepaart mit
moderner LED-Technik
und hoher Funktionalität



Diabo
Leuchterserie mit
kegelförmigem
Korpus







	Wandleuchte 147	Wandleuchte Deckenleuchte 165, 277	Wandleuchte Deckenleuchte 165, 277	Wandleuchte Deckenleuchte 165, 277	Deckenleuchte 277
Asto Tube Vielseitig einsetzbare Leuchterserie mit zylindrischem Leuchtenkopf					
	Bodenleuchte 038	Bodenleuchte 038	Deckeneinbau 429	Deckeneinbau 429	Deckeneinbau 429
Kalu Leuchterserie mit ausgeprägten Designmerkmalen und vielfältigen Leuchtmitteloptionen					
	Wandleuchte Deckenleuchte 181, 263	Wandleuchte Deckenleuchte 181, 267	Wandleuchte Deckenleuchte 181, 269	Wandleuchte Deckenleuchte 183, 271	Wandleuchte Deckenleuchte 183, 271
	3Phasen-Schiene 315	3Phasen-Schiene 315	3Phasen-Schiene 314	3Phasen-Schiene 315	
	1Phasen-Schiene 351	1Phasen-Schiene 351	1Phasen-Schiene 351	1Phasen-Schiene 351	
	Pendel-/Wand-/ Deckenleuchte 177, 261	Pendelleuchte Deckenleuchte 261	Pendelleuchte Deckenleuchte 261		
Tec Karda Wandleuchterserie mit optionalem Abhängeset					

	Pendelleuchte 057	Wandleuchte 203	Wandleuchte Deckenleuchte 171, 290	Wandleuchte Deckenleuchte 171, 290	Deckenleuchte 290		
Barro Leuchterserie mit zylindrischem Korpus für den Innenbereich							
	Pendelleuchte 055	Wandleuchte 205	Deckenleuchte 287	Deckenleuchte 287	Deckenleuchte 287	1Phasen-Schiene 357	
Enola_B Leuchterserie mit zylindrischem Korpus für den Innenbereich							
	Wandleuchte 209	Wandleuchte 209	Deckenleuchte 285	Deckenleuchte 285	Deckenleuchte 285	3Phasen-Schiene 337	1Phasen-Schiene 355
Altra Dice Leuchterserie in puristischem Würfel-Design für den Innenbereich							
	Wandleuchte 209	Wandleuchte 284	Wandleuchte 284		Wandleuchte 221	Spiegelleuchte 223	Spiegelleuchte 223
Square Leuchterserie in puristischem Würfel-Design mit satiniertem Glas							
Mibo Kompaktleuchten aus Glas und Chrom speziell für den Badbereich							
	Wandleuchte 203	Wandleuchte 177	Deckenleuchte 261	Deckenleuchte 261	Deckenleuchte 261		
Retrosix Leuchterserie mit schwenkbaren Leuchtenköpfen im futuristischen Acrylgehäuse							
	Wandleuchte 133	Deckenleuchte 251					
Air Indi Tellerförmige Leuchte mit filigranem, asymmetrischem LED-Leuchtenkopf							

Rusty

Leuchterserie aus FeCSi-Guss-Stahl mit kontrolliert gerosteter Oberfläche und hoherWitterungsbeständigkeit



Rox

Leuchterserie für den Innen- oder Außenbereichmit vielfältigenL eucht-mitteloptionen

	Pollerleuchte 499	Pollerleuchte 499	Pollerleuchte 499	Wandleuchte 575	Wandleuchte 575	Deckenleuchte 645	
Rox Acryl Zylindrische Leuchtsenserie für den Außenbereich							
	Pollerleuchte 502	Pollerleuchte 502	Pollerleuchte 502	Wandleuchte 571	Deckenleuchte 645		
Square Rechteckige Leuchtsenserie aus gebürstetem Aluminium für den Außenbereich							
	Pollerleuchte 503	Pollerleuchte 503	Wandleuchte 567	Wandleuchte 571			
Grafit Rechteckige Leuchtsenserie mit Rauchglasoptik für den Außenbereich							
	Pollerleuchte 517	Wandleuchte 571			Pollerleuchte 522	Wandleuchte 571	
C-Pol Leuchtsenserie mit innenliegendem Lamellenreflektor für blendfreie Abstrahlung							
	Wegeleuchte 533	Wandleuchte 613			Standleuchte 494	Standleuchte 494	Wandleuchte 591
Quadrasyll Leuchtsenserie für GX53-Leuchtmittel im Außenbereich				Logs Leuchtsenserie mit superflacher LED-Einheit für den Außenbereich			
	Wegeleuchte 497	Wandleuchte 595			Wegeleuchte 489	Wandleuchte 595	
Iperi Leuchtsenserie mit LED-Feld für den Außenbereich				Kyklop Leuchtsenserie mit halbkreisförmig angeordneten LEDs für den Außenbereich			

	Pollerleuchte 521	Pollerleuchte 521	Pollerleuchte 521	Wandleuchte 573	Deckenleuchte 645	
Gloo Leuchterserie mit kugelförmigem Glas für den Außenbereich						
	Wegeleuchte 526	Wegeleuchte 527	Wandleuchte 569	Wandleuchte 566		
Ovis Außenleuchten mit Lichtaustritt nach oben und nach vorn						
	Pollerleuchte 528	Pollerleuchte 528	Wandleuchte 567	Pollerleuchte 529	Pollerleuchte 529	Wandleuchte 569
Big Nails Plus Edelstahl-Leuchten für den Außenbereich						
	Pollerleuchte 501	Pollerleuchte 501	Wandleuchte 567	Spießleuchte 542	Pollerleuchte 501	Wandleuchte 569
Trust Edelstahl-Leuchten für den Außenbereich						
	Spießleuchte 540	Spießleuchte 540	Spießleuchte 540	Wandleuchte 634		
CV-Spot Spotlight-Serie mit charakteristischem Leuchtenkopf						
	Standleuchte 535	Spießleuchte 538	Wandleuchte Deckenleuchte 583, 641	Wandleuchte 583	Displayleuchte 633	Displayleuchte 633
New Myra Leuchterserie für vielfältige Beleuchtungsaufgaben im Außenbereich						

	Pollerleuchte 530	Spießleuchte 539	Spießleuchte 547	Wandleuchte Deckenleuchte 634, 641
Sitra 360 Leuchtenserie für viel- fältige Beleuchtungs- aufgaben im Außenbereich				
	Spießleuchte 530	Wandleuchte 579	Wandleuchte 579	Deckenleuchte 642
Sitra Leuchtenserie für den Außenbereich				
	Spießleuchte 547	Wandleuchte 634		
Nautilus Square LED Leuchtenserie für den Außenbereich				

New Tria

Einbauleuchterserie
mit schwenkbaren
Leuchteinsätzen mit
vielfältigen Leucht-
mittelloptionen oder
bereits integrierter
LED-Technik

GU10 | MR16
404, 405



GU10 | MR16
437, 438, 439



GU10 | MR16
440, 441



GU10 | MR16
441



Ø68 GU10
404




Ø68 GU10
437



QRB111
412



QRB111
456



QRB111
456




QRB111
456



ES111
412



ES111
457



ES111
457



ES111
457




Fortimo LED Disk
Modul
411



DLMI Modul
411



DLMI Modul
459



COB LED Set 3W
408




COB LED Set 3W
437



COB LED Set 6W
408



COB LED Set 6W
460



COB LED Set 6W
460



Aixlight® Pro 50
wie unten, jedoch
für kompaktere
Lösungen

Deckeneinbau
rahmenlos
454



Deckeneinbau
rahmenlos
454



Deckeneinbau
mit Rahmen
454




Deckeneinbau
mit Rahmen
454




Aixlight® Pro
Systemeinbau-
beleuchtung
mit architektonischen
Attributen für
anspruchsvolle
Innenraumgestaltung

Deckeneinbau
rahmenlos
449




Deckeneinbau
rahmenlos
449




Deckeneinbau
rahmenlos
449




Deckeneinbau
mit Rahmen
448



Deckeneinbau
mit Rahmen
448



Deckeneinbau
mit Rahmen
448



Deckeneinbau
rahmenlos
450, 451



Deckeneinbau
rahmenlos
450, 451



Deckeneinbau
mit Rahmen
450, 451



Deckeneinbau
mit Rahmen
450, 451



GU10 | MR16
434, 435



GU10 | MR16
434, 435



GU10 | MR16
434, 435



GU10 | MR16
434, 435



Aixlight® MOD
Einbauleuchten mit
schwenkbaren
Leuchtköpfen in
gerahmtem
Leuchtenkorpus

QRB111
444



QRB111
444



QRB111
444



QRB111
444



ES111
445



ES111
445



ES111
445



ES111
445





TISCHLEUCHTEN





SOPRANA SOLID TL-1

011

Echter Beton.
Jede Leuchte ist ein Unikat.



230~



2,19



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 40W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Beton/Textil

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:

betongrau

Schirm graubeige

Art. Nr.:


155700

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h

509012 | 12,90 €



SOPRANA SOLID TL-2

011

Echter Beton.
Jede Leuchte ist ein Unikat.



230~



2,19



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 40W max.
bis max. Länge: 14,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Beton/Textil

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:

betongrau

Schirm graubeige

Art. Nr.:


155701

169,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h

509022 | 12,90 €








SOPRANA TL-1

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]



230~



Versionen:
chrom/schwarz
 Schirm cremeweiß

Art. Nr.:
155412

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



SOPRANA TL-2

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]



230~



Versionen:
metall gebürstet
 Schirm weiß
 Schirm beige

Art. Nr.:
155352
155353

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



BISHADE TL-1

010

Die Bishade hat zwei Leuchterschirme, der äußere ist schwarz transparent, der innere weiß.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 40W max.
bis max. Länge: 15 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]



230~



Versionen:
chrom/schwarz
 Schirm:
schwarz transparent/weiß

Art. Nr.:
155651

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €









SOPRANA OVAL TL-1

010



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 60W max.
bis max. Länge: 16 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]



Versionen:

chrom

☒ Schirm schwarz☐ Schirm weiß

Art. Nr.:

155840

155841

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar

2700K, 806lm, EEK=A+

10kWh/1000h

560161 | 19,90 €






011



MECANICA

Premium LED



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 6W
 Systemleistung 8,5W

Material:
 Aluminium/Stahl

Maße:
 Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
 Schalter in der Leuchtenbasis [incl.]
 Steckernetzteil mit Eurostecker [incl.]

Versionen:
 LED-Modul
 3000K, 385lm, CRI>80
 ■ schwarz

Art. Nr.:

146050

259,00 €






CYGNIS

011

CRI>90



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 7,25W
 Systemleistung 8,8W

Versionen:
 LED 3000K, 650lm, CRI>90
 ■ alu gebürstet

Art. Nr.:

146046

Material:
 Aluminium

199,90 €

Maße:
 Netzkabel-L.: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
 Schalter im Netzkabel [incl.]
 Steckernetzteil mit Eurostecker [incl.]


Hinweis:
 Steckernetzteil Schutzklasse II
 prim.: 220-240V/50Hz
 sek.: 24V/350mA





STANDLEUCHTEN





Ein/Aus-Schalter im Leuchtschaft

PHILIPS

LED inside


i

106lm/W

WORKLIGHT LED SL-2

220~
~240~LED
2 Module

120°



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS

LED Fortimo LED Line, 2x 16,2W
Systemleistung 37W

Material:

Stahl/Acryl

Maße:

L/B/H: 70/26/187 cm
Kopf-L/B/H: 70/25/5,5 cm
Basis-L/B/H: 45,5/26/2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]

Versionen:

nicht dimmbar
LED 3000K, 3780lm, CRI 80
☐ weiß

Art. Nr.:


157901

690,00 €





NEW




WORKLIGHT LED SL-1

97lm/W

Philips ActiLume System

Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung, bis zu 55% Energieeinsparung

Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze!



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS

LED Fortimo LED Line, 3x 16,2W

Systemleistung 56W

Versionen:

dimmbar/ Bewegungsmelder

LED 3000K, 5080lm, CRI 80

☐ weiß

Art. Nr.:

157911

1.190,00 €

Material:

Stahl/Acryl

Maße:

L/B/H: 70/26/187 cm

Kopf-L/B/H: 70/25/5,5 cm

Basis-L/B/H: 45,5/26/2 cm

Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]

Schalter [incl.]

Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]

Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung [incl.]





WORK LIGHT
FLOOR



Zwei Schalter zum Betrieb
mit halber bzw. voller Leuchtkraft.




011



Optionales Darklight-Raster nach DIN 5035-7,
für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.
Blendfreies Licht für einen optimal
ausgeleuchteten Arbeitsplatz.



157152



157152 mit 157154



230~



EEI=A2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 4x 55W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
2 Schalter [incl.]
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]
Raster [excl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
157152


599,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
55W, 4000K, 4800lm, EEK=A
61kWh/1000h
508451 | 9,99 €



Zubehörempfehlung:
Darklight-Raster, Reinstaluminium,
hochglänzend. Pro Leuchte werden
zwei Raster benötigt.
L/B/H: 54,3/14/5 cm
157154 | 49,90 €






011



MECANICA

Premium LED



Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 6W
 Systemleistung 8,5W

Material:
 Aluminium/Stahl

Maße:
 Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
 Schalter oben am Hauptstab [incl.]
 Steckernetzteil mit Eurostecker [incl.]

Versionen:
 LED-Modul
 3000K, 385lm, CRI>80
 ■ schwarz

Art. Nr.:

146060

329,00 €



016

KALU FLOOR 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53/ 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]
Fußschalter am Netzkabel [incl.]

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147286

109,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver ≈ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 19,5W, 30°
2700K, 1070lm, EEK=A
21kWh/1000h
551402 | 79,90 €



016

KALU FLOOR 2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53/ 4 QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]
Fußschalter am Netzkabel [incl.]

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147296

159,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver ≈ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €





SOPRANA TRIPOD SL-1

010



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 19 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Schirm: Textil
Stäbe: Stahl, verchromt

Maße:
Netzkabel-L: 3,3 m



Zubehör/Lieferumfang:
Kippschalter an Leuchtenfassung [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:
☒ Schirm schwarz
☐ Schirm weiß

Art. Nr.:
155730
155733

169,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €






010



SOPRANA BOW SL-1 Bogenleuchte

Verstellbare Bogenlänge und -höhe.
Schwenkbarer Leuchtenkopf.



ON



230~



150°



90°



13,2



13,2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Versionen:
■ Schirm schwarz
□ Schirm weiß

Art. Nr.:
155720
155723

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

269,00 €

Material:
Schirm: Textil
Stab: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2,3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €








SOPRANA SL-1



230~




Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]



Versionen:
chrom/schwarz
 Schirm cremeweiß

Art. Nr.:
155422

219,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €





010

**BISHADE SL-1**

Die Bishade hat zwei Leuchtschirme, der äußere ist schwarz transparent, der innere weiß.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Länge: 22 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl/Textilleider

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]



230~



Versionen:
chrom/schwarz
■ □ Schirm:
schwarz transparent/weiß

Art. Nr.:

155652

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €






010

i SOPRANA SL-3

Schwenkbarer Leuchtenkopf



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Schirm: Kunststoff/Textil
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]



230~



Versionen:
nickel satiniert
■ Schirm beige

Art. Nr.:
155633

219,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508740 | 9,99 €





SOPRANA SL-2




230~



5,6



010




Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]



Versionen:
metall gebürstet
 Schirm weiß
 Schirm beige

Art. Nr.:
155362
155363

199,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



SOPRANA OVAL SL-1



230~



3,75



010

NEW




Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]



Versionen:
chrom
 Schirm schwarz
 Schirm beige

Art. Nr.:
155850
155851

199,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



SCHIRMFORM



KUGELFORM



ZYLINDER- ODER TROPFENFORM



QUADRATISCHE FORM




RECHTECKIGE FORM



KOMPAKTFORM, RECHTECKIG



LANGFORM



LANGFORM, RUNDLICH




LANGFORM, SUPERFLACH, LED





LASSON PD-3

010



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE /

Versionen:

Rosette nickel gebürstet/
Acryl satiniert

■ Schirm schwarz
■ Schirm beige

Art. Nr.:

155300

155301

199,90 €

Material:

Stahl/Textil/Acryl

Maße:

Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm



Leuchtmittelpfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €




Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €





SOPRANA PD-5

010



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 16,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Acryl/Textil

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:
Rosette chrom
 Schirm weiß
 Schirm beige


Art. Nr.:
155462
155463

179,90 €



SOPRANA PD-2

010



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 16,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Acryl/Textil

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:
Rosette chrom
 Schirm cremeweiß

Art. Nr.:
155432

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €





SOPRANA CONE PD-2



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 /  C35, 3x 40W max.

Versionen:

  
schwarz/weiß/grau

Art. Nr.:

155770

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 /  TC(...)SE /  LED

99,90 €

Material:
Stahl/Textil

Leuchtmittlempfehlung:
30W, 2700K, 405lm, EEK=D
30kWh/1000h
519500 | 4,99 €





Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €





LASSON PD-4

010



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Ø/L: 8/18 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Textil/Stahl

Maße:
Rosetten-L/B/H: 10/10/2 cm

Versionen:
Rosette chrom
■ Schirm schwarz
■ Schirm beige

Art. Nr.:

155480

155481

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €









LASSON PD-2

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

230~

1,5 m



0,6



Versionen:
Rosette chrom
■ Schirm schwarz

Art. Nr.:
155380

99,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEC=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



SOPRANA PD-3

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

230~

1,5 m



0,6



Versionen:
Rosette chrom
□ Schirm weiß
■ Schirm beige

Art. Nr.:
155382
155383

84,90 €


Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEC=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



SOPRANA CONE PD-1

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Textil

Maße:
Rosetten-Ø: 11 cm

230~

1,5 m



0,37



Versionen:
Rosette chrom
■ Schirm schwarz
□ Schirm weiß
■ Schirm grau

Art. Nr.:
155760
155761
155764

74,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
30W, 2700K, 405lm, EEC=D
30kWh/1000h
519500 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEC=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €





ENOLA




230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Ø/L: 9/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED
 PAR20 / PAR30
 QPAR20 / QPAR30

Material:
Aluminium/Stahl



Versionen:
☐ weiß
☒ alu gebürstet
☒ rot
☒ gold
☒ schwarz

Art. Nr.:
149381
149385
149386
149387
149388

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

50W, 34°, 2700K, 350lm, EEK=D
50kWh/1000h
519725 | 7,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



ENOLA_B PD-1

017

Leuchtmittellänge:
10 cm max.
somit leistungsstarke
LED-Optionen möglich



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Ø/H: 7/30 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

230~



Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
151851
151854

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €



LEFA 1 PD

015

Premium COB LED



Leuchtmittel [incl.]:
 COB LED, 5W
Systemleistung 7,1W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 11/20 cm
Rosetten-Ø/H: 10,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]


100~
240~
500mA

LED
1 Stk.


Versionen:
Glas klar/satiniert
LED-Modul
3000K, 400lm, CRI 81
☐ weiß


Art. Nr.:
133421

149,90 €

COMMO PD-1



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 13W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 LED

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Versionen:
Glas klar/satiniert
☒ chrom


Art. Nr.:
149380

74,90 €

Leuchtmittlempfehlung:


9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €





BARRO

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
133432


99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



DIABO PD-1

015



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Versionen:
□ weiß

Art. Nr.:
114581

59,90 €

■ chrom

114582


69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €



LIGHT EYE

014



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Versionen:
□ ■ weiß/chrom

Art. Nr.:
133481

79,90 €

■ chrom


133482

84,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



OVO ES11



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Versionen:
□ ■ weiß/chrom

Art. Nr.:
133641

99,90 €

■ chrom

133642

119,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €






TONGA 4

Keramik



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Keramik

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm



230~




Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
133444

99,90 €

BIBA 3

klares
Kabel


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm



230~




Versionen:
Glas satiniert
☒ silbergrau

Art. Nr.:
133464

99,90 €

PIRUS

rotes
Textil-Kabel


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm



230~



Versionen:
Glas satiniert
☒ chrom

Art. Nr.:
133401

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €





011



PLASTRA PD-1

EEK= B-A++

230~

1,5 m



2,1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:


Material:
Gips/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächen-
reinigung [incl.]

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
148040

89,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €







LIGHT EYE X3

014

Variable Ausrichtung durch höhenverstellbaren Kabelring.



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 3x 75W max.

Versionen:
■ chrom

Art. Nr.:
133522

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

199,90 €

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Maße:
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm








SUN

014

Glasschirm mundgeblasen.
Jede Leuchte ist ein Unikat.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 75W max.
bis max. Ø/L: 7/12 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 6/3 cm

Versionen:
■ □ alu/weiß

Art. Nr.:
133511


69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €


BIG SUN

014

Glasschirm mundgeblasen.
Jede Leuchte ist ein Unikat.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 75W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Versionen:
■ □ alu/weiß


Art. Nr.:
133581

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €


BIG LIGHT EYE


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 75W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/2 cm

Versionen:
■ □ Glas satiniert
■ □ chrom

Art. Nr.:
133562

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €


Leuchtmittelempfehlung:


PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | 59,90 €






LASSON PD-1

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 4x 60W max.
bis max. Ø/L: 8/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Textil/Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 22/8/2,5 cm

Hinweis:
Leuchtenunterseite geschlossen.
Leuchtenoberseite offen.

Versionen:
Rosette chrom/Glas satiniert
■ Schirm schwarz 155290
■ Schirm beige 155291

259,00 €


Leuchtmittelpfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



SOPRANA PD-1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 4x 60W max.
bis max. Ø/L: 8/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 22/8/2,5 cm

Hinweis:
Leuchtenunterseite geschlossen.
Leuchtenoberseite offen.

Versionen:
Rosette chrom/Glas satiniert
□ Schirm weiß 155292
■ Schirm beige 155293

229,00 €


Leuchtmittelpfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



SOPRANA PD-4



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 40W max.
bis max. Länge: 16 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 30/8,5/3,5 cm

Hinweis:
Leuchtenunterseite geschlossen.
Leuchtenoberseite offen.

Versionen:
Rosette chrom/Glas satiniert
■ Schirm schwarz 155280
■ Schirm beige 155283

199,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €





CORDA



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 11,6 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Hinweis:
Leuchtenunterseite geschlossen.

Versionen:
Rosette nickel gebürstet
Acrylglas satiniert
■ Schirm schwarz
■ Schirm beige

Art. Nr.:

155400
155402

169,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
12W, 2700K, 741lm, EEK=A
12kWh/1000h
509002 | **9,99 €**



BISHADE PD-1

010

Bishade hat zwei Leuchtschirme,
der äußere ist transparent, der innere weiß.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 3x 23W max.
bis max. Länge: 17 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
 LED

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:
Rosette chrom
■ □ Schirm:
schwarz transparent/weiß

Art. Nr.:

155650

259,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | **12,90 €**



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**









FORCHINI M, PD-1 | PD-2

Mit integriertem Wellenreflektor in Silber oder Gold.
Warmes Licht durch Gold-Reflektor.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/18 cm [PD-1]
bis max. Ø/L: 6,8/15,2 cm [PD-2]

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

QA60 / TC(...)SE / LED

Material:

Aluminium
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:

Rosetten-Ø/H: 12/2 cm

Versionen:

Forchini M PD-1
■ schwarz/silber
□ weiß/silber
■ schwarz/gold
□ weiß/gold

Art. Nr.:

155920
155921
155930
155931

229,00 €

Forchini M PD-2

■ schwarz/silber
□ weiß/silber
■ schwarz/gold
□ weiß/gold

155900
155901
155910
155911

179,90 €


Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



FORCHINI PD-1 | PD-2

Handmade – jede Leuchte ist ein Unikat.
Warmes Licht durch Gold-Reflektor.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E27 / A60, 40W max.
bis max. Länge: 20 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

QA60 / TC(...)SE / LED

Material:

Stahl/Glasfaserkunststoff
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:

Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Versionen:

Forchini PD-1
■ schwarz/silber
□ weiß/silber
■ schwarz/gold
□ weiß/gold

Art. Nr.:

155520
155521
155530
155531

179,90 €

Forchini PD-2

■ schwarz/silber
□ weiß/silber
■ schwarz/gold
□ weiß/gold

155500
155501
155510
155511

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €







Soprana Solid PD-1




Soprana Solid PD-2



SOPRANA SOLID PD-1

011


Echter Beton.
Besticht durch die lebendige Strukturierung
des Leuchtenkorpus.
Jede Leuchte ist ein Unikat.



SOPRANA SOLID PD-2 mit Reflektor

011

Echter Beton.
Jede Leuchte ist ein Unikat.
Integrierter Blendschutz.



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 25W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE /

Material:
Beton

Versionen:
■ betongrau

Art. Nr.:
155710

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Beton


Versionen:
■ betongrau

Art. Nr.:
155711


199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €





ORION S



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Länge: 13 cm

Versionen:
 beige
 weiß

Art. Nr.:
133660
133661

79,90 €


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Glas

Leuchtmittelpfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508630 | 9,99 €



ORION CONE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 18 cm

Versionen:
 beige
 weiß

Art. Nr.:
133650
133651

199,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 14/2,6 cm
Zuleitungs-L: 1,6 m

Leuchtmittelpfehlung:
 PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €





CONE SHADE TINTO



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Versionen:
 schwarz/chrom

Art. Nr.:
165500

199,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Aluminium
Schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 26,5/35 cm
Rosetten-Ø/H: 9/2 cm

CONE SHADE SATIN

Echtglas-Schirm



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Versionen:
 Glas satiniert/chrom

Art. Nr.:
165501

199,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Glas
Schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 26,5/35 cm
Rosetten-Ø/H: 9/2 cm

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €





PARA CONE 40



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Aluminium
Weißes Textil-Kabel [155471]
Schwarzes Textil-Kabel [155470/-5]

Versionen:
■ schwarz hochglänzend
□ weiß hochglänzend
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
155470
155471
155475

169,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | **59,90 €**



PARA CONE 30



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Aluminium [133010/-1/5]
Stahl [133019]
Weißes Textil-Kabel [133011]
Schwarzes Textil-Kabel [133010/-5/-9]

Versionen:
■ schwarz hochglänzend
□ weiß hochglänzend
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
133010
133011
133015

129,90 €

■ kupfer gebürstet 133019 **169,90 €**

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**



PARA 380

014

1,5 m Kabel, Kette
und Rosette inklusive



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / HME-SB, 250W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 A60 / QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 38,5/39 cm
Rosetten-Ø/H: 10,2/6,1 cm

Lieferumfang:
Rosette, Kette und
schwarzes Silikonkabel [incl.]

Version:
■ silbergrau
■ rot
■ alu natur
■ schwarz

Art. Nr.:
165350
165356
165358
165359

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | **59,90 €**





SUPROS PD



SUPROS PD

014

Schnell wechselbare Reflektoren.
PRO-USE



220-240V
750mA



LED
1 Stk.



50000




60°



2 m




1,71



133101

114104

114102



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS

Fortimo SLM Modul, 28W
Systemleistung 34,8W

Material:

Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]

Rosette [incl.]

60°-Reflektor [incl.]

Versionen:

LED
3000K, 2100lm, CRI 80
□ ■ weiß/schwarz

Art. Nr.:

133101

199,90 €

Zubehörempfehlung:

Reflektor

20° 114102 | 9,99 €

40° 114104 | 9,99 €



Hinweis:

Weitere Leistungen, Farbtemperaturen,
höherer Farbwiedergabeindex und
CrispWhite-LED auf Anfrage.





PARA LED

014

Einfach zu wechselndes LED-Modul.



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

PHILIPS

PHJ65-d/Fortimo LED Twistable Modul, 20W max.

Material:

Aluminium

Maße:

Ø/H: 32/29,5 cm

Rosetten-Ø/H: 11/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Rosette [incl.]

Version:

■ silbergrau

Art. Nr.:

165204

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS Fortimo LED Twistable

Modul 1100lm, EEK=A

15W, 4000K, 15kWh/1000h 560201

16W, 3000K, 16kWh/1000h 560202

99,90 €




PARA DOME 2 E27

014



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E27 / A60, 150W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

QA60 / TC(...)SE / LED

Material:

Aluminium/PC

Maße:

Ø/H: 33/30 cm

Rosetten-Ø/H: 12,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Rosette [incl.]

Reflektor-Abdeckung 330 [excl.]

Version:

■ anthrazit

Art. Nr.:

165100

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar

2700K, 806lm, EEK=A+

10kWh/1000h

560161 | 19,90 €



Zubehörimpfehlung:

Reflektor Abdeckung 330

Produkt-Ø: 33 cm

165160 | 39,90 €




PARA MULTI 406

014



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E27 / HME-SB, 160W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

A60 / QA60 / TC(...)SE / LED

Material:

Stahl/Acryl

Maße:

Ø/H: 41/39 cm

Rosetten-Ø/H: 8/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Rosette [incl.]

Version:

■ silbergrau

Art. Nr.:

165340

169,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar

2700K, 806lm, EEK=A+

10kWh/1000h

560161 | 19,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar

2700K, 1521lm, EEK=A+

18kWh/1000h

560151 | 59,90 €





Para Multi DLMI, 3000K



Para Multi DLMI, 4000K




014



PARA MULTI DLMI

Hoher Lichtstrom, bis zu 2000lm.
PRO-USE

PHILIPS
LED inside



EEK= A++

230~



(LED)



Modul

1 COB LED



25000



3 m



90°



3,6



3



3



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS DLMI Modul

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
Ø/H: 41/42 cm
Rosetten-Ø/H: 8/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Version:

■ silbergrau
LED-Modul 1100lm, CRI>80
15W, 3000K
14W, 4000K

Art. Nr.:

165212
165211

279,00 €

LED-Modul 2000lm, CRI>80

28W, 3000K
27W, 4000K

165222
165221
299,00 €





014



PARA MULTI 406 EVG 70W

EVG
End-of-life-Schaltung



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / HIE, 70W

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
Ø/H: 41/39 cm
Rosetten-Ø/H: 8/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Version:

■ silbergrau

Art. Nr.:

165330

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:

70W, 3800K, 5500lm, EEK=A
83kWh/1000h
508171 | 59,90 €




PARA MULTI 406 VG 150W

014



230~


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / HIE, 150W


Version:
silbergrau

Art. Nr.:
165320

Material:
Stahl/Acryl

229,00 €
Maße:
Ø/H: 41/39 cm
Rosetten-Ø/H: 8/2,7 cm

Leuchtmittlempfehlung:
150W, 3800K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509171 | **59,90 €**

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]
Rosette [incl.]

PARA DOME 2 HIE 250W

014

PRO-USE



230~


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E40 / HIE, 250W

Version:
silbergrau


Art. Nr.:
165140

Material:
Aluminium/PC

279,00 €
Maße:
Ø/H: 48/56 cm

Leuchtmittlempfehlung:
250W, 4200K, 20000lm, EEK=A
292kWh/1000h
509180 | **99,90 €**

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]
Rosette [excl.]
Kette [excl.]
Kabel [excl.]
Reflektor Abdeckung 480 [excl.]

Zubehörempfehlung:
Reflektor Abdeckung 480
Produkt-Ø: 48 cm
165161 | **69,90 €**

PARA DOME 2 HIE 70W

014



230~


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / HIE, 70W

Version:
anthrazit


Art. Nr.:
165110

Material:
Aluminium/PC

199,90 €
Maße:
Ø/H: 33/42 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/3,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:
70W, 3800K, 5500lm, EEK=A
83kWh/1000h
508171 | **59,90 €**

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]
Rosette [incl.]
Reflektor Abdeckung 330 [excl.]

Zubehörempfehlung:
Reflektor Abdeckung 330
Produkt-Ø: 33 cm
165160 | **39,90 €**




Aixlight® R Duo HIT



Aixlight® R Duo 111



012



AIXLIGHT® R DUO HIT

EVG
End-of-life-Schaltung
PRO-USE



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / 4x HIT-CE, 2x 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Reflektor [excl.]

Zubehörempfehlung:
Reflektoren für Duo HIT, alu poliert
24° 159200 | 9,99 €
38° 159201 | 9,99 €
60° 159202 | 9,99 €

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
159040
159041
159044

399,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K 507130 | 39,90 €
4200K 507131 | 39,90 €



012

AIXLIGHT® R DUO 111



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4x QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
159020
159021
159024


199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver 4 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €





Aixlight® R2 Duo HIT




Aixlight® R2 Duo 111


AIXLIGHT® R2 DUO HIT

012

EVG
End-of-life-Schaltung
PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 2x 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Reflektor [excl.]

Zubehörimpfehlung:
Reflektoren für Duo HIT, alu poliert
24° 159200 | 9,99 €
38° 159201 | 9,99 €
60° 159202 | 9,99 €



Versionen:
 schwarz
 weiß
 silbergrau


Art. Nr.:
159050
159051
159054

399,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K 507130 | 39,90 €
4200K 507131 | 39,90 €


AIXLIGHT® R2 DUO 111

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
 schwarz
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
159030
159031
159034

199,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver $\approx$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €





AIXLIGHT® R LONG 111

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4x QR111, 4x 50W max.

Leuchtmittloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:


- schwarz
- weiß
- silbergrau

Art. Nr.:

159070
159071
159074

299,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver $\approx$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €





Aixlight® R2 Long 111




Aixlight® R2 Square 111



AIXLIGHT® R2 LONG 111

012


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 4x 50W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium


Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
159080
159081
159084

299,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver ± 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €


AIXLIGHT® R2 SQUARE 111

012


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 4x 50W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium


Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
159060
159061
159064

299,00 €


Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver ± 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €






AIXLIGHT® R OFFICE T5, 39W

012 EVG
Leuchtmittel separat schaltbar
EVG-Quickstart



QPAR
EEK=A
E-A++

T16
EEK=A
A-A+

230~

VG
EEI=A2

2 m

90°

5

1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 39W
und
GU10 / ◀ QPAR111, 2x 75W max.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
159090
159091
159094

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

399,00 €

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]


Leuchtmittelpfehlung:
39W, 3000K, 3200lm, EEK=A+
44kWh/1000h
548039 | 12,90 €/Stk.

Leuchtmittelpfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°
3000K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
550342 | 99,90 €



AIXLIGHT® R OFFICE T5, 54W

012 EVG
Leuchtmittel separat schaltbar
EVG-Quickstart



QPAR
EEK=A
E-A++

T16
EEK=A
A-A+

230~

VG
EEI=A2

2 m

90°

5

1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 54W
und
GU10 / ◀ QPAR111, 2x 75W max.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
159110
159111
159114

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

399,00 €

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Leuchtmittelpfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.

Leuchtmittelpfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°
3000K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
550342 | 99,90 €








AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, 39W

012

EVG
Leuchtmittel separat schaltbar
EVG-Quickstart







Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 39W
und
GU10 /  QPAR111, 2x 75W max.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
159100
159101
159104

Leuchtmitteloptionen [excl.]:


399,00 €

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Leuchtmittellempfehlung:
39W, 3000K, 3200lm, EEK=A+
44kWh/1000h
548039 | 12,90 €/Stk.

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Leuchtmittellempfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°
3000K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
550342 | 99,90 €




AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, 54W

012

EVG
Leuchtmittel separat schaltbar
EVG-Quickstart







Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 54W
und
GU10 /  QPAR111, 2x 75W max.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
159120
159121
159124

Leuchtmitteloptionen [excl.]:


399,00 €


Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Leuchtmittellempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.


Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Leuchtmittellempfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°
3000K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
550342 | 99,90 €



AIXLIGHT® OFFICE

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G13 / — T26, 2x 36W
und
GU10 / — QPAR111, 2x 75W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154332

299,00 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium
Diffusor Kunststoff: PMMA

Maße:
L/B/H: 183/19/9 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG [incl.]

Leuchtmittelpfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €







CYGNIS PD-1

011


230-350
mA

LED
4 Stk.


30000



2 m



120°



Leuchtmittel [incl.]:
LED Line, 4x 4W
Systemleistung 16,6W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 121/5/0,9 cm
Rosetten-L/B/H: 54/4,2/4,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 1010lm, CRI>80
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
157561
157564

299,00 €

SAVONA PD-1


230-700
mA

LED
6 Stk.


30000



1,5 m



3,05



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6x 3W
Systemleistung 19,7W

Material:
Acryl

Maße:
L/B/H: 100/9/2 cm
Rosetten-L/B/H: 35/7,5/3,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
Rosette chrom
LED 3000K, 630lm, CRI>80
☐ weiß/transluzent

Art. Nr.:
157810



349,00 €



LEFA 4

015

Hoher Lichtstrom: 1200lm
Hocheffizienter LED-Reflektor


220-240-500
mA

LED
4 Stk.


30000



1,5 m



40°



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 4x 5W
Systemleistung 24,4W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 26,9/6/5,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 1200lm, CRI 82
☐ weiß, nicht dimmbar

Art. Nr.:
157821

299,00 €

☐ weiß, dimmbar 157831

349,00 €







LONG GRILL

013

EVG

Darklight-Raster nach DIN 5035-7,
für Bildschirmarbeitsplätze geeignet et.
Blendfreies Licht für einen optimal
ausgeleuchteten Arbeitsplatz.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 28W/2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 126/23/5,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Raster [incl.]

Versionen:
■ silbergrau
2x 28W
2x 54W

Art. Nr.:

157514
157524

399,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
28W, 3000K, 2600lm, EEK=A+
31kWh/1000h
548028 | 9,99 €/Stk.

Leuchtmittlempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.




WORK LIGHT PENDEL

011

EVG

Darklight-Raster nach DIN 5035-7,
für Bildschirmarbeitsplätze geeignet et.
Blendfreies Licht für einen optimal
ausgeleuchteten Arbeitsplatz.
Dimmbar.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 122,5/18,5/6 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Raster [incl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:

157284

449,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.





ACRYLBOX T5

012

EVG

Darklight-Raster nach DIN 5035-7,
für Bildschirmarbeitsplätze geeignet et.
Blendfreies Licht für einen optimal
ausgeleuchteten Arbeitsplatz.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 39W

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
L/B/H: 90/15/10,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Raster [incl.]

Versionen:
■ schwarz

Art. Nr.:

149160

259,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
39W, 3000K, 3200lm, EEK=A+
44kWh/1000h
548039 | 12,90 €/Stk.




RIFFA PD-101




230~



012

EVG

Dimmbar mit 1-10V

Darklight-Raster nach DIN 5035-7,
für Bildschirmarbeitsplätze geeignet et.
Blendfreies Licht für einen optimal
ausgeleuchteten Arbeitsplatz.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 54W

Material:
Aluminium

Maße:

L/B/H: 120/7/8 cm

Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:


EVG [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:

54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+

60kWh/1000h

548054 | 12,90 €/Stk.


Versionen:

■ silbergrau

Art. Nr.:

158304

299,00 €
Zubehörempfehlung:

Längsverbinder, silbergrau

B/H/T: 7/8/0,5 cm

158320 | 19,90 €


Zur geradlinigen, mechanischen Verbindung
zweier Leuchten. Hierzu werden für
Riffa PD-101 ein **Verbinder** und für Riffa PD-102
zwei **Verbinder** benötigt.

RIFFA PD-102




230~



012

EVG

Dimmbar mit 1-10V

Darklight-Raster nach DIN 5035-7,
für Bildschirmarbeitsplätze geeignet et.
Blendfreies Licht für einen optimal
ausgeleuchteten Arbeitsplatz.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:

L/B/H: 120/18/8 cm

Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:


EVG [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:

54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+

60kWh/1000h

548054 | 12,90 €/Stk.


Versionen:

■ silbergrau

Art. Nr.:

158314

449,00 €
Zubehörempfehlung:

Längsverbinder, silbergrau


B/H/T: 7/8/0,5 cm

158320 | 19,90 €


Zur geradlinigen, mechanischen Verbindung
zweier Leuchten. Hierzu werden für
Riffa PD-101 ein **Verbinder** und für Riffa PD-102
zwei **Verbinder** benötigt.

HANG UP


230~


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G13 / — T26, 2x 36W

Material:
Aluminium

Maße:

L/B/H: 161/13/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:

VVG [incl.]

Rosette [excl.]

Zuleitung [excl.]

Hinweis:

Die elektrische Verbindung
mehrerer Leuchten ist möglich.

Versionen:

■ alu eloxiert

Art. Nr.:

160802

149,90 €
Zubehörempfehlung:

Rosette Tron,

Zugentlastung [incl.]

L/B/H: 10/5,4/3 cm

■ silbergrau 925190 | 14,90 €


Zubehörempfehlung:

Eckverbinder

L/B/H: 18/18/7 cm

■ silbergrau 160822 | 59,90 €


Zubehörempfehlung:

Längsverbinder

Zur geradlinigen, mechanischen Verbindung
zweier Leuchten

■ silbergrau 160812 | 19,90 €








Q-LINE SINGLE

012 Verlängerbar



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Maße:
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm


Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß/chrom
☒ alu natur/anthrazit
Art. Nr.:
155011
155012

349,00 €

Q-LINE DOUBLE

012 Verlängerbar



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Maße:
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß/chrom
☒ alu natur/anthrazit
Art. Nr.:
155021
155022

499,00 €

Leuchtmitteltempfehlung:
35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h
548035 | 12,90 €/Stk.



Zubehörimpfehlung:
Längsverbinder
L/B/H: 6/5,7/5,1 cm
20 cm Kabel [incl.]
☐ weiß 155051 | 19,90 €
☒ alu 155052 | 19,90 €



Zubehörimpfehlung:
Endkappen 2 Stk., klein
☐ weiß 155071 | 9,99 €
☒ silbergrau 155074 | 9,99 €



Zubehörimpfehlung:
Endkappen 2 Stk., groß
☐ weiß 155081 | 14,90 €
☒ silbergrau 155084 | 14,90 €









KUNO

013



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 35W

Material:
Aluminium
Diffusor Kunststoff: PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [excl.]

Hinweis:
Die Leuchte wird mit offenem Kabelende geliefert. Bitte bestellen Sie die Rosette Tron bei Bedarf separat.

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
160831
160832

229,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h
548035 | 12,90 €/Stk.




Zubehörempfehlung:
Rosette Tron,
Zugentlastung [incl.]
L/B/H: 10/5,4/3 cm

☐ weiß 925191 | 14,90 €
☒ silbergrau 925190 | 14,90 €



OPEN GRILL SINGLE

Leuchteinheit stufenlos um 180° drehbar.



230~



1,5 m

180°



1,7



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 35W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 162,5/4,5/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☒ silbergrau

Art. Nr.:
157494

299,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h
548035 | 12,90 €/Stk.




Die Leuchteinheit von Open Grill Single ist stufenlos um 180° drehbar gelagert. Die Leuchte kann dadurch in abgependelter Position als Uplight, Downlight oder zur Wandbeleuchtung eingesetzt werden.



i DURANZ

EVG
Direkte und indirekte Beleuchtung



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 35W

Material:
Aluminium Kunststoff: PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [excl.]

Hinweis:
Die Leuchte wird mit offenem Kabel-
ende geliefert. Bitte bestellen Sie die
Rosette Tron bei Bedarf separat.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
160874

179,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h
548035 | 12,90 €/Stk.

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron,
Zugentlastung [incl.]
L/B/H: 10/5,4/3 cm
■ silbergrau 925190 | 14,90 €



i LED PANEL LONG PD 116

013 Homogene Ausleuchtung



Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 39,6W
Systemleistung 48W

Material:
Aluminium/Acryl


Maße:
L/B/H: 119,8/19,2/6 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:
■ alu eloxiert
LED


5700K, 2050lm, CRI 80 158531
3000K, 1850lm, CRI 80 158532

399,00 €



i LED PANEL PD 115

013 Homogene Ausleuchtung



Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 39,6W
Systemleistung 48W

Material:
Aluminium/Acryl


Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:
■ alu eloxiert
LED

5700K, 2500lm, CRI 80 158511
3000K, 2420lm, CRI 80 158512

399,00 €







T5 GRILL QRB111

Leuchtmittel separat schaltbar
Direkte und indirekte Beleuchtung



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 4x 24W
und
G53 / ∇ QR111, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
E-Trafo [incl.]
Satierte Acrylscheibe [incl.]

Versionen:
■ silbergrau ▼

Art. Nr.:
157112

599,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEC=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2900K, 540lm, EEC=C
53kWh/1000h
543524 | 9,99 €



T5 GRILL

013

Leuchtmittel separat schaltbar
Direkte und indirekte Beleuchtung



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm


Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Satierte Acrylscheibe [incl.]

Versionen:
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
157101
157102

449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEC=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.



OPEN GRILL

013

Indirekte Beleuchtung



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 4x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 68/68/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm


Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
157334

399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEC=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.








MEDO 60 SQUARE

013

EVG-Quickstart


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Hinweis:
Größere Pendellängen auf Anfrage.
Nähere Informationen erhalten Sie
von unserer Verkaufsabteilung.

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 4000K, 1950lm, EEK=A
26kWh/1000h
548124 | 9,99 €/Stk.

Versionen:
Acryl satiniert
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

133821

133824

349,00 €
Zubehörempfehlung:
Abhängeset, Stahl
Bestehend aus Rosette, Seilabhängiger sowie
einem 1,8 m langen Kabel 3x 0,75 mm².
Rosetten-L/B/H: 10/5,4/3 cm
Gewicht: 0,38 kg
□ weiß 133831 | 29,90 €
■ silbergrau 133834 | 29,90 €

Medo 60 Square kann mit dem
optional erhältlichen Abhängeset
von der Decken- zur Pendel-
leuchte umgerüstet werden.




Für dieses Anwendungsbeispiel benötigte Komponenten:



AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM

1. Wählen Sie die Basisrahmen zur individuellen Bestückung mit Leuchtmodulen. Alternativ bzw. ergänzend steht das T5-Element zur Verfügung.



2. Wählen Sie Ihre Leuchtmodulkombination für die Bestückung der Basisrahmen.




3. Direkte Verbindung von Basisrahmen und T5-Elementen mit den Rahmenverbindern (1 Set pro Verbindung). Alternativ kann über die Verbindungsbox montiert werden, die dann auch als Einspeiserbox dient. Hier wird pro angesetztem Rahmen ein Schrauben-Set benötigt.





i AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM BASISRAHMEN 1



In den Rahmen integrierte Kabelführung.
Einfache Konfiguration.



Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung [incl.]

Maße:
L/B/H: 110/2,5/4,5 cm

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154704

Hinweis:
Basisrahmen zur individuellen
Modulbestückung.

119,90 €

i AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM BASISRAHMEN 2



In den Rahmen integrierte Kabelführung.
Einfache Konfiguration.



Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung [incl.]

Maße:
L/B/H: 160/2,5/4,5 cm

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154714

Hinweis:
Basisrahmen zur individuellen
Modulbestückung.

149,90 €

T5 ELEMENT für Aixlight® Pendant System



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 54W

Versionen:
■ silbergrau


Art. Nr.:
154814

Material:
Aluminium

349,00 €

Maße:
L/B/H: 130/22,6/5 cm
Zuleitungs-L: 1,8 m

Leuchtmittlempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.



Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung [incl.]
EVG [incl.]
Rosette [excl.]

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron,
Zugentlastung [incl.]
L/B/H: 10/5,4/3 cm
□ weiß 925191 | 14,90 €
■ silbergrau 925190 | 14,90 €



Direkter Anschluss an die Verbindungs-/
Einspeisebox möglich (s. Bild).

In Kombination mit der Rosette Tron
auch als eigenständige Pendelleuchte
zu verwenden (s. oben).





PL MODUL



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 2x 36W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 50/18/7,5 cm
Zuleitungs-L: 1,8 m


Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154804

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
40kWh/1000h
590144 | 9,99 €



1er QRB111 MODUL



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 100W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154774

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

79,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver Δ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Maße:
L/B/H: 32/19/8 cm
Zuleitungs-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 40°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560032 | 79,90 €



2er QRB111 MODUL



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 100W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154784

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

129,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver Δ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Maße:
L/B/H: 47,5/19/8 cm
Zuleitungs-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

i 35W/70W HIT MODUL

PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE

Versionen:
■ silbergrau
35W

Art. Nr.:
154824

Material:
Aluminium

129,90 €

Maße:
L/B/H: 32/19/16 cm
Zuleitungs-L: 1,8 m

70W 154794

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 35W, EEK=A
41kWh/1000h
3000K, 3150lm 507120
4200K, 3300lm 507121
39,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K 507130 | 39,90 €
4200K 507131 | 39,90 €




BASISKOMPONENTEN Aixlight® Pendant System

Zubehörimpfehlung:
Rosette mit Einspeisekabel
Stahl, silbergrau
L/B/H: 11/10/4 cm
Zuleitungs-L: 2,5 m
max. Strom: 16A.
154734 | 34,90 €



Zubehörimpfehlung:
Verbindungs-/Einspeisebox
Aluminium, silbergrau
L/B/H: 22,5/22,5/3,5 cm.
154724 | 99,90 €



Zubehörimpfehlung:
Rahmenverbinder, 2 Stk.
Aluminium, silbergrau
B/H/T: 7/2,5/2 cm
2 Rändel-Befestigungsschrauben [incl.]
154754 | 24,90 €



Zubehörimpfehlung:
Verbindungsschrauben-Set
Stahl, chrom, 2 Stk.
Gesamt-Ø/L: 1,5/2 cm
Für jede Montagestelle wird 1 Set benötigt.
154744 | 1,99 €



LED-MODUL – in Vorbereitung



AIXLIGHT® SQUARE GU10

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 4x 50W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154252

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

129,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/24/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]




230~



AIXLIGHT® LONG GU10

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 4x 50W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154242

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

129,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 52,5/13/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]



230~



Zubehörempfehlung:

Wand- und Deckenhalter, lang
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 16 cm
154312 | 19,90 €



Leuchtmittlempfehlung:


SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €





AIXLIGHT® SQUARE QRB111

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4x QR111, 4x 50W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154212

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

229,00 €

Material:
Aluminium


Maße:
L/B/H: 35,5/45/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Rosette [incl.]



AIXLIGHT® LONG QRB111

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4x QR111, 4x 50W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154202

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

229,00 €

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 86,5/19/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Rosette [incl.]

Zubehörempfehlung:

Wand- und Deckenhalter, lang
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 16 cm
154312 | 19,90 €



Zubehörempfehlung:

Wandhalter, kurz, silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 4,2 cm
154302 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

50W EnergySaver ≈ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | 79,90 €






AIXLIGHT® DUO ES111

012


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154352

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED


129,90 €
Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 44/19/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

AIXLIGHT® LONG ES111

012


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 4x 75W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154362

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

199,90 €
Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 78/19/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

AIXLIGHT® SQUARE ES111

012


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 4x 75W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154372

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

199,90 €
Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 44/35,5/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm


Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 16 cm
154312 | **19,90 €**

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**




CREST PD-1

013

Kann horizontal und vertikal abgehängt werden.
Rundum homogene Ausleuchtung.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 24W

Versionen:
■ □ chrom/weiß

Art. Nr.:
133780

Material:
Zinkguss verchromt/Polyethylen (PE)

199,90 €

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3,2 cm

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Hinweis:
Größere Pendellängen auf Anfrage.
Nähere Informationen erhalten Sie
von unserer Verkaufsabteilung.








MEDO

013


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / O T16-R, 40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 38/9,5 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
149262

199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | 19,90 €

i ISTU

Leuchtmittel separat
schaltbar

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / O T29-R
1x 32W
1x 40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 45/9 cm
Rosetten-Ø/H: 10/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
149375

199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | 14,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | 14,90 €


ELSU


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / O T29-R, 32W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 45/9 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
149365

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | 14,90 €




WHEEL PC

Leuchtmittel separat
schaltbar



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / ○ T29-R, 40W
und
GU10 / ◐ QPAR111, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
PC/Stahl

Maße:
Ø/H: 43,5/19 cm
Rosetten-Ø/H: 10,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:
☐ silbergrau/weiß

Art. Nr.:
149190

349,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | **12,90 €**





Leuchtmittlempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | **14,90 €**



LIPSY® 1

013



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / ○ T29-R
1x 32W
1x 40W

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Hinweis:
Zwei T8-Ringröhren für eine
homogene Lichtwirkung.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
133721

299,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | **14,90 €**




Leuchtmittlempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | **14,90 €**



LIPSY® 2

013

Obere und untere Hälfte
separat schaltbar.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / ○ T29-R
2x 32W
2x 40W

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
Ø/H: 55/29 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Hinweis:
Vier T29-Ringröhren für eine
homogene Lichtwirkung.

Versionen:
☐ silbergrau/weiß

Art. Nr.:
133722

499,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | **14,90 €**



Leuchtmittlempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | **14,90 €**








MEDO PRO 40

013


EVG-Quickstart



230~



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / O T16-R, 40W
Systemleistung 41,4W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Hinweis:
Größere Pendellängen auf Anfrage.
Nähere Informationen erhalten Sie
von unserer Verkaufsabteilung.

Leuchtmittlempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | 19,90 €



Versionen:
Acryl satiniert
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
133791
133794

179,90 €

Zubehörempfehlung:

Abhängeset, Stahl
Bestehend aus Rosette, Seilabhängiger sowie
einem 1,8 m langen Kabel 3x 0,75 mm².

Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Gewicht: 0,38 kg

☐ weiß 133811 | 29,90 €
☒ silbergrau 133814 | 29,90 €







MEDO PRO 60

013

EVG-Quickstart



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX11 / TC-L, 2x 24W
und
G5 / T16, 2x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Hinweis:
Größere Pendellängen auf Anfrage.
Nähere Informationen erhalten Sie
von unserer Verkaufsabteilung.

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 4000K, 1950lm, EEK=A
26kWh/1000h
548124 | 9,99 €/Stk.



Leuchtmittlempfehlung:
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
26kWh/1000h
508441 | 9,99 €



Versionen:
Acryl satiniert
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
133801
133804

349,00 €

Zubehörempfehlung:

Abhängeset, Stahl
Bestehend aus Rosette, Seilabhängiger sowie
einem 1,8 m langen Kabel 3x 0,75 mm².

Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Gewicht: 0,38 kg

☐ weiß 133811 | 29,90 €
☒ silbergrau 133814 | 29,90 €



SOON

MEDO PRO 90 – in Vorbereitung



MALANG LED

Pendelleuchte mit RGB LED

T16-Ring und RGB LEDs sind über externe Schalter getrennt schaltbar.
17 Programme. Farben selektierbar.
Funkfernbedienung zur Farbeinstellung der RGB LED.
Helligkeit und Geschwindigkeit des Farbwechsels steuerbar.
Details zur Steuerung [470600] finden Sie im Zubehörteil.

Zum exakten farblichen Gleichlauf mehrerer parallel betriebener Leuchten ist Malang LED auch mit integrierter Master-/Slave-Funktionalität erhältlich.
Hierzu benötigen Sie eine Master-Version [147203], die mit beliebig vielen Slave-Versionen [147213] über Steuerleitungen verbunden und somit in Reihe geschaltet werden kann. Bitte beachten Sie, dass die maximale Entfernung von der letzten Slave-Version zur Master-Version 30 Meter beträgt.




i MALANG LED

RGB-Farbwechsel im Leuchtschirm.
Weiße Lichtabstrahlung nach unten.
T16 und RGB separat schaltbar.



Funkfernbedienung und
12V-Batterie bei Stand-alone-
und Master-Version inklusive.



Fassung/Leuchtmittel:
2GX13 / O T16-R, 40W [excl.]
und
LED 3in1 RGB LED SMD Strip,
8,5W [incl.]

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
LED-Konverter [incl.]
Rosette [incl.]
Funkfernbedienung [incl.*]
12V-Batterie (470620) für
Funkfernbedienung [incl.*]
LED-Steuerung [incl.*]

*nicht bei Slave-Version

Hinweis:
Größere Pendellängen auf Anfrage.
Nähere Informationen erhalten Sie
von unserer Verkaufsabteilung.

Versionen: Art. Nr.:
■ □ metall gebürstet/weiß
LED RGB, farbsteuerbar
Stand-alone-Version 147223
Master-Version 147203

599,00 €

Slave-Version 147213

549,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | 19,90 €








ROTOBALL 40




230~



014



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Ø: 9,5 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Version:
☐ silbergrau/weiß

Art. Nr.:
165410

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | 59,90 €





ROTOBALL 50



230~



014



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Ø: 9,5 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Version:
☐ silbergrau/weiß

Art. Nr.:
165400

199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | 59,90 €



ROTOBALL 50 HIT






230~



014

EVG
End-of-life-Schaltung
PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 150W

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Version:
☐ silbergrau/weiß

Art. Nr.:
165420

299,00 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS 150W,
3000K, 15000lm, EEK=A
163kWh/1000h
507440 | 49,90 €






ZYLINDRISCHE FORM - EINSTRAHLIG



ZYLINDRISCHE FORM - ZWEISTRAHLIG




SPOTS – EINSTRAHLIG



SPOTS – ZWEISTRAHLIG



SPOTS – DREISTRAHLIG



SPOTS – VIERFLAMMIG



FLEXLEUCHTEN / DISPLAYLEUCHTEN / SPIEGELLEUCHTEN



RUND




RECHTECK




DEKORATIVE SCHIRMLEUCHTEN



RECHTECKIGE FORM, LANGFELDLEUCHTEN



UP



DOWN



UP-DOWN





i WL 103 E14



230~



IP23



Ideal für Badezimmeranwendungen



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 2x 40W max.
bis max. Ø/L: 5/16,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TCC-SE /

Material:
Stahl/Glas

Hinweis:
Nicht für den Außenbereich geeignet!

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß

Art. Nr.:
155240

49,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €



WL 104 E27



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Glas

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß

Art. Nr.:
155250

69,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, EEK=A
15kWh/1000h
508600 | 24,90 €

**i** D-TECT LED Sensor

230~



Nicht sichtbarer Bewegungsmelder mit
MR-Technik im Leuchtgehäuse integriert.



Leuchtmittel [incl.]:
 SMD LED, 15W
Systemleistung 17,8W

Material:
Kunststoff/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Bewegungsmelder mit
MR-Technik [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 0,5–5 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit
und Einschaltdauer können einge-
stellt werden.

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
LED

Art. Nr.:

133710
133715

179,90 €

MELAN



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Ø/L: 7/16 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 32/10 cm

Versionen:
Glas satiniert
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
155236

79,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €





**D-TECT E27 Sensor**

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder mit MR-Technik im Leuchtengehäuse integriert.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 6,9/12,9 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Bewegungsmelder mit MR-Technik [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 0,5–5 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

Versionen:
Glas satiniert
■ metall gebürstet

Art. Nr.:
133700

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, EEK=A
15kWh/1000h
508600 | 24,90 €



Leuchtmittlempfehlung:


PHILIPS Master Stairway ELT 20W
2700K, 1230lm, EEK=A
20kWh/1000h
508610 | 24,90 €



Wir empfehlen die Verwendung von schaltfesten Leuchtmitteln wie z.B. Philips-Stairway- oder LED-Leuchtmitteln.



230~

**GLASSA ROUND E27**

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,6cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Glas

Versionen:
Glas satiniert

Art. Nr.:
155185

Leuchtmittlempfehlung:


20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €



230~

**GLASSA ROUND TC-DE**

PRO-USE
EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
Glas satiniert

Art. Nr.:
155195

Leuchtmittlempfehlung:

26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | 6,99 €




230~



EEI=A2

**CL 135 T5 R**

EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / T16-R, 40W

Material:
Aluminium/Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 45/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
weiß
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
133760

Leuchtmittlempfehlung:

40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | 19,90 €




230~



EEI=A2








LIPSY®

013

EVG-Quickstart.
Zwei T29-Ringröhren sorgen
für homogene Lichtwirkung.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / O T29-R, 1x 32W
und 1x 40W

Material:
Stahl/Schirm Kunststoff: PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
133723

259,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | 14,90 €



LIPSY 40 LED



NEW



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 22W
Systemleistung 23,9W

Material:
Kunststoff: PMMA/Stahl

Maße:
Ø/H: 35/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 1500lm, CRI 80
☐ weiß

Art. Nr.:
133743

129,90 €

SAINT 22



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / O T16-R, 22W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 32/8,5 cm
Glas-Ø/T: 32/0,4 cm
Rosetten-Ø/T: 10/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
149401

229,00 €



Leuchtmittlempfehlung:
22W, 3000K, 1800lm, EEK=A
25kWh/1000h
548220 | 19,90 €



AIR INDI 22

017

Indirekte Beleuchtung



Leuchtmittel [incl.]:
COB-LED, 9W
Systemleistung 11,3W

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 650lm, CRI>80
☐ weiß

Art. Nr.:
133921


149,90 €



DARIUS



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 2x 40W max.
bis max. Ø/L: 5/16,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Glas

Versionen:
Glas satiniert
■ silbergrau

Art. Nr.:
151635

49,90 €


Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €



BASKET



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Ø/L: 5,2/15,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
Glas satiniert

Art. Nr.:
151591

49,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €



CREST 1



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/30/10 cm

Versionen:
Glas satiniert
■ silbergrau

Art. Nr.:
151695

49,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver $\triangleq$ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | 6,99 €



CREST 2



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/30/10 cm

Versionen:
Glas satiniert
■ silbergrau

Art. Nr.:
151691

49,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver $\triangleq$ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | 6,99 €





i INDIGLA



NEW

100~
240~
350mA

36 Stk.



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 6,1W
Systemleistung 8,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23,5/23,5/7 cm


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 430lm, CRI 80
weiß 230881
silbergrau 230884

199,90 €

i XERXES CHROME

EVG-Quickstart



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-2 / TC-DEL, 2x 18W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 30/30/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
chrom 155172

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508220 | 6,99 €



ZENIT



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-2 / TC-D, 18W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 29,5/25/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
silbergrau 151932

99,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
22kWh/1000h
508218 | 6,99 €



GLASSA SQUARE E27



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / S

Material:
Stahl/Glas

Versionen:
Glas satiniert 155180


99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €



i GLASSA SQUARE TC-DE

PRO-USE
Besonders hoher Lichtstrom
EVG-Quickstart



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Stahl/Glas


Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
Glas satiniert 155190

149,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | 6,99 €





**T16 GRILL UNI**

013

Direkte und indirekte Beleuchtung
High Output-Leuchtmittel**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G5 / — T16, 4x 24W**Material:**
Aluminium/Acryl**Maße:**
L/B/H: 60,5/60,5/8,5 cm
Wandabstand: 1,6 cm**Zubehör/Lieferumfang:**
EVG [incl.]**Version:**
Acrylglas satiniert
☐ weiß
☒ silbergrau**Art. Nr.:**
157091
157092**449,00 €****Leuchtmittlempfehlung:**
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.**NEOPAN****Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G10q / O T29-R, 40W**Material:**
Kunststoff: PMMA**Maße:**
L/B/H: 55/55/6,5 cm**Zubehör/Lieferumfang:**
EVG [incl.]**Version:**
☐ weiß**Art. Nr.:**
157371**179,90 €****Leuchtmittlempfehlung:**
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | 14,90 €**OPEN GRILL**

013




Indirekte Beleuchtung
High Output-Leuchtmittel**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G5 / — T16, 4x 24W**Material:**
Aluminium**Maße:**
L/B/H: 68/68/10 cm
Rosetten-L/B/H: 5/4,5/3 cm**Zubehör/Lieferumfang:**
EVG [incl.]
Rosette [incl.]**Hinweis:**
Rosette an einem Eckpunkt.**Version:**
☐ weiß
☒ silbergrau**Art. Nr.:**
157381
157384**349,00 €****Leuchtmittlempfehlung:**
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.





LASSON WL-2

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 40W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-B/H/T: 11/45,5/2,5 cm

Versionen:
■ Schirm schwarz
■ Schirm beige

Art. Nr.:
155310
155311

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:



PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h

560161 | 19,90 €



LASSON WL-3

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 5/20 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-B/H/T: 11/21,5/2,5 cm

Versionen:
■ Schirm schwarz
■ Schirm beige

Art. Nr.:
155340
155341

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:



15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h

509012 | 12,90 €



SOPRANA WL-2

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Kunststoff/Textil

Maße:
Rosetten-B/H/T: 10/22/2,5 cm

Versionen:
■ Schirm beige

Art. Nr.:
155643

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h

509012 | 12,90 €







SOPRANA WL-1





230~



010

Schalter [incl.]
Ideal zur Montage als Leseleuchte.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E27 / A60, 40W max.
bis max. Länge: 15 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

QA60 / TC(...)SE /

Material:

Stahl/Textil/Acryl

Maße:

Rosetten-B/H/T: 8,4/12/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Schalter [incl.]

Versionen:

chrom
☒ Schirm schwarz
☐ Schirm weiß

Art. Nr.:

155620
155621

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

15W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h

508740 | 9,99 €



SOPRANA OVAL WL-1



230~



010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

QA60 / TC(...)SE /

Material:

Stahl/Textil/PS

Maße:

B/H/T: 25/25,5/19
Schirm-L/B/H: 25/14,5/17,5
Rosetten-B/H/T: 10/8/2,5 cm

Versionen:

chrom
☒ Schirm schwarz
☐ Schirm weiß

Art. Nr.:

155860
155861

99,90 €


Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h

560161 | 19,90 €



RIOTTE WALL



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 5/11,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

QC35 / TC(...)SE /

Material:

Stahl/Glas

Versionen:

☒ chrom/Glas satiniert

Art. Nr.:

146922

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h


560222 | 12,90 €





i COUPA FLEXLED

Schalter [incl.]
Lichtquellen getrennt schaltbar.
Echter Glasschirm.



Fassung/Leuchtmittel:
G9 / QT14, 40W max. [excl.]
bis max. Länge: 9 cm
und
 PowerLED, 3W [incl.]
Systemleistung 4,8W

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 TC-HSE /

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]



Versionen:
LED 3000K, 125lm, CRI>80
Rosette chrom
☐ Schirm Glas satiniert **149452**
169,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
33W EnergySaver $\approx$ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**



i ACCANTO LEDSPOT

Schalter [incl.]
Lichtquellen getrennt schaltbar.



Fassung/Leuchtmittel:
E27 / TC(...)SE, 24W max. [excl.]
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
und
 PowerLED, 1W [incl.]

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-B/H/T: 11,5/17,1/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 95lm, CRI>80
Rosette weiß
☒ Schirm schwarz **155670**
☐ Schirm weiß **155673**
119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**



i ACCANTO LEDSPOT ROUND

Schalter [incl.]
Lichtquellen getrennt schaltbar.



Fassung/Leuchtmittel:
E27 / TC(...)SE, 24W max. [excl.]
bis max. Ø/L: 5,2/12,1 cm
und
 PowerLED, 1W [incl.]

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Textil/PS

Maße:
B/H/T: 28/24/13 cm
Schirm-B/H/T: 27,4/17,5/10,2 cm
Rosetten-B/H/T: 23/16/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]


Versionen:
LED 3000K, 95lm, CRI>80
Rosette silbergrau
☐ Schirm weiß **155681**
139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**





INDA SPOT GU10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß

■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147550
147551

49,90 €

147559

54,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €





Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €



ASTO TUBE

016

Schalter [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]

Versionen:
□ weiß

■ alu gebürstet

Art. Nr.:
146411

79,90 €

146416

84,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Zubehörimpfehlung:
Leuchtmittelzange
470640 | 5,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



STIX

Schalter [incl.]
Ideal zur Montage als Leseleuchte.



Leuchtmittel [incl.]:
LED Power LED, 3W
Systemleistung 4,8W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/T: 77/15,5 cm
Rosetten-L/B/T: 77/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:
■ silbergrau
LED


3000K, 150lm, CRI 80
5700K, 150lm, CRI 80


Art. Nr.:

146272

146274

99,90 €





i PIPOFLEX

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 4W
Systemleistung 4,6W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 2,8/4 cm
Flexarm-L: 16 cm
Rosetten-B/H/T: 12,5/6,5/3 cm


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 200lm, CRI 80
■ silbergrau 146704
■ schwarz 146700
■ weiß 146701
■ rot 146706
■ grün 146705

69,90 €

i DIO FLEX PLATE LED

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes
durch Flexarm.



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 1W
Systemleistung 2,2W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
■ chrom
LED
4000K, 80lm, CRI 80 146680
3000K, 70lm, CRI 80 146682

69,90 €

i IVED GOOSE ROSETTE

Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 1W
Systemleistung 2,2W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/8/5 cm
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Rosetten-B/H/T: 8/5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED
3000K, 80lm, CRI>80
■ silbergrau 146512

99,90 €

i DIO FLEX PLATE GU10

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes
durch Flexarm.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L: 40 cm
Kopf-Ø/L: 3,3/3,8 cm
Flexarm-L: 40 cm
Rosetten-Ø/T: 9/3,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]

Versionen:
■ chrom 146692

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €







DIO FLEX PLUG für GX53

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 54 cm
Kopf-Ø/H: 8,5/2,8 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]



230~



Versionen:
☐ chrom/weiß

Art. Nr.:
146622

39,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
11W, 4000K, 260lm, EEK=A
11kWh/1000h
508551 | 19,90 €



DIO FLEX PLUG für GU10

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 44,5 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]



230~



Versionen:
☐ chrom/weiß

Art. Nr.:
146632

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



DIO FLEX PLUG LED

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Leuchtmittel [incl.]:
 PowerLED, 1W
Systemleistung 3,8W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 47,8 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/6,4 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]



230~
350
mA



LED
1 Stk.



20°



Versionen:
LED 3000K, 80lm, CRI>80
☐ chrom/weiß

Art. Nr.:
146672

49,90 €



HIBIT



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / <Q QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Q QPAR111 / <Q QPAR64 / LED

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 44 cm
Zuleitungs-L: 60 cm

Zubehör/Lieferumfang:
2 Montagebügel [incl.]
Dekoring für GU10 [excl.]
Dekoring für QPAR111 [excl.]

Zubehörempfehlung:
Dekoring 51 für GU10
silbergrau 151050 | 4,99 €



Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
146462

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €




Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
silbergrau 151051 | 7,99 €



FILI mit Rosette

Schalter [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / <Q QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Q QPAR111 / <Q QPAR64 / LED

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 53 cm
Rosetten-L/B/H: 8/4,7/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]
Dekoring für GU10 [incl.]
Dekoring für ES111 [excl.]

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
146482

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
silbergrau 151051 | 7,99 €



DISPLAY ADL 50/GU10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / <Q QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 3,5/9 cm
Zuleitungs-L: 30 cm
Stab-L: ca. 46 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Versionen:
chrom

Art. Nr.:
146332

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €



Zubehörempfehlung:
Dekoring 51 für GU10
chrom 151049 | 5,99 €







NEAT FLEX KLEMME

Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Netzkabel-L: 1,8 m
Klemmbereich: 1,7–3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]
Dekoring [incl.]



230~



Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:
146422

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



NEAT



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
L/B/H: 6/4/68 cm
Kopf-Ø/L: 4/6 cm
Stab-L: 50 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich: 0,5–4,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]



230~



350°



Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
170422

74,90 €

silbergrau

170424

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €



BIMA DISPLAYLEUCHTE

Für Rohrmontage geeignet,
z.B. an Traversensystemen.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 53/7,5/12 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm
Stab-L: 44 cm
Klemmbereich-Rohr: 2–4,5 cm
Klemmbereich-Wand: 1–4 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro [incl.]
Klemme [incl.]



230~



360°



Versionen:
 chrom


Art. Nr.:
146492

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €





FILI mit Klemme



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:
146452

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QPAR111 / QPAR64 / LED

69,90 €

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 54 cm
Klemmbereich: 8 cm max.

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | **19,90 €**



Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**



Zubehörempfehlung:
Dekoring 51 für GU10
 silbergrau 151050 | **4,99 €**



Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
 silbergrau 151051 | **7,99 €**



i LUNA DISPLAY

PRO-USE



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Versionen:
 silbergrau
 weiß

Art. Nr.:
146344
146341

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QPAR111 / QPAR64 / LED

99,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 3/3,8/11,4 cm
Stab-L: 50 cm
Klemmbereich: 0,5–5,8 cm
Netzkabel-L: 1,8 m

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**



Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051 | **7,99 €**



Hinweis:
Schnelle Montage an der Vorderseite
mit Hilfe eines Akkuschraubers –
ideal für den Messeinsatz.



SDL DISPLAY



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
200W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 21/7,5/6,5 cm
Stab-L: 55 cm
Klemmbereich: 1,5–6 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]

Versionen:
 silbergrau/chrom

Art. Nr.:
146324

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

100W, 2900K, 1800lm, EEK=D
100kWh/1000h
519221 | 2,99 €



NEPRO DISPLAY



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
300W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 17,5/11/6 cm
Stab-L: 52 cm
Klemmbereich: 1,5–5,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]
Schalter [incl.]
Rohrkit [excl.]

Versionen:
 silbergrau/chrom

Art. Nr.:
146472

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver $\approx$ 200W
2900K, 2730lm, EEK=D
160kWh/1000h
519241 | 6,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

LED Designbulb 11W, dimmbar
3000K, 780lm, EEK=A+
11kWh/1000h
551713 | 49,90 €



Zubehörimpfehlung:

Rohrkit, 2-teilig, Kunststoff. Zur Befestigung
an Rohren und Traversen mit einem Durch-
messer von 32–42 mm.

146479 | 5,99 €



SKELETTO



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 77/16/11 cm
Kopf- L/B/H: 11/16/11 cm
Stab-L: 50 cm
Klemmbereich: 0,5–4,9 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]

Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:
170414

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver $\approx$ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | 6,99 €







LED DISPLAY

LED-Leuchte erschütterungsfrei.
Ideal für den Messeinsatz.



230~
24~



LED
66 Stk.



15000



320°



80°



120°



0,69



Leuchtmittel [incl.]:
SMD-LED, 9W
Systemleistung 16W

Material:
Kunststoff/Aluminium

Maße:
Kopf-B/H/T: 16,4/3,7/10,1 cm
Stab-L: 31,5 cm
Netzkabel-L: 2 m
Klemmbereich: 0,5–5,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:
silbergrau
LED

4000K, 1100lm, CRI>80
3000K, 1060lm, CRI>80

Art. Nr.:

170401
170402

99,90 €








LED BILDERLEUCHTE STRIP

230~
24=LED
24 Stk.

Schonende Beleuchtung Ihrer Exponate durch UV-freies LED-Licht ohne nennenswerte Wärmeabstrahlung.



Leuchtmittel [incl.]:

LED-Strip, 2W
Systemleistung 3,7W

Material:

Stahl

Zubehör/Lieferumfang:

Netzteil [incl.]

Versionen:

chrom

LED

6500K, 150lm, CRI>80

3000K, 150lm, CRI>80

Art. Nr.:

146721

146722


antik messing

LED

6500K, 150lm, CRI>80

3000K, 150lm, CRI>80

99,90 €




BILDERLEUCHTE 8W



230~



EEI=A2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

G5 / T16, 8W

Material:

Stahl

Maße:

B/H/T: 36/5,5/22 cm

Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm

Stab-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:

EVG [incl.]

Version:

chrom

antik messing

Art. Nr.:

146572

146573

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

8W, 4000K, 400lm, EEK=A

9kWh/1000h

591294 | 4,99 €/Stk.

UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Veränderungen hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.




BILDERLEUCHTE 13W



230~



EEI=A2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

G5 / T16, 13W

Material:

Stahl

Maße:

B/H/T: 59/5,5/22 cm

Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm

Stab-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:

EVG [incl.]

Version:

chrom

antik messing

Art. Nr.:

146582

146583

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

13W, 4000K, 950lm, EEK=A

15kWh/1000h

591296 | 6,99 €/Stk.

UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Veränderungen hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.









ASTO TUBE 1



230~



016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Versionen:

☐ weißArt. Nr.:
147411

49,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ QPAR64 /

☒ alu gebürstet

147421

Material:
Aluminium

54,90 €





ASTO TUBE 2



230~



016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Versionen:

☐ weißArt. Nr.:
147412

99,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ QPAR64 /

☒ alu gebürstet

147422

Material:
Aluminium

109,90 €





ASTO TUBE 3



230~



016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Versionen:

☐ weißArt. Nr.:
147413

149,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ QPAR64 /

☒ alu gebürstet

147423

Material:
Aluminium

159,90 €

Zubehöreffahrung:
Leuchtmittelzange
470640 | 5,99 €



Leuchtmittellempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €



Leuchtmittellempfehlung:
75W, 36°, 2700K, 680lm, EEK=D
75kWh/1000h
575682 | 4,99 €





PURI 1



230~



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 8,6/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
147360
147361
147364

39,90 €

PURI 2



230~



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 24/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
147370
147371
147374

69,90 €

PURI 3



230~



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 40/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
147380
147381
147384


89,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €





ASTO 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147441


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ QPAR111 / ◀ QPAR64 /

29,90 €

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring für GU10 [incl.]

ASTO 2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 75W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147442


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ QPAR111 / ◀ QPAR64 /

49,90 €

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

ASTO 3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 75W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147443


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ QPAR111 / ◀ QPAR64 /

59,90 €

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

ASTO 4



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 4x 75W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147444

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ QPAR111 / ◀ QPAR64 /

79,90 €

Material:
Aluminium


Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

Leuchtmittelpfhlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittelpfhlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €





LIGHT EYE 1 GU10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,9/14,1 cm
Kopf-Ø/H: 8,9/7,7 cm
Rosetten-Ø/H: 7,5/1,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Versionen:
 schwarz/chrom
 weiß/chrom

Art. Nr.:
149060
149061

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



Zubehörimpfehlung:
Dekoring, Ø/H: 5,7/1,4 cm
 schwarz 151040 | 4,99 €
 weiß 151041 | 4,99 €
 chrom 151049 | 5,99 €



LIGHT EYE 2 GU10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 21,1/8,9/15,9 cm
Kopf-Ø/H: 8,9/7,7 cm
Rosetten-L/B/H: 17,5/5,5/3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Versionen:
 schwarz/chrom
 weiß/chrom

Art. Nr.:
149070
149071

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



Zubehörimpfehlung:
Dekoring, Ø/H: 5,7/1,4 cm
 schwarz 151040 | 4,99 €
 weiß 151041 | 4,99 €
 chrom 151049 | 5,99 €



BARRO 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:
151912

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €



BARRO 2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 15,5/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:
151922


109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €







LEFA 1

015

Premium COB LED mit integrierter Linse und hohem Lichtstrom.

100~
~240~
500mALED
1 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:

LED COB LED, 5W
Systemleistung 6,7W

Version:

LED 3000K, 320lm, CRI 81
☐ weiß

Art. Nr.:

147811


Material:

Stahl/Kunststoff

99,90 €

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]



NEW



LEFA 2

015

Premium COB LED mit integrierter Linse und hohem Lichtstrom.

220~
~240~
500mALED
2 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:

LED COB LED, 2x 5W
Systemleistung 12,9W

Version:

LED 3000K, 600lm, CRI>80
☐ weiß

Art. Nr.:

147801


Material:

Stahl/Kunststoff

149,90 €

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]



LIGHT EYE BALL

014



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

GU10 / QPAR111, 75W max.

Versionen:

☐ chrom/weiß

Art. Nr.:

149031

Leuchtmitteloptionen [excl.]:



69,90 €

Material:

Aluminium

Maße:

Rosetten-B/H/T: 3,5/7/3 cm

Leuchtmittelpfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h




Leuchtmittelpfehlung:

PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h



551642 | 79,90 €



LIGHT EYE

014



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

GU10 / QPAR111, 75W max.

Versionen:

☐ chrom

Art. Nr.:

149042

Leuchtmitteloptionen [excl.]:



79,90 €

Material:

Aluminium/Stahl

Maße:

B/H: 15,5/20 cm
Kopf-Ø: 14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Leuchtmittelpfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h



Leuchtmittelpfehlung:

PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h



551642 | 79,90 €







012

AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL GU10

EEK= E-A++

230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154292

54,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/7,5/20,8 cm

Leuchtmittelpfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



012

AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL QRB111

EEK= D-A++

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QRB111, 50W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
154262

74,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 19/3/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Leuchtmittelpfehlung:
50W EnergySaver ± 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €







TEC KARDA 2

016

Abpendeln mit optionalem
Abhängeset[149150]möglich.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 32/17,5/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Abhängeset [excl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
149142

109,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver $\approx$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €



Abhängeset:
Gewicht: 0,5 kg, Kabel: 3x 0,75 mm²
Seilabhäng-L/Kabel-L: 2,5 m
149150 | 49,90 €



RETROSIX QRB111 WALL

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
B/H/T: 17,5/9/24,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☐ klar
☒ schwarz

Art. Nr.:
147584
147594

109,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 45°, 2900K, 540lm, EEK=C
53kWh/1000h
543545 | 9,99 €



AIXLIGHT® R WALL QRB111

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/5/24,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☒ schwarz
☐ weiß
☐ silbergrau

Art. Nr.:
159000
159001
159004

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver $\approx$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | 79,90 €



AIXLIGHT® R2 WALL QRB111

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/5/24,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☒ schwarz
☐ weiß
☐ silbergrau

Art. Nr.:
159010
159011
159014

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver $\approx$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | 79,90 €





JESSY WL-2 ES111



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 12/4,5/2 cm

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
147011

84,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°
3000K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
550342 | 99,90 €



JESSY WL-1 QRB111



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU53 / QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 10,5/10,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
147001

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver ± 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver ± 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | 14,90 €



KALU 2 ES111



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Versionen:
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
147706

84,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



KALU 2 ES111 DOUBLE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Versionen:
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
147716

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €








KALU 1 QRB111

016

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß

■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147250
147251

84,90 €

147256

89,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W EnergySaver ≈ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | 79,90 €



KALU 2 QRB111

016

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß

■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147260
147261

139,90 €

147266

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W EnergySaver ≈ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | 79,90 €



KALU 3 QRB111

016

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß

■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147270
147271
147276

199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W EnergySaver ≈ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €







KALU 1 QPAR111

016



230~



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
147301

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

79,90 €

Material:
Aluminium

☒ alu gebürstet

147306

Maße:
Rosetten-L/B/H: 15/9/3 cm

84,90 €



KALU 2 QPAR111


016



230~



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
147311

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

129,90 €

Material:
Aluminium

☒ alu gebürstet

147316

Maße:
Rosetten-L/B/H: 30/9/3 cm

139,90 €



KALU 3 QPAR111


016



230~



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 3x 75W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
147321

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

179,90 €

Material:
Aluminium

☒ alu gebürstet

147326

Maße:
Rosetten-L/B/H: 45/9/3 cm

189,90 €

Leuchtmittellempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €






HARI



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 Perfectfit

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 12,5/2,5/13 cm

Versionen:
Glas satiniert
 silbergrau

Art. Nr.:
151674

59,90 €


Leuchtmittelpfehlung:
33W EnergySaver $\triangleq$ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €



WL 149 G9



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 2x 40W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 TC-HSE / LED

Material:
Stahl/Glas

Hinweis:
Nicht als Ablage zu verwenden!

Versionen:
Glas satiniert
 weiß

Art. Nr.:
149501

69,90 €

chrom

149502

79,90 €


Leuchtmittelpfehlung:
33W EnergySaver $\triangleq$ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €



WL 149 R7s



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Hinweis:
Nicht als Ablage zu verwenden!

Versionen:
Glas satiniert
 weiß

Art. Nr.:
149471

49,90 €

chrom

149472

59,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS Plusline ES
48W EnergySaver $\triangleq$ 60W
2900K, 750lm, EEK=D
40kWh/1000h
519230 | 6,99 €




CHROMBO TC-S



230~



1,8



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G23 / TC-S, 2x 11W

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VG [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
 weiß

Art. Nr.:
155261

59,90 €


chrom

155260

69,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508310 | 4,99 €





ANDREAS



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 20,5/5,5/11 cm

Versionen:
■ silbergrau

■ chrom

Art. Nr.:
151400

69,90 €

151404

89,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

100W, 2900K, 1800lm, EEK=D
100kWh/1000h


519221 | 2,99 €



NEW ANDREAS



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
Strukturglas frosted
□ weiß
■ silbergrau

■ chrom

Art. Nr.:

151421

151424

79,90 €

151422

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

100W, 2900K, 1800lm, EEK=D
100kWh/1000h

519221 | 2,99 €



TANI



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
120W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23/8,5/8,5 cm

Versionen:
Glas satiniert

■ chrom

■ alu gebürstet

Art. Nr.:

147562

147566

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≈ 200W
2900K, 2730lm, EEK=D
160kWh/1000h

519241 | 6,99 €






i LOGS IN

Premium COB LED mit
besonders gutem Lichtstrom.

7,1

10

10



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 5W
Systemleistung 7,6W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 300lm, CRI>80
□ weiß 151321

■ □ alu gebürstet/weiß 151325

99,90 €

109,90 €


i DACU SPACE

Premium COB LED mit
besonders gutem Lichtstrom.

9

11

15



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 5W
Systemleistung 6,1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 82
□ weiß 151471

■ □ alu gebürstet/weiß 151476

129,90 €

139,90 €

i JESSY WL-4 LED

Premium COB LED mit
besonders gutem Lichtstrom.

17 8



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 5W
Systemleistung 7,2W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 17/6/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]



Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 82
□ weiß 147031

119,90 €



i ASSO LED

Premium COB LED mit
besonders gutem Lichtstrom.



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 5W
Systemleistung 7,6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 12/6/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 350lm, CRI>80
☐ weiß 151311


☐ alu gebürstet/weiß 151315

129,90 €

139,90 €

i ASSO LED 300

Premium COB LED mit
besonders gutem Lichtstrom.



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 2x 5W
Systemleistung 12W



Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Maße:
B/H/T: 30/7/9,5 cm
Rosette B/H/T: 24/6/3 cm

Versionen:
LED 3000K, 600lm, CRI 81
☐ weiß 151271
☐ alu gebürstet/weiß 151275

179,90 €

OSSA R7s

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Rosette B/H/T: 12/4,5/2 cm

Versionen:
☒ schwarz 151450
☐ weiß 151451


☐ alu gebürstet/weiß 151456

49,90 €

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver $\approx$ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | 6,99 €

**OSSA R7s 300**

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
120W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 30/6,5/8 cm
Rosette B/H/T: 16,5/4,5/2 cm

Versionen:
☒ schwarz 151410
☐ weiß 151411


☐ alu gebürstet/weiß 151416

99,90 €

129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
100W, 2900K, 1800lm, EEK=D
100kWh/1000h
519221 | 2,99 €





**PLASTRA SQUARE** Gipswandleuchte

230~



011

Tapezierbar



Leuchtmittel [incl.]:
LED-Strip, 9W
Systemleistung 10,8W

Versionen:
LED 3000K, 400lm, CRI 80
☐ weiß


Art. Nr.:
148019

Material:
Gips/Stahl

179,90 €

Maße:
L/B/H: 30/30/4,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]
Netzteil [incl.]

**GL 103 T5** Gipswandleuchte

230~



011



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 8W

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
148011

Material:
Gips/Stahl/Glas

69,90 €

Maße:
B/H/T: 36/6/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
8W, 3000K, 400lm, EEK=A
9kWh/1000h
591293 | 4,99 €/Stk.

**GL 102 CURVE** Gipswandleuchte

230~



011



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / — QT-DE12,
100W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
148012

Material:
Gips/Stahl

49,90 €

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≈ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | 6,99 €







SOPRANA SOLID WL-1 Betonwandleuchte



230~



011

Echter Beton
Jede Leuchte ist ein Unikat.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 4,8/12,5 cm

Versionen:
☒ betongrau

Art. Nr.:
155750

99,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Beton

Maße:
B/H/T: 28,5/14,5/14,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €



GL 101 E14 Gipswandleuchte



230~



011



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Länge: 12 cm

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
148013



34,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Gips/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächen-
reinigung [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €



GL 105 TORCH Gipswandleuchte



230~



011

Tapezierbar



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,8 cm

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
148017

59,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Gips/Stahl

Maße:
B/H/T: 25/27/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächen-
reinigung [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €







GL 104 ROUND Gipswandleuchte



230~



011



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.

Versionen:

☐ weiß

Art. Nr.:

148016

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Perfectfit

49,90 €

Material:

Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:

33W EnergySaver $\approx$ 40W

2700K, 460lm, EEK=D

33kWh/1000h

519451 | 5,99 €



Zubehör/Lieferumfang:

Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Leuchtmittelempfehlung:

SMD LED 2,5W

2700K, 170lm, EEK=A+

3kWh/1000h

570022 | 19,90 €



PLASTRA WL-1 Gipswandleuchte



230~



011



7,5 x 7,5

24,7

10

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 35W max.

Versionen:

☐ weiß

Art. Nr.:

148015

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

59,90 €

Material:

Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS LEDspot 4W, 36°

3000K, 245lm, EEK=A+

4kWh/1000h

560084 | 17,90 €



Zubehör/Lieferumfang:

Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]



PLASTRA CUBE Gipswandleuchte



230~



011



NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.

Versionen:

☐ weiß

Art. Nr.:

148018

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Perfectfit

39,90 €

Material:

Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:

33W EnergySaver $\approx$ 40W

2700K, 460lm, EEK=D

33kWh/1000h

519451 | 5,99 €



Zubehör/Lieferumfang:

Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Leuchtmittelempfehlung:

SMD LED 2,5W

2700K, 170lm, EEK=A+

3kWh/1000h

570022 | 19,90 €



GL 100 SLOT Gipswandleuchte



230~



011



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Länge: 12 cm

Versionen:

☐ weiß

Art. Nr.:

148010

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

QC35 / TC(...)SE /

34,90 €

Material:

Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS SMD LED, 2,7W

2700K, 250lm, EEK=A++


3kWh/1000h

560222 | 12,90 €



Zubehör/Lieferumfang:

Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]



BIG SURA WALL



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 60W max.
bis max. Ø/L: 3,3/8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Kopf-Ø/H: 9/9,5 cm
Rosetten-B/H/T: 8/8/2,9 cm
Wandabstand: 14 cm

Versionen:

chrom/weiß

Art. Nr.:

157242

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:


33W EnergySaver 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €



DENA 1



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 5/9,6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:

Glas satiniert
 alu gebürstet

Art. Nr.:

147519

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:


11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508630 | 9,99 €



DENA 2



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 2x 40W max.
bis max. Ø/L: 5/9,6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:

Glas satiniert
 alu gebürstet

Art. Nr.:


147529

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508630 | 9,99 €





KOKO 2



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 2x 40W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/13,5/11 cm

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147479

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
33W EnergySaver $\triangleq$ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €



ASTINA UP-DOWN



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20/12,5 cm

Versionen:
Glas satiniert
■ silbergrau

Art. Nr.:
151901

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €



OVIS



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 6/28/13,5 cm

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
147112

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €







BARRO WL-1

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/20/12,5 cm



230~



Versionen:
 silbergrau

chrom

Art. Nr.:
151910

99,90 €

151914

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



LIMA UP-DOWN



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20,5/10 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/20,5/2,5 cm

Hinweis:
Gittereinsatz entfernbar.



230~



Versionen:
Glas klar
 silbergrau

chrom

Art. Nr.:

157224

99,90 €

157222

109,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
B/H/T: 9/22/12 cm



230~



Versionen:
 klar
 schwarz

Art. Nr.:

147585

147595

74,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €








ENOLA_B UP-DOWN

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Länge: 8,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehörempfehlung:
Zierring, schwarz, Stahl
Ø/H: 6,4/2,4 cm
151840 | 7,99 €



Enola_B Up-Down [weiß, 151801],
mit optionalem schwarzem Zierring.



230~



Versionen:

☐ weiß

☒ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:

151801

151804

89,90 €

Leuchtmittelpfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h

575370 | 4,99 €



Leuchtmittelpfehlung:

PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h

560122 | 29,90 €



THEO UP-DOWN

015



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/22,5/7 cm



230~



Versionen:

☐ weiß

☒ silbergrau

☒ alu gebürstet

Art. Nr.:

152081

152082

89,90 €

152089

94,90 €

Leuchtmittelpfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h

575370 | 4,99 €



Leuchtmittelpfehlung:

SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h

551283 | 24,90 €







BIG THEO UP-DOWN

015



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/27/13,5 cm



230~



Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
149291
149294

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



ROX UP-DOWN

018



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,7/7/0,5 cm



230~



Versionen:
☒ alu natur

Art. Nr.:
149336

129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



ROX WALL

018



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16,1/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,7/7/0,5 cm



230~



Versionen:
☒ alu natur

Art. Nr.:
149326

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €








SQUARE WALL

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas



230~



Versionen:
Glas satiniert
■ silbergrau

Art. Nr.:
151390
69,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €




Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €



ALTRA DICE WL-2

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl



230~



Versionen:
□ weiß
■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
151561
151564

89,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €




Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €



ALTRA DICE WL-1

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl



230~



Versionen:
□ weiß
■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
151501
151504

49,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €






 I 6,4

QUAD 2




DELWA



99,90 €



DELWA WIDE



A diagram of a rectangular prism. The top horizontal edge is labeled with the number 14. The vertical edge on the left is labeled with the number 18.



179,90 €



LED SAIL 1

100~
240~
700mALED
1 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3W
Systemleistung 4W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 21/20/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED-Modul 3000K, 160lm, CRI 80
■ schwarz, hochglänzend 151600
□ weiß, hochglänzend 151601

119,90 €



LED SAIL 2

100~
240~
700mALED
2 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 2x 3W
Systemleistung 6,7W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 21/30/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED-Modul 3000K, 160lm, CRI 80
■ schwarz, hochglänzend 151610
□ weiß, hochglänzend 151611

149,90 €







SHELL WL-1 HIT-DE

PRO-USE



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W/150W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 22,5/6/22,5 cm


Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Nur als Up-Light zu verwenden!

Versionen:
☐ weiß, 70W
☐ weiß, 150W

Art. Nr.:
150331
150631

199,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €



SHELL WL-1 TC-DE

EVG-Quickstart



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 26W

Material:
Aluminium



Maße:
B/H/T: 22/15/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß

Art. Nr.:
150471

149,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | 6,99 €






Z 211



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G23 / TC-S, 2x 11W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 9/58/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ metall gebürstet


Art. Nr.:
147455
99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508310 | **4,99 €**



DEVIN DOUBLE

Ideal zur Anwendung
im Badezimmer.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / TC(...)SE, 2x 11W max.
bis max. Ø/L: 4/14 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Glas


Maße:
Glas-Ø/H: 6,5/16 cm
Rosetten-B/H/T: 4,5/14,5/2 cm

Versionen:
Glas satiniert
■ chrom

Art. Nr.:
151552

129,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**





i CALMA

Energiesparend.
Ideal zur Anwendung
im Badezimmer.



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G23 / TC-S, 11W

Material:
Stahl/Messing/Acryl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 6,3/16,4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
Acryl satiniert
■ chrom

Art. Nr.:
151442
79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508310 | 4,99 €



i CAMARA

Energiesparend.
Ideal zur Anwendung
im Badezimmer.



NEW



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20,5/9 cm

Versionen:
Glas satiniert
■ chrom


Art. Nr.:
147532
79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €



i CAMARA DOUBLE

Energiesparend.
Ideal zur Anwendung
im Badezimmer.



NEW



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/39/9 cm

Versionen:
Glas satiniert
■ chrom

Art. Nr.:
147542
129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €








WL 105

Doppelter Glaskörper
Besonders hohe Schutzart



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 3,6/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas außen klar/innen satiniert 149482
■ chrom

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TCC-SE /

59,90 €

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
30W, 2700K, 405lm, EEK=D
30kWh/1000h
519500 | 4,99 €




Maße:
Glas-Ø/H: 7/18,5 cm
Rosetten-Ø/H: 9,5/2,5 cm



WL 106

Doppelter Glaskörper
Besonders hohe Schutzart



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 2x 40W max.
bis max. Ø/L: 3,6/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas außen klar/innen satiniert 149492
■ chrom

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TCC-SE /

119,90 €

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
30W, 2700K, 405lm, EEK=D
30kWh/1000h
519500 | 4,99 €




Maße:
Glas-Ø/H: 7/18,5 cm
Rosetten-Ø/H: 9,5/2,5 cm



MIBO WALL UP-DOWN

017



230~



IP21



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 2x 25W max.

Versionen: Art. Nr.:
Glas teilsatiniert 151282
■ chrom

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 Perfectfit

59,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
20W EnergySaver Æ 25W
2700K, 235lm, EEK=D
20kWh/1000h
519450 | 5,99 €



Maße:
B/H/T: 4/23/8,5 cm
Glas-Ø: 3,5 cm
Rosetten-B/H/T: 3,9/7,4/2,5 cm





MIBO STRAIGHT Spiegelleuchte




230~



IP21



017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 2x 25W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 Perfectfit

Material:
Messing/Glas

Maße:
B/H/T: 22/3,3/10 cm
Glas-Ø: 3,3 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:
Glas teilsatiniert
 chrom

Art. Nr.:
146390
69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
20W EnergySaver $\approx$ 25W
2700K, 235lm, EEK=D
20kWh/1000h
519450 | 5,99 €



MIBO CURVE Spiegelleuchte



230~



IP21



017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 2x 25W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 Perfectfit

Material:
Messing/Glas

Maße:
B/H/T: 22/13/16 cm
Glas-Ø: 3,3 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:
Glas teilsatiniert
 chrom

Art. Nr.:
146392
79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
20W EnergySaver $\approx$ 25W
2700K, 235lm, EEK=D
20kWh/1000h
519450 | 5,99 €



DP 118 R7s Spiegelleuchte



230~



IP44



Besonders hohe Schutzart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 30/5,5/9 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
Klemmbereich: 3-6 mm


Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
 chrom

Art. Nr.:
146782
49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
48W EnergySaver $\approx$ 60W
2900K, 750lm, EEK=D
40kWh/1000h
519230 | 6,99 €





BOWTOW GLASS

EVG-Quickstart
Mechanische Belastung: 3 kg max.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 24W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 64,5/4,5/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]


Versionen:
Glas satiniert
■ chrom

Art. Nr.:

157472

179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.



FLAT 121

EVG-Quickstart.
Mechanische Belastung: 15 kg max.
Einsatz farbiger T16-Leuchtmittel möglich.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 21W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]



Versionen:
Glas satiniert
■ alu

Art. Nr.:

157192


199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
21W, 3000K, 1900lm, EEK=A+
23kWh/1000h
548021 | 9,99 €/Stk.



FLAT 221

EVG-Quickstart.
Mechanische Belastung: 10 kg max.
Einsatz farbiger T16-Leuchtmittel möglich.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 21W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]




Versionen:
Glas satiniert
■ alu

Art. Nr.:

157202

299,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
21W, 3000K, 1900lm, EEK=A+
23kWh/1000h
548021 | 9,99 €/Stk.





i L-LINE 60

EVG-Quickstart.
Besticht mit hohem Lichtstrom: 1700lm.
High Output Leuchtmittel.



(nur bei Lichtaustritt
nach unten)



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 24W

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]


Hinweis:
Mechanische Belastung: 3 kg max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
157414

179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.




i L-LINE 120

EVG-Quickstart.
Besticht mit hohem Lichtstrom: 2640lm.
High Efficient-Leuchtmittel.



(nur bei Lichtaustritt nach unten)



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 28W

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]


Hinweis:
Mechanische Belastung: 3 kg max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
157424



229,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
28W, 3000K, 2600lm, EEK=A+
31kWh/1000h
548028 | 9,99 €/Stk.



i SEDO 14

EVG-Quickstart
High Efficient-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 14W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 59,5/8,5/4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Leuchte
nicht als Regal zu verwenden ist.




230~





Versionen:
Glas satiniert
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
151762
129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
14W, 3000K, 1200lm, EEK=A+
16kWh/1000h
548014 | 8,99 €/Stk.

**i** SEDO 21

EVG-Quickstart
High Efficient-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 21W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 89,5/8,5/4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Leuchte
nicht als Regal zu verwenden ist.



230~





Versionen:
Glas satiniert
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
151772
149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
21W, 3000K, 1900lm, EEK=A+
23kWh/1000h
548021 | 9,99 €/Stk.

**i** ARLINA T5 24

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 24W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Leuchte
nicht als Regal zu verwenden ist.



230~




Versionen:
Glas satiniert
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
155206
179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.

**i** ARLINA T5 28

EVG-Quickstart.
Besticht mit hohem Lichtstrom: 2640lm.
High Efficient-Leuchtmittel.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 28W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Leuchte
nicht als Regal zu verwenden ist.



230~



Versionen:
Glas satiniert
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
155216
229,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
28W, 3000K, 2600lm, EEK=A+
31kWh/1000h
548028 | 9,99 €/Stk.








CREST WL-1


013

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel

230~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5/ — T16, 2x 24WMaterial:
Zink verchromt/PPMaße:
B/H/T: 13,5/75/9 cmZubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]Versionen:
☐ chrom/weißArt. Nr.:
133782

179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.


NEPRO LINE

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel


230~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 24WMaterial:
Aluminium/GlasMaße:
B/H/T: 70,5/14/20,5 cmZubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]Versionen:
Glas satiniert
☐ silbergrauArt. Nr.:
157052

229,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.

WORKLIGHT WAVE WL-1


EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel
Berechneter Acryldiffusor von BWF


230~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 39WMaterial:
Aluminium/AcrylMaße:
B/H/T: 90/6/18 cmZubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]Versionen:
☐ silbergrauArt. Nr.:
▼ 157584

199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
39W, 3000K, 3200lm, EEK=A+
44kWh/1000h
548039 | 12,90 €/Stk.





Q-LINE Leuchtsenserie



Q-LINE WALL

012

Verlängerbar



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 35W


Material:
Aluminium eloxiert/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß/chrom
☒ alu/anthrazit

Art. Nr.:
155001
155002

299,00 €



Zubehörempfehlung:

Endkappen, 2 Stk.


☐ weiß, klein 155071 | 9,99 €
☐ weiß, groß 155081 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:

35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h

548035 | 12,90 €/Stk.



5,7



151

102

Zubehörempfehlung:

Längsverbinder

20 cm Kabel [incl.]

L/B/H: 6/5,7/5,1 cm


☐ weiß 155051 | 19,90 €
☒ alu 155052 | 19,90 €





i SIGHT 24

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel
Schalter [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5/ — T16, 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 59/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:
■ silbergrau

■ alu gebürstet

Art. Nr.:
160202

129,90 €


160206

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.

**i** SIGHT 54

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5/ — T16, 54W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 119/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
■ silbergrau

■ alu gebürstet

Art. Nr.:
160212

179,90 €

160216

189,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.

**i** FURNITURE 513

Mehrere Leuchten sind per Stecker verbindbar.
Schalter [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5/ — T16, 13W

Material:
Kunststoff

Maße:
B/H/T: 56,2/3/8 cm
Zuleitungs-L: 1,9 m

Zubehör/Lieferumfang:
VG [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:
□ weiß

Art. Nr.:
160701

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
13W, 3000K, 950lm, EEK=A
15kWh/1000h
591295 | 6,99 €/Stk.




Zubehörempfehlung:
Verbindungskabel, Kabel-L: 40 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160721 | 5,99 €/Stk.



Zubehörempfehlung:
Verbindungsstecker, Stecker-L: 0,5 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160731 | 3,49 €/Stk.

**i** FURNITURE LED 65

Schalter [incl.]
Unterschiedliche Montagemöglichkeiten
mit den beigegeführten Befestigungsklammern.



230~ LED 65 Stk. 20000

Leuchtmittel [incl.]:
LED
Systemleistung 3,5W

Material:
Kunststoff

Maße:
B/H/T: 33/3/3 cm
Netzkabel-L: 1 m

Hinweis:
Direkte Verbindung mehrerer
Leuchten über ein integriertes
Stecksystem möglich.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro [incl.]
Befestigungszubehör [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:
□ weiß

LED CRI>80
6500K, 330lm
3000K, 320lm

Art. Nr.:

160311

160312

49,90 €

Zubehörempfehlung:
Durchleitungskabel, Kabel-L: 53 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160321 | 3,99 €/Stk.




RUNDE FORM



QUADRATISCHE FORM



LANGFORM



RECHTECKIGE FORM – EINSTRAHLIG



RECHTECKIGE FORM – ZWEISTRALIG



RECHTECKIGE FORM – DREISTRALIG



ABGERUNDETE FORM



DOWNLIGHTS – ZYLINDRISCHE FORM



SPOTS – EINSTRALIG



SPOTS – ZWEISTRALIG



SPOTS – DREIFLAMMIG



SPOTS – VIER- UND MEHRFLAMMIG



WL 104 E27



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Glas


Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß

Art. Nr.:
155250

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:


PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, EEK=A
15kWh/1000h
508600 | 24,90 €



SUN CEILING | BIG SUN CEILING

014

Mundgeblasener Glasschirm.
Jede Leuchte ist ein Unikat.



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 75W max.
bis max. Ø/L: 7/12 cm [134221]
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm [134301]

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
Sun Ceiling
☐ alu/weiß

Art. Nr.:
134221

59,90 €

Big Sun Ceiling
☐ alu/weiß

134301

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



SOPRANA CL-1

010



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Textil/PS
Scheibe: Acryl

Versionen:
Rosette chrom
Acrylglas satiniert
☐ Schirm weiß
☒ Schirm beige

Art. Nr.:
155372
155373

149,90 €


Leuchtmittlempfehlung:

23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



COMMO CL-1



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 13W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Glas

Versionen:
Glas satiniert
 chrom

Art. Nr.:
134310
49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €



MELAN



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Ø/L: 7/16 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 32/10 cm

Versionen:
Glas satiniert
 alu gebürstet

Art. Nr.:
155236
79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €



CORONA CL-1



230~



IP21



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 13,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 30/10 cm

Versionen:
Glas satiniert
 chrom

Art. Nr.:
155272
79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €



CL 101 GX53



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 14/6 cm

Versionen:
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
112281
112284
24,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €



**LED AUFBAUSTRALER**

Hocheffizient mit Premium LED Brand >85lm/W

**NEW**100-240
550mALED
48 Stk.

20000



100°



1,77

**Leuchtmittel [incl.]:**SMD LED, 20W
Systemleistung 21W**Material:**

Stahl/Aluminium

Maße:

Ø/H: 25/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]

Versionen:Glas satiniert
LED 3000K, 1800lm, CRI 80☐ weiß

161461

☒ silbergrau

161464

179,90 €**Art. Nr.:****PL AUFBAUSTRALER 2x 26W**

230~

VG
EEL-B2

2,7

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**

G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:

Aluminium/Glas

Maße:

Ø/H: 23,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:

VVG [incl.]

Versionen:

Glas satiniert

☐ weiß

161431

☒ silbergrau


161434

99,90 €**Art. Nr.:****Leuchtmittlempfehlung:**26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €**TUBE**

230~

VG
EEL-B2

3,25

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**

G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:

Stahl/Glas

Maße:

Ø/H: 25/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:

VVG [incl.]

Versionen:

Glas satiniert

☐ weiß/chrom

161441



129,90 €**Art. Nr.:****Leuchtmittlempfehlung:**26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €



GLASSA ROUND E27



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,6cm

Versionen:
Glas satiniert

Art. Nr.:
155185

99,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Glas


Leuchtmittlempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €



GLASSA SQUARE E27



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Versionen:
Glas satiniert

Art. Nr.:
155180

99,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Stahl/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €





GLASSA ROUND TC-DE



230~



PRO-USE
Besonders hoher Lichtstrom
EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Versionen:
Glas satiniert

Art. Nr.:
155195

149,90 €

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | 6,99 €




GLASSA SQUARE TC-DE



230~



PRO-USE
Besonders hoher Lichtstrom
EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Versionen:
Glas satiniert

Art. Nr.:
155190

149,90 €

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | 6,99 €









MEDO 60 SQUARE

013

EVG-Quickstart
Medo 60 Square kann mit dem optional
erhältlichen Abhängeset auch als Pendelleuchte
verwendet werden.



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Versionen:
Acryl satiniert
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:

133821

133824

349,00 €

Mit Abhängeset zur Pendelleuchte
umrüstbar [s. Seite 103].

☐ weiß 133831
☒ silbergrau 133834

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 4000K, 1950lm, EEK=A
26kWh/1000h
548124 | 9,99 €/Stk.







MEDO PRO 40



230~



013

EVG-Quickstart

Medo Pro 40 kann mit dem optional erhältlichen Abhängeset auch als Pendelleuchte verwendet werden.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / O T16-R, 40W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 38/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Versionen:
Acryl satiniert
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
133791
133794

179,90 €

Mit Abhängeset zur Pendelleuchte umrüstbar [s. Seite 119].

☐ weiß 133811
☒ silbergrau 133814



29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | 19,90 €



NEW



MEDO PRO 60



230~



013

EVG-Quickstart

Medo Pro 60 kann mit dem optional erhältlichen Abhängeset auch als Pendelleuchte verwendet werden.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 2x 24W
und
G5 / T16, 2x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Versionen:
Acryl satiniert
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
133801
133804

349,00 €

Mit Abhängeset zur Pendelleuchte umrüstbar [s. Seite 119].

☐ weiß 133811
☒ silbergrau 133814

29,90 €




Leuchtmittlempfehlung:

24W, 4000K, 1950lm, EEK=A
26kWh/1000h
548124 | 9,99 €/Stk.



Leuchtmittlempfehlung:

24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
26kWh/1000h
508441 | 9,99 €



SOON


MEDO PRO 90



MALANG CL-1



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 5,5/13,5 cm

Versionen:
Glas satiniert
 chrom

Art. Nr.:
146942


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

129,90 €

Material:
Stahl/Glas

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



GL 105 E27 Gipsdeckenleuchte



230~



011



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Versionen:
Glas satiniert
 weiß

Art. Nr.:
148001

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

69,90 €

Material:
Gips/Stahl/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €



Maße:
Ø/H: 31/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur
Oberflächenreinigung [incl.]



CL 135 T16 R



230~



EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / O T16-R, 40W

Versionen:
 alu gebürstet

Art. Nr.:
133760

Material:
Aluminium/Stahl/Kunststoff


109,90 €

Maße:
Ø/H: 45/10,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | 19,90 €



Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]



MEDO



230~



013

EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / O T16-R, 40W

Versionen:
Glas satiniert
 alu natur

Art. Nr.:
149252

Material:
Aluminium/Glas

139,90 €

Maße:
Ø/H: 38/9,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | 19,90 €



Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]







AIR INDI 33

017

Premium LED Brand


220-240V
500mA

LED
1 Stk.


Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 18W
Systemleistung 22W


Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 1300lm, CRI>80
□ weiß

Art. Nr.:
133931

259,00 €



LOUISSE 1

Einfacher Leuchtmitteltausch durch
klappbare Abdeckung.



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s / QT-DE12, 200W max.
118 mm

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 40/13,5 cm


Versionen:
□ weiß

Art. Nr.:
133901

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ± 200W
2900K, 2730lm, EEK=D
160kWh/1000h
519241 | 6,99 €



Leuchtmittelempfehlung:

LED Designbulb 11W, dimmbar
3000K, 780lm, EEK=A+
11kWh/1000h
551713 | 49,90 €



LOUISSE 2

Einfacher Leuchtmitteltausch durch
klappbare Abdeckung.



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s / QT-DE12, 200W max.
118 mm

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 40/16,5 cm


Versionen:
□ weiß

Art. Nr.:
133911

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ± 200W
2900K, 2730lm, EEK=D
160kWh/1000h
519241 | 6,99 €



Leuchtmittelempfehlung:

LED Designbulb 11W, dimmbar
3000K, 780lm, EEK=A+
11kWh/1000h
551713 | 49,90 €









LIPSY®

013

EVG-Quickstart
Zwei T29-Ringröhren für homogene Lichtwirkung.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / Ø T29-R, 1x 32W
und 1x 40W

Material:
Stahl/Kunststoff PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
133723

259,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | 14,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | 14,90 €



LIPSY® 40 LED


220~
240V
700mA

Modul
54 LEDs


120°



NEW

Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 22W
Systemleistung 23,9W

Material:
Stahl/Kunststoff PMMA

Maße:
Ø/H: 35/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 1500lm, CRI 80
☐ weiß

Art. Nr.:
133743

129,90 €




D-TECT LED

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder mit
MR-Technik im Leuchtengehäuse integriert.



230~


LED
36 Stk.


Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 15W
Systemleistung 17,8W

Material:
Kunststoff/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Bewegungsmelder mit
MR-Technik [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 1–10 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit
und Einschaltdauer können einge-
stellt werden.

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
LED
3000K, 750lm, CRI>80
5700K, 850lm, CRI>80

Art. Nr.:
133710
133715

179,90 €



D-TECT E27

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder mit
MR-Technik im Leuchtengehäuse integriert.



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 6,9/12,9 cm

Leuchtmittloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 29,7/10,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Bewegungsmelder mit
MR-Technik [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 1–10 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit
und Einschaltdauer können einge-
stellt werden.

Versionen:
Glas satiniert
☒ metall gebürstet

Art. Nr.:
133700

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, EEK=A
15kWh/1000h
508600 | 24,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 20W
2700K, 1230lm, EEK=A
20kWh/1000h
508610 | 24,90 €



Wir empfehlen die Verwendung von schaltfesten
Leuchtmitteln wie z.B. Philips-Stairway- oder LED-
Leuchtmitteln.



KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB111 Single

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
117121
117124

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver Δ 75W
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
24° 545752 | 14,90 €
40° 545753 | 14,90 €



KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB111 Double

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
117131
117134

239,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver Δ 75W
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
24° 545752 | 14,90 €
40° 545753 | 14,90 €



KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Single



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / 1 QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/15,5 cm

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
117101
117104

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / 1 QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/15,5 cm

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
117111
117114

169,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €





KARDAMOD SURFACE ROUND QRB111 Single

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 16/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
117171
117174

169,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver ± 75W
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
24° 545752 | 14,90 €
40° 545753 | 14,90 €



KARDAMOD SURFACE ROUND QRB111 Double

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2X 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 31/18/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
117191
117194

259,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver ± 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €



KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Single



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / 1 QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 16/18 cm

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
117161
117164

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Double



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / 2 QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 31/18/16 cm

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
117181
117184

199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €







ACRYLBOX GU10 Single/Double

012

0,6



0,97



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51,
□ 50W max.
□ 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
□ L/B/H: 12,6/12,6/15,2 cm
□ L/B/H: 24,5/12,6/15,2 cm



230~



Versionen

■ schwarz/transluzent

Art. Nr.:

117221

89,90 €

□

117222

169,90 €

Leuchtmittelpfehlung:

SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €



Leuchtmittelpfehlung:

PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €



ACRYLBOX QRB111 Single/Double

012

0,82



1,22



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111,
□ 50W max.
□ 2x 50W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
□ L/B/H: 15/15/17 cm
□ L/B/H: 29,4/15/17 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

230~
12~

Versionen

■ schwarz/transluzent

Art. Nr.:

117211

139,90 €

□

117212

199,90 €

Leuchtmittelpfehlung:

35W EnergySaver ± 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €



Leuchtmittelpfehlung:

PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | 79,90 €



ACRYLBOX ES111 Single/Double

012

0,84



1,43



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111,
□ 50W max.
□ 2x 50W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
□ L/B/H: 15/15/17,8 cm
□ L/B/H: 29,4/15/17,8 cm



230~



Versionen

■ schwarz/transluzent

Art. Nr.:

117231

89,90 €

□

117232

169,90 €

Leuchtmittelpfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittelpfehlung:

PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €








RETROSIX QRB111 1

230~
12~

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☐ klar
☒ schwarz

Art. Nr.:
147581
147591


84,90 €



RETROSIX QRB111 2

230~
12~

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☐ klar
☒ schwarz

Art. Nr.:
147582
147592


159,90 €



RETROSIX QRB111 3

230~
12~

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☐ klar
☒ schwarz

Art. Nr.:
147583
147593

249,00 €



Leuchtmittlempfehlung:
50W, 45°, 2900K, 540lm, EEK=C
53kWh/1000h
543545 | 9,99 €







TEC KARDA 2

016

Abpendeln mit optionalem
Abhängeset[149150]möglich .230~
12~Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 50W max.Versionen:
■ silbergrauArt. Nr.:
149142Leuchtmitteloptionen [excl.]:

109,90 €

Material:
AluminiumMaße:
L/B/H: 14/32/17,5 cmZubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Abhängeset [excl.]

TEC KARDA 4

016

Abpendeln mit optionalem
Abhängeset[149150]möglich .230~
12~Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 4x 50W max.Versionen:
■ silbergrauArt. Nr.:
149144Leuchtmitteloptionen [excl.]:

219,00 €

Material:
AluminiumMaße:
L/B/H: 30,5/32/17,5 cmZubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Abhängeset [excl.]

TEC KARDA 6

016

Abpendeln mit optionalem
Abhängeset[149150]möglich .230~
12~Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 6x 50W max.Versionen:
■ silbergrauArt. Nr.:
149146Leuchtmitteloptionen [excl.]:

269,00 €

Material:
AluminiumMaße:
L/B/H: 49/32/17,5 cmZubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Abhängeset [excl.]

Abhängeset:
Gewicht: 0,5 kg, Kabel: 3x 0,75 mm²
Seilabhänger-L/Kabel-L: 2,5 m
149150 | 49,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
35W EnergySaver ± 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €





KALU

Leuchtenserie für
Wand und Decke




KALU 1 QRB111

016



230~

12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:

■ schwarz
□ weiß

■ alu gebürstet

Art. Nr.:

147250
147251

84,90 €

147256


89,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | 79,90 €








KALU 2 QRB111

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:

■ schwarz
□ weiß

■ alu gebürstet

Art. Nr.:

147260

147261

139,90 €

147266

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver 4 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | 79,90 €








KALU 3 QRB111

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147270
147271
147276

199,90 €

Leuchtmittellempfehlung:
35W EnergySaver $\approx$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €








KALU 1 QPAR111


016



NEW



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
147301

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

79,90 €

Material:
Aluminium

☒ alu gebürstet

147306

Maße:
Rosetten-L/B/H: 15/9/3 cm

84,90 €




KALU 2 QPAR111

016



NEW



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
147311

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

129,90 €

Material:
Aluminium

☒ alu gebürstet

147316

Maße:
Rosetten-L/B/H: 30/9/3 cm

139,90 €




KALU 3 QPAR111

016



NEW



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 3x 75W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
147321

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

179,90 €

Material:
Aluminium

☒ alu gebürstet

147326

Maße:
Rosetten-L/B/H: 45/9/3 cm

189,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €







DIABO SPOT 1

015



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Länge: 5,7 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Ø/H: 7/20 cm
Rosetten-Ø/H: 7/2,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Versionen:
☐ weiß

☒ chrom

Art. Nr.:
114551

59,90 €

114552

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €



DIABO SPOT 2

015



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 35W max.
bis max. Länge: 5,7 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 19/7/20,5 cm
Rosetten-L/B/H: 19/7/2,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Versionen:
☐ weiß

☒ chrom

Art. Nr.:
114561

119,90 €

114562

129,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €



KALU 2 ES111



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 50W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Versionen:
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
147706

84,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



KALU 2 ES111 DOUBLE



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 50W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Versionen:
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
147716

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €





PURI 1



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 8,6/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
147360
147361
147364

39,90 €



PURI 2



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 24/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
147370
147371
147374

69,90 €



PURI 3



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 40/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
147380
147381
147384

89,90 €



Leuchtmittellempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €








ASTO TUBE 1

016



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Versionen:

☐ weißArt. Nr.:
147411

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ QPAR64 /

☒ alu gebürstet

49,90 €



Material:
Aluminium

54,90 €



ASTO TUBE 2

016



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Versionen:

☐ weißArt. Nr.:
147412

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ QPAR64 /

☒ alu gebürstet

99,90 €


Material:
Aluminium

109,90 €



ASTO TUBE 3

016



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Versionen:

☐ weißArt. Nr.:
147413

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ QPAR64 /

☒ alu gebürstet

149,90 €


Material:
Aluminium

159,90 €



ASTO TUBE 3 ROUND

016



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Versionen:

☐ weißArt. Nr.:
147414

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ QPAR64 /

☒ alu gebürstet

149,90 €

Material:
Aluminium

159,90 €

Zubehörempfehlung:

Leuchtmittelzange

Edelstahl 304

470640 | 5,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 7W, dimmbar, 36°

3000K, 520lm, EEK=A+

7kWh/1000h

551283 | 24,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

75W, 36°, 2700K, 680lm, EEK=D


75kWh/1000h

575682 | 4,99 €





ASTO 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147441



Leuchtmitteloptionen [excl.]:
● QPAR111 / QPAR64 /

29,90 €

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring für GU10 [incl.]

ASTO 2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 75W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147442


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
● QPAR111 / QPAR64 /

49,90 €

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

ASTO 3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 75W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147443


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
● QPAR111 / QPAR64 /

59,90 €

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

ASTO 4



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 4x 75W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
147444

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
● QPAR111 / QPAR64 /

79,90 €

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €





011



PLASTRA BOX 1, 2, 3 Gipsdeckenleuchte



230~



NEW



1,75



3,1



4,1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 /
 QPAR51, 35W max.
 QPAR51, 2x 35W max.
 QPAR51, 3x 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Gips/Stahl

Maße:
 L/B/H: 13/13/16,5 cm
 L/B/H: 25/13/16,5 cm
 L/B/H: 35/13/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur
Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen:

☐ weiß
☒

Art. Nr.:

148051

69,90 €

148052

99,90 €

148053

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €



011



PLASTRA CL-1 Gipsdeckenleuchte



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/H: 9/9/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur
Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen:

☐ weiß

Art. Nr.:

148004

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €





GL 105 E27 Gipsdeckenleuchte



230~



011



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Gips/Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 31/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur
Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
148001

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €



GL 104 E27 Gipsleuchte



230~



011



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Gips/Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 25/25/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur
Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
148002

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €





**SKALUX COMB CL-1**

Darklighteffekt durch Honeycomb-Abdeckung

**NEW**220~
~240~LED
48 Stk.**Leuchtmittel [incl.]:**
SMD LED, 18,7W**Material:**
Aluminium/Kunststoff**Maße:**
L/B/H: 15,6/15,6/9,1 cm**Versionen:**
LED 3000K, 800lm, CRI 80
□ weiß
■ silbergrau**Art. Nr.:**

162631

162634

149,90 €**SKALUX CL-1****NEW**220~
~240~LED
48 Stk.**Leuchtmittel [incl.]:**
SMD LED, 18,7W**Material:**
Aluminium/Kunststoff**Maße:**
L/B/H: 15,6/15,6/9,1 cm**Versionen:**
LED 3000K, 1200lm, CRI 80
□ weiß
■ silbergrau**Art. Nr.:**

162641

162644


129,90 €**LEDPANEL 100 SMD, CL****NEW**

230~

LED
100 Stk.**Leuchtmittel [incl.]:**
SMD LED, 6,5W
Systemleistung 7,1W**Material:**
Stahl/Kunststoff ABS/PC**Maße:**
L/B/H: 15,2/15,2/7,7 cm**Zubehör/Lieferumfang:**
LED-Treiber [incl.]**Versionen:**
LED 3000K, 500lm, CRI 80
□ weiß
■ silbergrau**Art. Nr.:**

162491

162494

79,90 €**INDIGLA****NEW**100~
~240~
350mALED
36 Stk.**Leuchtmittel [incl.]:**
SMD LED, 6,1W
Systemleistung 8,3W**Material:**
Aluminium/Glas**Maße:**
L/B/H: 23,5/23,5/7 cm**Zubehör/Lieferumfang:**
LED-Treiber (incl.)**Versionen:**
LED 3000K, 430lm, CRI 80
□ weiß
■ silbergrau**Art. Nr.:**

230881

230884

199,90 €




BIG THEO CEILING

015



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/14/13 cm

Versionen:
Glas klar
☐ weiß

Art. Nr.:
149271

109,90 €

☒ silbergrau

149274

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €




SQUARE DICE 1

017



230~



11,5

14

7,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Versionen:
Glas satiniert
☒ silbergrau

Art. Nr.:
151132

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €



SQUARE DICE 2

017



230~



11,5

21,5

7,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Versionen:
Glas satiniert
☒ silbergrau

Art. Nr.:
151142

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €





ALTRA DICE CL-1

017



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Versionen:

□ weiß

■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:

151511

151514

Leuchtmitteloptionen [excl.]:



49,90 €

Material:

Aluminium/Stahl



ALTRA DICE SPOT 1

017



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Versionen:

□ weiß

■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:

151521

151524

Leuchtmitteloptionen [excl.]:



79,90 €

Material:

Aluminium/Stahl



ALTRA DICE SPOT 2

017



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Versionen:

□ weiß

■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:

151531

151534

Leuchtmitteloptionen [excl.]:



99,90 €

Material:

Aluminium/Stahl



Leuchtmittelempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D

35kWh/1000h

575370 | 4,99 €



Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar

36°, 2700K, 305lm, EEK=A+

5kWh/1000h

560122 | 29,90 €








ENOLA_B SPOT 1

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Länge: 8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau/schwarz


Art. Nr.:
151821
151824

69,90 €



ENOLA_B SPOT 2

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Länge: 8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
151831
151834

109,90 €



ENOLA_B CL-1

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Länge: 8,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
151811
151814

42,90 €



Enola_B Spot 2, mit
optionalem schwarzem Zierring.

Zubehörempfehlung:
Zierring, schwarz, Stahl
Ø/H: 6,4/2,4 cm
151840 | 7,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €





N-TIC SPOT 230V



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 8/9/16,5 cm
Rosetten-Ø/H: 6/2,5 cm

Versionen:
■ chrom matt

Art. Nr.:
131108

24,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**




Leuchtmittlempfehlung:

COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | **24,90 €**



INDA SPOT GU10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Versionen:
■ schwarz
□ weiß

Art. Nr.:
147550
147551

49,90 €

■ alu gebürstet

147559

54,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**




Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | **24,90 €**



SPOT 79 230V



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
132020
132021
132024

19,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**



Leuchtmittlempfehlung:

COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | **24,90 €**





BARRO 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:
151912

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €



BARRO 2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 15,5/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:
151922

109,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €



BARRO CL-1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7/9,5 cm

Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:
116202

59,90 €

chrom

116204

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €




TRILEDO ROUND CL

Besonders effizient mit >75lm/W



NEW

100~
240~
350mALED
1 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 6,2W
Systemleistung 8,2W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 8,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 625lm, CRI 80
☐ weiß 113931
☒ alu gebürstet 113936

79,90 €




TRILEDO SQUARE CL

Besonders effizient mit >75lm/W



NEW

100~
240~
350mALED
1 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 6,2W
Systemleistung 8,2W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/8,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 625lm, CRI 80
☐ weiß 113941
☒ alu gebürstet 113946

99,90 €

TIGLA ROUND / SQUARE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
☒ Ø/H: 8,7/11,7 cm
☐ L/B/H: 8/8/11 cm



230~



Versionen:
Acryl satiniert
☒ alu gebürstet 114730
☐ round 114740
☐ square 114740

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €



ROX CEILING

018



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12,5/12,5 cm



230~



Versionen:
☒ alu natur 149316

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €





LEFA 1

015

Premium COB LED mit integrierter Linse und hohem Lichtstrom



100-240V
500mA



LED
1 Stk.



30000




350°



90° 40°



0,43



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 5W
Systemleistung 6,7W

Material:
Stahl/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Version:
LED 3000K, 320lm, CRI 81
☐ weiß

Art. Nr.:
147811

99,90 €

NEW



LEFA 2

015

Premium COB LED mit integrierter Linse und hohem Lichtstrom



220-240V
500mA



LED
2 Stk.



30000




355°



90° 40°



0,71



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 2x 5W
Systemleistung 12,9W

Material:
Stahl/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Version:
LED 3000K, 600lm, CRI>80
☐ weiß

Art. Nr.:
147801

149,90 €

in Vorbereitung: dimmbare Version



**ENOLA_C SPOT 1 LED**

015

Premium COB LED

100~
~240~
500mAModul
1 COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
 COB LED, 9W
 Systemleistung 11,2W

Material:
 Aluminium/Stahl

Maße:
 B/H/T: 17,5/16,1/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen:
 LED 3000K, 750lm, CRI>80
☐ weiß 152111

229,00 €

Zubehörimpfehlung:

Abdeckung mit
 Strukturglas-Diffusor

☒ schwarz 152440 | 19,90 €
☐ weiß 152441 | 19,90 €
☐ silbergrau 152444 | 19,90 €

**ENOLA_C CL-1 LED**

015

Premium COB LED

100~
~240~
500mAModul
1 COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
 COB LED, 9W
 Systemleistung 11,2W

Material:
 Aluminium

Maße:
 Ø/H: 10/10,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen:
 LED 3000K, 750lm, CRI>80
☐ weiß 152101

179,90 €

Zubehörimpfehlung:

Abdeckung mit
 Strukturglas-Diffusor

☒ schwarz 152440 | 19,90 €
☐ weiß 152441 | 19,90 €
☐ silbergrau 152444 | 19,90 €

**SUPROS CL**

014

Schnell wechselbare Reflektoren
 PRO-USE

220~
~240~
750mALED
1 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
 Fortimo SLM Modul, 28W
 Systemleistung 34,8W

Material:
 Aluminium

Maße:
 Ø/H: 12,7/20,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]
 60°-Reflektor [incl.]


Versionen:
 LED 3000K, 2100lm, CRI 80
☐ ☒ weiß/schwarz 114131

199,90 €


Zubehörimpfehlung:

Reflektor


20° 114102 | 9,99 €
 40° 114104 | 9,99 €



114131



114104



114102

Hinweis:
 Weitere Leistungen, Farbtemperaturen,
 höherer Farbwiedergabeindex und
 CrispWhite-LED auf Anfrage.



LIGHT EYE 1 GU10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,9/14,1 cm
Kopf-Ø/H: 8,9/7,7 cm
Rosetten-Ø/H: 7,5/1,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Versionen:
■ weiß/chrom
□ weiß/chrom

Art. Nr.:
149060
149061

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



Zubehörempfehlung:
Dekoring, Ø/H: 5,7/1,4 cm
■ schwarz 151040 | 4,99 €
□ weiß 151041 | 4,99 €
■ chrom 151049 | 5,99 €



LIGHT EYE 2 GU10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 21,1/8,9/15,9 cm
Kopf-Ø/H: 8,9/7,7 cm
Rosetten-L/B/H: 17,5/5,5/3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Versionen:
■ schwarz/chrom
□ weiß/chrom

Art. Nr.:
149070
149071

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



Zubehörempfehlung:
Dekoring, Ø/H: 5,7/1,4 cm
■ schwarz 151040 | 4,99 €
□ weiß 151041 | 4,99 €
■ chrom 151049 | 5,99 €



LIGHT EYE

014



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H: 15,5/20 cm
Kopf-Ø: 14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Versionen:
■ chrom

Art. Nr.:
149042

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €






Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €





**T16 GRILL UNI**



013

Direkte und indirekte Beleuchtung
High Output-LeuchtmittelFassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 4x 24WMaterial:
Aluminium/AcrylMaße:
L/B/H: 60,5/60,5/8,5 cm
Deckenabstand: 1,6 cmZubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]Version:
Acrylglas satiniert
☐ weiß
☒ silbergrauArt. Nr.:
157091
157092

449,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.**OPEN GRILL**




013

Indirekte Beleuchtung
High Output-LeuchtmittelFassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 4x 24WMaterial:
AluminiumMaße:
L/B/H: 68/68/10 cm
Rosetten-L/B/H: 5/4,5/3 cmZubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]Hinweis:
Rosette an einem Eckpunkt.Version:
☐ weiß
☒ silbergrauArt. Nr.:
157381
157384

349,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.**NEOPAN**



230~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / O T29-R, 40WMaterial:
Kunststoff PMMAMaße:
L/B/H: 55/55/6,5 cmZubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]Version:
☐ weißArt. Nr.:
157371

179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | 14,90 €**XERXES CHROME**

EVG-Quickstart

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-2 / TC-DEL, 2x 18WMaterial:
Stahl/GlasMaße:
L/B/H: 30/30/6 cmZubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]Versionen:
Glas satiniert
☒ chromArt. Nr.:
155172

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508220 | 6,99 €






LED PANEL LONG CL 137

013

Homogene Ausleuchtung



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 39,6W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119,8/19,2/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
4 Abstandhalter Länge: 5 cm [incl.]
Netzteil [excl.]

Version:
■ alu eloxiert
LED
5700K, 2050lm, CRI 80 158521
3000K, 1850lm, CRI 80 158522

Art. Nr.:


299,00 €



LED PANEL CL 136

013

Homogene Ausleuchtung



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 39,6W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
4 Abstandhalter Länge: 5 cm [incl.]
Netzteil [excl.]

Versionen:
■ alu eloxiert
LED
5700K, 2500lm, CRI 80 158501
3000K, 2420lm, CRI 80 158502

Art. Nr.:

299,00 €

Bei Einbau in Rasterdecken:
Passend für Rasterdecken mit den
Maßen 60 x 60 cm.

Zum Einpassen in 62 x 62 cm
Rasterdecken benötigen Sie den
Rasterleuchtenadapter 158110

89,90 €

Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506 | 79,90 €



Bitte beachten Sie beim Anschluss
von mehreren Leuchten die
Gesamtwattage! Weitere Netzteil-
Optionen auf Anfrage.



**RIFFA CL-1**

230~





012

EVG-Quickstart.

High Output-Leuchtmittel.

Die Leuchte ist mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

G5 / — T16, 54W

Versionen:

■ silbergrau

Art. Nr.:

158334

Material:

Aluminium

179,90 €

Maße:

L/B/H: 120/7/8 cm

Leuchtmittlempfehlung:

54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+

60kWh/1000h

548054 | 12,90 €/Stk.

Zubehör/Lieferumfang:

EVG [incl.]

Raster [incl.]

**RIFFA CL-2**


230~



012

EVG-Quickstart

High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

G5 / — T16, 54W

Versionen:

■ silbergrau

Art. Nr.:

158344

Material:

Aluminium/
Diffusor Kunststoff: PMMA

179,90 €

Maße:

L/B/H: 120/7/8 cm

Leuchtmittlempfehlung:

54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+

60kWh/1000h

548054 | 12,90 €/Stk.

Zubehör/Lieferumfang:

EVG [incl.]

**KUNO CEILING**




230~



013

EVG-Quickstart

High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

G5 / — T16, 2x 54W

Versionen:

□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

160773

160774

Material:

Aluminium/
Diffusor Kunststoff: PMMA

179,90 €

Maße:

L/B/H: 119/13,5/3 cm

Leuchtmittlempfehlung:

54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+

60kWh/1000h

548054 | 12,90 €/Stk.

Zubehör/Lieferumfang:

EVG [incl.]

**ACRYLBOX T5**

230~





012

EVG-Quickstart.

High Output-Leuchtmittel.

Die Leuchte ist mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

G5 / — T16, 2x 39W

Versionen:

■ schwarz/transluzent

Art. Nr.:

117240

Material:

Kunststoff: PMMA

259,00 €

Maße:

L/B/H: 90/15/11,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:

39W, 3000K, 3200lm, EEK=A+


44kWh/1000h

548039 | 12,90 €/Stk.

Zubehör/Lieferumfang:

EVG [incl.]

Raster [incl.]









LONG GRILL CEILING

013

EVG-Quickstart.

High Output Leuchtmittel

Die Leuchte ist mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 126/23/10,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
157534

399,00 €



Leuchtmittlempfehlung:

54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.



SIGHT 24

Schalter [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
160202

129,90 €

■ alu gebürstet

160206



139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.



SIGHT 54



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 54W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
160212

179,90 €

■ alu gebürstet

160216

189,90 €

Leuchtmittlempfehlung:


54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.





i TRISTAN T8 18W

Die Tristan T8-Leuchten sind mit einem verchromten Raster und einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G13 / — T26, 2x 18W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 70,5/18,5/6 cm

Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
160841


59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
18W, 3000K, 1350lm, EEK=A
22kWh/1000h
548202 | 7,99 €/Stk.



i TRISTAN T8 36W

Die Tristan T8-Leuchten sind mit einem verchromten Raster und einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G13 / — T26, 2x 36W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 131,5/18,5/6 cm

Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
160761
160764


99,90 €

in Vorbereitung:
Ausstattung mit EVG



i TRISTAN T8 58W

Die Tristan T8-Leuchten sind mit einem verchromten Raster und einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G13 / — T26, 2x 58W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 161/18,5/6 cm

Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
160861
160864

129,90 €




i TC INDI 255



230~



Bauhöhe nur 6,5 cm.
Indirekte Beleuchtung, dadurch
besonders blendungsarm.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 2x 55W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 58,5/55/6,5 cm

Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Indirekte Beleuchtung.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
160791

129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
55W, 3000K, 4800lm, EEK=A
61kWh/1000h
508450 | 9,99 €




i TC RASTER 218



230~



Die Leuchte TC Raster 218 ist mit einem
Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes,
blendfreies Licht ausgestattet.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 2x 18W

Material:
Stahl/Raster Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/30,5/7 cm

Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß/chrom

Art. Nr.:
160771

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508460 | 9,99 €




i TC RASTER 336



230~



Die Leuchte TC Raster 336 ist mit einem
Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes,
blendfreies Licht ausgestattet.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 3x 36W

Material:
Stahl/Raster Aluminium

Maße:
L/B/H: 50/50/7 cm

Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß/chrom

Art. Nr.:
160781


149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
40kWh/1000h
590144 | 9,99 €





STRAHLER - RUNDFORM - 1STRAHLIG



STRAHLER - ECKIG - 1STRAHLIG



2STRAHLIG - 4STRAHLIG



LANGFORM



PENDELLEUCHTEN



341



341



306-307

BASISKOMPONENTEN - EINBAU

BASISKOMPONENTEN - AUFBAU




308-309

Bei allen 3Phasen-Strahlern besteht Kompatibilität zu den 3Phasen-Systemen anderer Hersteller.
Alle Leuchten werden inklusive 3Phasen-Adapter bzw. 3Phasen-Pendelleuchtenadapter geliefert.




PLANUNGSHILFE Eutrac® 3Phasen-Stromschiene


Die abgebildeten Einzelteile und Installationsbeispiele sind in der „Draufsicht“ aus Deckenposition dargestellt. Die rote Linie stellt den Schutzleiter dar.




Beispiel 1



Beispiel 3 [2 Stromkreise]



Beispiel 2



EUTRAC®

Eutrac®-System Die 5-Leiter Eutrac® Einbau- und Aufbauschiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen besteht aus einem stranggepressten Aluminiumprofil, das auch als Schutzleiter verwendet wird. Sie enthält zwei eingeschobene Strombahnen mit vier eingebetteten Kupferleitern von je 2,5 mm² Querschnitt. Eine bauseitige Längenanpassung kann problemlos durch einfaches Abschneiden vorgenommen werden. Ein Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter ist nicht notwendig. Die Schiene hat vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher und ist für den Gebrauch im Handbereich zugelassen.

EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE

230~ 16A max.



Material:
Aluminium/Kunststoff

Versionen:**Art. Nr.:**☐ weiß

145211

Maße:

2 m: L/B/H: 200/5,9/4,1 cm

3 m: L/B/H: 300/5,9/4,1 cm

3 m

☐ weiß**99,90 €**

145311


Hinweis:

Flexible Abhängung an Federclips über pfeilförmige Profilierungen.

Auflagewinkel max. 4kg/m belastbar.

149,90 €**BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene**

230~ 16A max.



1



2

Einspeiser 1☐ Erde links, weiß**Art. Nr.:**

145541


24,90 €**Einspeiser 2**☐ Erde rechts, weiß

145771

24,90 €

Mit umlaufender Deckenauflage.

230~ 16A max.



1



2

L-Verbinder 1☐ Erde außen, weiß**Art. Nr.:**

145761

59,90 €**L-Verbinder 2**☐ Erde innen, weiß

145751


59,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.

Kunststoff,

L/B/H: 12,6/12,6/3,4 cm

sichtbar: L/B/H: 9/9/0,2 cm

**Endkappe**☐ weiß**Art. Nr.:**

145621


5,99 €

Kunststoff

Mit Deckenauflage.

L/B/H: 2,4/5,9/3,4 cm

sichtbar: L/B/H: 0,9/5,9/0,1 cm

**Längsverbinder**☐ elektrisch/mechanisch, weiß**Art. Nr.:**

145571

19,90 €

Stahl/Kunststoff

Innenliegend.

**Federclip**

6er Pack

Art. Nr.:

145551

9,99 €

Stahl

Für bauseitige Schnellabhängen.

EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

230~ 16A max.       




Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
1 m L/B/H: 100/3,6/3,2 cm
2 m L/B/H: 200/3,6/3,2 cm
3 m L/B/H: 300/3,6/3,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
1 m	
■ schwarz	145100
□ weiß	145101
■ silbergrau eloxiert	145102
	34,90 €
2 m	
■ schwarz	145200
□ weiß	145201
■ silbergrau eloxiert	145202
	69,90 €
3 m	
■ schwarz	145300
□ weiß	145301
■ silbergrau eloxiert	145302
	105,90 €

BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Aufbauschiene

230~ 16A max.    



3,3
3,6 7,2 3,6

Einspeiser 1, Erde links
■ schwarz 145510
□ weiß 145511
14,90 €

■ silbergrau 145514
19,90 €

Einspeiser 2, Erde rechts
■ schwarz 145520
□ weiß 145521
14,90 €

■ silbergrau 145524
19,90 €




1



2

230~ 16A max.    



0,8 | 13
3,6

Mitteleinspeiser
■ schwarz 145530
□ weiß 145531
34,90 €


■ silbergrau 145534
39,90 €

Kunststoff

An beliebiger Stelle auf der Schiene positionierbar.

Nicht als Längsverbinder geeignet.

230~ 16A max.    



2,6 6,2
1,5

Längsverbinder, elektrisch
■ schwarz 145560
□ weiß 145561
14,90 €

■ silbergrau 145564
19,90 €

Kunststoff

Innenliegend, bei Seil- und Pendelaufhängung aus statischen Gründen Stoßstellenverbinder mitbestellen. Weitere Informationen auf Anfrage.

230~ 6,3A max.    



5,5 6,5

Steckdose
■ schwarz 145700
□ weiß 145701
69,90 €

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

Schutzkontaktsteckdose 220-240V mit Sicherung 6,3A träge.

Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

230~ 10A max. 5kg max.   



Leuchtenadapter
■ schwarz 145990
□ weiß 145991
■ silbergrau 145994
14,90 €

Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

Polyamid 66
Gewindestück, Zugentlastung [incl.]

10kg max. 



Leuchtenadapter, mech.
■ schwarz 144980
□ weiß 144981
■ silbergrau 144984
6,99 €


Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

Aluminium, Gewinde M6
Mit Bohrung für Pendelleuchten mit Stahlseilabhängung.



Deckenrosette
■ schwarz 145740
□ weiß 145741
■ silbergrau 145744
99,90 €

Belastung max. 10 kg
Ø/H: 12,5/6,2 cm










1,9 10
3,6

Stoßstellenverbinder
M13-Gewinde
■ schwarz 145600
□ weiß 145601
■ silbergrau 145604
14,90 €

Aluminium
Für Abhängung durch Pendel- oder Drahtseilabhängung.

BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Aufbauschiene

	230~ 16A max.     X-Verbinder ■ schwarz □ weiß Art. Nr.: 145690 145691 99,90 € ■ silbergrau 145694 129,90 € Kunststoff Mit Einspeisemöglichkeit. 2 Stromkreise.		230~ 16A max.     Längsverbinder ■ schwarz □ weiß Art. Nr.: 145660 145661 49,90 € ■ silbergrau 145664 59,90 € Kunststoff Mit Einspeisemöglichkeit.
	230~ 16A max.     Flexverbinder ■ schwarz □ weiß ■ silbergrau Art. Nr.: 145580 145581 145584 69,90 € Kunststoff Für Radien von 30°-330°. Mit Einspeisemöglichkeit.		Endkappe ■ schwarz □ weiß Art. Nr.: 145590 145591 2,99 € ■ silbergrau 145594 4,99 € Kunststoff
	230~ 16A max.     L-Verbinder 1 ■ Erde außen, schwarz □ Erde außen, weiß Art. Nr.: 145670 145671 49,90 € ■ Erde außen, silbergrau 145674 59,90 € L-Verbinder 2 ■ Erde innen, schwarz □ Erde innen, weiß Art. Nr.: 145680 145681 145684 59,90 € Mit Einspeisemöglichkeit.		230~ 16A max.     T-Verbinder 1 ■ Erde rechts, schwarz □ Erde rechts, weiß Art. Nr.: 145640 145641 69,90 € ■ Erde rechts, silbergrau 145644 99,90 € T-Verbinder 2 ■ Erde links, schwarz □ Erde links, weiß Art. Nr.: 145630 145631 145634 99,90 € Mit Einspeisemöglichkeit.
	Pendelabhängung starr M13 Gewinde 0,6 m, 0,28 kg ■ schwarz □ weiß Art. Nr.: 145720 145721 29,90 € ■ silbergrau 145724 39,90 € 1,2 m, 0,49 kg ■ schwarz □ weiß Art. Nr.: 145710 145711 34,90 € ■ silbergrau 145714 49,90 € Bauseits kürzbar, zu verwenden mit Pendelclip.		Drahtseilabhängung M13 Gewinde ■ 1,5 m, 0,05 kg, chrom ■ 3,0 m, 0,10 kg, chrom ■ 6,2 m, 0,20 kg, chrom Art. Nr.: 145800 145810 145820 24,90 € 29,90 € 34,90 € Bauseits kürzbar, zu verwenden mit Pendelclip.
			Pendelclip M13 Gewinde ■ schwarz □ weiß Art. Nr.: 145730 145731 7,99 € ■ silbergrau 145734 9,99 € Aluminium Für Abhängung durch Pendel- oder Drahtseilabhängung.





EURO CUBE DLMi

LED-Strahler für 3Phasen-Stromschiene




PHILIPS

LED inside



EURO CUBE DLMi

PRO-USE



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS

DLMi Modul

Material:

Aluminium

Maße:

B/H: 15/21 cm

Kopf-B/H/T: 12,5/12,5/12 cm

Versionen:

LED-Modul:

15W, 3000K, 1100lm, CRI>80

■ schwarz 152700

□ weiß 152701

■ silbergrau 152704

14W, 4000K, 1100lm, CRI>80

■ schwarz 152710

□ weiß 152711

■ silbergrau 152714

Art. Nr.:

Versionen:

LED-Modul:

28W, 3000K, 2000lm, CRI>80

■ schwarz 152720

□ weiß 152721

■ silbergrau 152724

Art. Nr.:

26W, 4000K, 2000lm, CRI>80

■ schwarz 152730

□ weiß 152731

■ silbergrau 152734

199,90 €

229,00 €



i ENOLA_C9220~
~240~
500mAModul
1 COB LED

Premium COB LED



Leuchtmittel [incl.]:
 COB LED, 9W
 Systemleistung: 11,2W

Material:
 Aluminium/Glas





Maße:
 Ø/B/H: 10/10,7/17,3 cm
 Kopf-Ø/L: 10/10,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
 LED 35°, 3000K, 750lm, CRI>80
 ■ schwarz 152420
 □ weiß 152421
 ■ silbergrau 152424

LED 55°, 3000K, 750lm, CRI>80
 ■ schwarz 152430
 □ weiß 152431
 ■ silbergrau 152434

149,90 €

ohne Diffusor
152420/-21/-24mit Diffusor
152420/-21/-24ohne Diffusor
152430/-31/-34mit Diffusor
152430/-31/-34

Zubehöreffekung:

Cover mit strukturiertem Diffusor

■ schwarz 152440 | 19,90 €
 □ weiß 152441 | 19,90 €
 ■ silbergrau 152444 | 19,90 €

**i** ENOLA_C18120~
~277~
500mAModul
1 COB LED

Premium COB LED



Leuchtmittel [incl.]:
 COB LED, 18W
 Systemleistung: 20,5W

Material:
 Aluminium/Glas





Maße:
 L/B/H: 22,2/16/15,5 cm
 Kopf-Ø/L: 10/12,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
 LED 35°, 3000K, 1550lm, CRI 80
 ■ schwarz 152460
 □ weiß 152461
 ■ silbergrau 152464

LED 55°, 3000K, 1550lm, CRI 80
 ■ schwarz 152470
 □ weiß 152471
 ■ silbergrau 152474

229,00 €

ohne Diffusor
152460 /-61/-64mit Diffusor
152460/-61/-64ohne Diffusor
152470/-71/-74mit Diffusor
152470/-71/-74

Zubehöreffekung:

Cover mit strukturiertem Diffusor

■ schwarz 152440 | 19,90 €
 □ weiß 152441 | 19,90 €
 ■ silbergrau 152444 | 19,90 €



DOMELED

230~
700
mALED
6 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:
 PowerLED, 6x 3W
 Systemleistung: 18W


Material:
 Aluminium/Kunststoff

Maße:
 B/H/T: 22/18,5/3,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
 LED 3000K, 670lm, CRI>80
 ■ silbergrau ▼ 153502


229,00 €





016

KALU TRACK LEDDISK



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
 Fortimo LED Disk Modul

Material:
 Aluminium

Maße:
 L/H: 13,5/17 cm
 Kopf-Ø/L: 10,5/5,8 cm

Versionen:
 LED 12W, 3000K, 800lm, CRI>80
 ■ schwarz
 □ weiß
 ■ silbergrau

Art. Nr.:
 152600
 152601
 152604

189,90 €



KALU TRACK QPAR

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/18 cm

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
152610
152611
152614

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



KALU TRACK QRB111

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
153580
153581
153584

109,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver ≈ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 19,5W, 30°
2700K, 1070lm, EEK=A
21kWh/1000h
551402 | 79,90 €



KALU TRACK GX53

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 10,5/17

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
153590
153591
153594

84,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €







EURO SPOT LED DISK 800



230~

Modul
1 COB LED

Dimmbar



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS

Fortimo LED Disk Modul

Material:

Aluminium/Glas

Maße:

L/H: 14/22 cm

Kopf-Ø/L: 12,5/14 cm

Versionen:

LED-Modul

12W, 2700K, 800lm, CRI 80

■ schwarz

153490

□ weiß

153491

■ silbergrau

153494

LED-Modul

11W, 4000K, 850lm, CRI 80

■ schwarz

153990

□ weiß

153991

■ silbergrau

153994

129,90 €




EURO SPOT INTEGRATED LED




230~

Modul
4 PowerLEDs


Dimmbar



15°



24°



36°

Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS

Fortimo Integrated Spot

Material:

Aluminium

Maße:

L/H: 15/18,5 cm

Kopf-Ø: 8 cm

Versionen:

LED-Modul

13W, 2700K, 610lm, CRI 80

■ schwarz

15° 153900

□ weiß

15° 153901

■ silbergrau

15° 153904

■ schwarz

24° 153910

□ weiß

24° 153911

■ silbergrau

24° 153914

■ schwarz

36° 153920

□ weiß

36° 153921

■ silbergrau

36° 153924

129,90 €

Versionen:

LED-Modul

13W, 3000K, 640lm, CRI 80

■ schwarz

15° 153930

□ weiß

15° 153931

■ silbergrau

15° 153934

■ schwarz

24° 153940

□ weiß

24° 153941

■ silbergrau

24° 153944

■ schwarz

36° 153950

□ weiß

36° 153951

■ silbergrau

36° 153954

129,90 €

Versionen:

LED-Modul

13W, 4000K, 640lm, CRI 80

■ schwarz

15° 153960

□ weiß

15° 153961

■ silbergrau

15° 153964

■ schwarz

24° 153970

□ weiß

24° 153971

■ silbergrau

24° 153974

■ schwarz

36° 153980

□ weiß

36° 153981

■ silbergrau

36° 153984

129,90 €



EURO SPOT LED DLMi



230~

Modul
1 COB LED

Brilliantes LED-Licht 1100lm



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS

DLMi Modul

Material:

Aluminium/Glas

Maße:

L/B: 27,5/16,5 cm

Kopf-Ø/L: 12,5/19 cm

Versionen:

LED-Modul

15W, 3000K, 1100lm, CRI>80

■ schwarz

153380

□ weiß

153381

■ silbergrau

153384

LED-Modul

14W, 4000K, 1100lm, CRI>80

■ schwarz

153390

□ weiß

153391

■ silbergrau


153394

199,90 €



i EURO SPOT EVG

EVG



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 35/50/70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 30,5/30 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Reflektor [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
■ schwarz, 35W
Abstrahlwinkel 15° 153860
Abstrahlwinkel 60° 153870

□ weiß, 35W
Abstrahlwinkel 15° 153861
Abstrahlwinkel 60° 153871

■ silbergrau, 35W
Abstrahlwinkel 15° 153864
Abstrahlwinkel 60° 153874

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS 35W,
4200K, 3300lm, EEK=A
41kWh/1000h
507121 | 39,90 €



Versionen: Art. Nr.:
■ schwarz, 50W
Abstrahlwinkel 15° 153830
Abstrahlwinkel 60° 153840

□ weiß, 50W
Abstrahlwinkel 15° 153831
Abstrahlwinkel 60° 153841

■ silbergrau, 50W
Abstrahlwinkel 15° 153834
Abstrahlwinkel 60° 153844

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS 50W,
3000K, 5400lm, EEK=A+
55kWh/1000h
507450 | 49,90 €



Versionen: Art. Nr.:
■ schwarz, 70W
Abstrahlwinkel 15° 153880
Abstrahlwinkel 60° 153890

□ weiß, 70W
Abstrahlwinkel 15° 153881
Abstrahlwinkel 60° 153891

■ silbergrau, 70W
Abstrahlwinkel 15° 153884
Abstrahlwinkel 60° 153894


149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS 70W,
4200K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507131 | 39,90 €



EURO SPOT G12



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B: 32/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/23 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
■ schwarz
Abstrahlwinkel 15° 153400
Abstrahlwinkel 60° 153410

□ weiß
Abstrahlwinkel 15° 153401
Abstrahlwinkel 60° 153411

■ silbergrau
Abstrahlwinkel 15° 153404
Abstrahlwinkel 60° 153414

129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K 507130 | 39,90 €
4200K 507131 | 39,90 €





EURO SPOT QRB111

230~
12~

350°

100°

2,3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 28/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo [incl.]

Versionen:
☒ schwarz
☐ weiß
☐ silbergrau

Art. Nr.:
153430
153431
153434

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

50W EnergySaver $\approx$ 75W
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
24° 545752 | 14,90 €
40° 545753 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

COB LED 11W, 24°
4000K, 450lm, EEK=A
12kWh/1000h
570043 | 79,90 €



EURO SPOT ES111



230~



350°

100°

0,86



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 24/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Versionen:
☒ schwarz
☐ weiß
☐ silbergrau

Art. Nr.:
153420
153421
153424

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 1140lm, EEK=A
18kWh/1000h
551644 | 79,90 €



EURO SPOT GU10



230~



350°

90°

0,48



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 25W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 12,3/17,2 cm
Kopf-Ø/L: 8/12,3 cm

Versionen:
☒ schwarz
☐ weiß
☐ silbergrau

Art. Nr.:
153850
153851
153854

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €







SUPROS TRACK 3000

014

Wechselreflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln durch Schnellwechselsystem tauschbar.

220~
~240~
750mA

Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS
LED Fortimo SLM Modul, 28W

Material:
Aluminium

Maße:

L/H: 24,5/21,5 cm
Kopf-Ø: 12,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:

Weitere Leistungen, Farbtemperaturen, höherer Farbwiedergabeindex und CrispWhite-LED auf Anfrage.

Versionen:

LED 3000K, 2100lm, CRI 80
■ weiß/schwarz 152621

199,90 €

Zubehöreffnung:

Reflektor
20° 114102 | 9,99 €
40° 114104 | 9,99 €



STRUCTEC LED

>90lm/W.
Premium COB LED.
Durch COB-Technologie
größere Lichtausbeute auf
kleiner Fläche.



230~



Leuchtmittel [incl.]:

LED COB LED

Material:
Aluminium

Maße:

Ø/H: 9/16 cm
Kopf-Ø/L: 9/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:

LED 22W, 3000K, 2325lm, CRI 80
Systemleistung 25,6W
■ schwarz 38° 152820
□ weiß 38° 152821
■ silbergrau 38° 152824

■ schwarz 60° 152830
□ weiß 60° 152831
■ silbergrau 60° 152834

199,90 €

LED 30,5W, 3000K, 3400lm, CRI 80
Systemleistung 32,9W

■ schwarz 38° 152840
□ weiß 38° 152841
■ silbergrau 38° 152844

■ schwarz 60° 152850
□ weiß 60° 152851
■ silbergrau 60° 152854

229,00 €



STRUCTURN LED

>70lm/W.
Premium COB LED.
Durch COB-Technologie
größere Lichtausbeute auf
kleiner Fläche.



230~



Leuchtmittel [incl.]:

LED COB LED, 10,3W
Systemleistung 12,8W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:

L/B/H: 16,5/4/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:

LED 3000K, 1000lm, CRI 80
■ schwarz 38° 152900
□ weiß 38° 152901
■ silbergrau 38° 152904

■ schwarz 60° 152910
□ weiß 60° 152911
■ silbergrau 60° 152914

129,90 €





Wählen Sie Ihre Farbvariante mit dem gewünschten Abstrahlwinkel.
Passende Dekorringe finden Sie in der Zubehöreffhlung.
Für den Fall, dass Sie später einmal den Abstrahlwinkel Ihres Spots ändern möchten, sind die entsprechenden Reflektoren auch separat erhältlich.



SLEEK SPOT G12

PRO-USE.
Besonders hoher Lichtstrom mit 6600lm.
Wechselreflektoren.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 20,5/16,8/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Reflektor [incl.]
Dekorring [excl.]

Versionen:

■ schwarz
16°
30°
52°

□ weiß

16°
30°
52°

■ silbergrau

16°
30°
52°

Art. Nr.:

153640
153650
153660

153641
153651
153661


153644
153654
153664

119,90 €

Zubehöreffhlung:
Reflektor, Aluminium, Ø/H: 11/8 cm
16° 153681 | 15,90 €
30° 153682 | 15,90 €
52° 153684 | 15,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K 507130 | 39,90 €
4200K 507131 | 39,90 €



16° | 153681

30° | 153682

52° | 153684

Zubehöreffhlung:
Dekorring


■ schwarz 153670 | 7,99 €
□ weiß 153671 | 7,99 €
■ silbergrau 153674 | 7,99 €
■ chrom 153672 | 8,99 €





**D-RECTION 35W, GU6,5**

Wechselreflektoren



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU6,5 / HIT-TC-CE, 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Dekoring [incl.]
Reflektoren [excl.]

Versionen:
 schwarz/chrom
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
153710
153711
153714

129,90 €

chrom ▼ 153712

149,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 9,5/8 cm
12° 153721 | 19,90 €
24° 153722 | 19,90 €
38° 153723 | 19,90 €
60° 153726 | 19,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | 49,90 €



Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln separat erhältlich.

**D-RECTION 70W, G12**

Wechselreflektoren



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 26/9,5/22 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Dekoring [incl.]
Reflektoren [excl.]

Versionen:
 schwarz/chrom
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
153730
153731
153734

129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | 39,90 €



Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 11/9 cm
12° 153741 | 19,90 €
24° 153742 | 19,90 €
38° 153743 | 19,90 €
60° 153746 | 19,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 7500lm, EEK=A+
80kWh/1000h
507430 | 49,90 €



Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln separat erhältlich.

**D-RECTION ELITE 50W, G12**

Wechselreflektoren



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 50W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Dekoring [incl.]
Reflektoren [excl.]

Versionen:
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
153761
153764

129,90 €

chrom ▼ 153762

149,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 11/9 cm
12° 153741 | 19,90 €
24° 153742 | 19,90 €
38° 153743 | 19,90 €
60° 153746 | 19,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 50W,
3000K, 5400lm, EEK=A+
55kWh/1000h
507450 | 49,90 €



Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln separat erhältlich.



HQI-TS FLOOD 70



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 20/20/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau


Art. Nr.:
150321
150322

159,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €



HQI-TS FLOOD 150



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 24/24/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
150621
150622

179,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €





SDL PRO 70

EVG



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bügel-H: 16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
153621
153624


179,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €



SDL PRO 150

EVG



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bügel-H: 16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau


Art. Nr.:
153631
153634

199,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €



SDL 70



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 39/25/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
150551
150552

149,90 €


Leuchtmittelpfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €



Zubehörepfehlung:
Blendklappen L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
☐ weiß 150571 | 15,90 €
☒ silbergrau 150572 | 15,90 €



SDL 150



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 39/25/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
150561
150562

179,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €



Zubehörepfehlung:
Blendklappen L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
☐ weiß 150571 | 15,90 €
☒ silbergrau 150572 | 15,90 €





SFL® PAR56 TS 70 / 150 LANG HV RX7S

EEK= A-A+

230~

VG EEI=A3


↑

350°

180°



Fassung/Leuchtmittel [excl.]: Rx7s / HIT-DE, 70W/150W	Versionen: alu poliert 70W	Art. Nr.: 153352
Material: Aluminium		229,00 €
Maße: Produkt-L/H: 41/34 cm Kopf-B/HT: 23,5/24,5/41 cm	150W	153362
Zubehör/Lieferumfang: 3Ph-elekt.-Adapter [incl.] 3Ph-mech.-Adapter [incl.] KVG [incl.]		249,00 €
Zubehörempfehlung: Blendklappen L/B/H: 58/58/2 cm 156832 54,90 €		Leuchtmittlempfehlung: 70W, 4200K, 6500lm, EEK=A 86kWh/1000h 509071 24,90 €
		Leuchtmittlempfehlung: 150W, 4200K, 12500lm, EEK=A 165kWh/1000h 509151 24,90 €



SFL® PAR20 G



230~



EEI=A3

**NEW**

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Versionen:
■ alu poliert

Art. Nr.:
153312

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

49,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 36°, 2700K, 680lm, EEK=D
75kWh/1000h
575682 | 4,99 €



Maße:
Produkt-L/H: 18/20,5 cm
Kopf-B/H/T: 8,5/9,3/18 cm

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €



Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter [incl.]

Zubehörempfehlung:
Blendklappen
L/B/H: 21,5/21,5/1 cm
156812 | 34,90 €



Zubehörempfehlung:
Farbfolien, L/B: 75/50 cm

■ gelb 156914 | 15,90 €
■ grün 156915 | 15,90 €
■ rot 156916 | 15,90 €
■ blau 156917 | 15,90 €
■ orange 156919 | 15,90 €



SFL® PAR36 ES111



230~

**NEW**

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Versionen:
■ alu poliert

Art. Nr.:
153322

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

69,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 1140lm, EEK=A
18kWh/1000h
551644 | 79,90 €



Maße:
Produkt-L/H: 22,5/27 cm
Kopf-B/H/T: 16,8/16,8/22,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter [incl.]

Zubehörempfehlung:
Blendklappen
L/B/H: 47/47/2 cm
156822 | 49,90 €



Zubehörempfehlung:
Farbfolien, L/B: 75/50 cm

■ gelb 156914 | 15,90 €
■ grün 156915 | 15,90 €
■ rot 156916 | 15,90 €
■ blau 156917 | 15,90 €
■ orange 156919 | 15,90 €



SFL® PAR56 T 70 / 150 LANG HV G12



230~



EEI=A3

**NEW**

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W/150W

Versionen:
■ alu poliert
70W

Art. Nr.:
153332

Material:
Aluminium

150W

153342

Maße:
Produkt-L/H: 41/34 cm
Kopf-B/H/T: 23,5/24,5/41 cm


249,00 €

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-elektr.-Adapter [incl.]
3Ph-mech.-Adapter [incl.]
KVG [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K 507130 | 39,90 €
4200K 507131 | 39,90 €




Zubehörempfehlung:
Blendklappen
L/B/H: 58/58/2 cm
156832 | 54,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 150W,
3000K, 14000lm, EEK=A
165kWh/1000h
507140 | 39,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 150W,
4200K, 12700lm, EEK=A
165kWh/1000h
507141 | 39,90 €





TEC 1 QRB111

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
153002

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

84,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver $\triangleq$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €



Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

TEC 2 QRB111

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 50W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
153012

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

129,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver $\triangleq$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €



Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

TEC 4 QRB111

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 4x 50W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
153022

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

209,00 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver $\triangleq$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €



Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

KARDATRACK QRB111/4

230~
12~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 4x 50W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
▼ 154512

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

199,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver $\triangleq$ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]



PURI SPOT SET

SET: Philips LED-Leuchtmittel [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 / GU10, 51 mm

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 10,2/11,2/5,4 cm
Kopf-Ø/L: 5,4/7,3 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
Puri Spot,
PHILIPS MasterLED-Spot
GU10, 6W,
Dekoring

Hinweis:
Der Puri Spot kann mit GU10 oder
mit ES111 Leuchtmitteln [50W max.]
bestückt werden. Dekoring für das
GU10 Leuchtmittel ist im Liefer-
umfang enthalten.

Versionen:

- schwarz
- weiß
- silbergrau

Art. Nr.:

153570

153571

153574

64,90 €

Leuchtmittel INKLUSIVE:

PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143



BIMA 1



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 8/15/6 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:
 schwarz
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
152240
152241
152242

54,90 €



BIMA 2



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/15/13 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:
 schwarz
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
152230
152231
152232

69,90 €

74,90 €



PURI



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 11,1/7,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 /

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 8,4/9,9/3,6 cm
Kopf-Ø/L: 3,6/3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring ES111 (151051) [excl.]

Hinweis:
Der Puri Spot kann mit GU10 oder
mit ES111 Leuchtmitteln
(50W max.) bestückt werden.
Dekoring für das GU10 Leucht-
mittel ist im Lieferumfang enthalten

Versionen:
 schwarz
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
153560
153561
153564

34,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €





**E27 SPOT**

Besonders stabiles Gelenk für schwerere Leuchtmittel.



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / $\triangleleft$ PAR20, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 $\triangleleft$ PAR30
 $\triangleleft$ QPAR20 / $\triangleleft$ QPAR30
 $\triangleleft$ TCPAR20-SE / $\triangleleft$ TCPAR30-SE

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/B/H: 4,7/7/10,6 cm

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
152200
152201
152204

39,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 9,5W, dimmbar, 25°,
2700K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560212 | 69,90 €

**ALTRA DICE**

230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / $\triangleleft$ QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L/H: 7,7/16,5 cm
Kopf-L/B/H: 7,7/7/7 cm

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
152320
152321
152324

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €

**AERO GU10**

230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / $\triangleleft$ QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/9/14,5 cm

Versionen:
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
151011
151017

54,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €







DIABO

015



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 11/16 cm
Kopf-Ø/L: 7,5/11 cm



230~



Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
152250
152251
152254

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €



LUNA 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 14/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]



230~



Versionen:
■ schwarz
■ silbergrau

Art. Nr.:
152280
152282

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Zubehörimpfehlung:

Dekoring 111, passend für das
Leuchtmittel [575672]
Nicht geeignet für DomeLED
■ silbergrau 151051 | 7,99 €



YOKI ES111



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED
ES111 Leuchtmittel geeignet.



230~



Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
153154

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 1140lm, EEK=A
18kWh/1000h
551644 | 79,90 €





FORCHINI M



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/15,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Aluminium

Maße:
Ø/H: 40/20 cm

Versionen:
Adapter schwarz
■ ■ schwarz/gold

Adapter weiß
□ ■ weiß/gold

Art. Nr.:

153130

153131

179,90 €

Leuchtmittelpfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



Leuchtmittelpfehlung:

PHILIPS SMD LED 13W, dimmbar
2700K, 1055lm, EEK=A+
13kWh/1000h
560150 | 49,90 €



LIGHT EYE PENDELLEUCHTE

014



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 15/12 cm

Versionen:
■ chrom
Adapter schwarz

Art. Nr.:

153112

99,90 €

Leuchtmittelpfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittelpfehlung:

PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 870lm, EEK=A
18kWh/1000h
551664 | 99,90 €



LIGHT EYE SPOT

014



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15/28 cm

Versionen:
■ chrom
Adapter schwarz

Art. Nr.:

153102

99,90 €

Leuchtmittelpfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittelpfehlung:


PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 870lm, EEK=A
18kWh/1000h
551664 | 99,90 €





i TWINTUBE

High Output-Leuchtmittel



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 2x 39W

Material:
Kunststoff/Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/11,5 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
Adapter schwarz
■ silbergrau

Art. Nr.:
152182

229,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
39W, 4000K, 3200lm, EEK=A+
44kWh/1000h

548139 | 12,90 €/Stk.



i SIGHT 54

High Output-Leuchtmittel



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 54W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 119/4/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
153511
153514

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h

548154 | 12,90 €/Stk.






NEPRO 2 26W TC-D



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 26W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
153551
153554

99,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508326 | 6,99 €



NEPRO 2 PL



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 36W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 48/11,5/18,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☒ silbergrau

Art. Nr.:
153544

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
36W, 4000K, 2900lm, EEK=A
40kWh/1000h
590145 | 9,99 €




NEPRO 2 T5

High Output-Leuchtmittel



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 2x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 60,5/12/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☒ silbergrau

Art. Nr.:
153524


149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 4000K, 1950lm, EEK=A
26kWh/1000h
548124 | 9,99 €/Stk.





STRAHLER - RUNDFORM



STRAHLER - ECKIGE FORM



PENDELLEUCHTEN




ZUBEHÖR



1PHASEN-EINBAUSCHIENE

230~ 16A max. 200/4 1,6 1,16



Material:
Aluminium/Kunststoff

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
143221

Maße:
L/B/H: 200/5,5/1,8 cm
sichtbar: L/B/H: 200/5,5/0,2 cm
Leiterquerschnitt: 4 mm²

59,90 €

Hinweis:
Materialstärke Decke: 14 mm max.
[Angaben: Montage in solider Decke.]
Bei Montage in Hohldecken wird der Haltebügel [143230] benötigt – in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 4 cm!

BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem Einbau

230~ 16A max. 1,7 6,5/3,5 0,41

Einspeiser 1 Einbau
☐ weiß, Erde links
Art. Nr.: 143231

Einspeiser 2 Einbau
☐ weiß, Erde rechts
143241
10,90 €

L/B/H: 10,8/5,5/2 cm
sichtbar: L/B/H: 7/5,5/0,2 cm

230~ 16A max. 1,7 6,5/6,5 0,07

Eck-Verbinder 1 Einbau
☐ weiß, Erde außen
Art. Nr.: 143251

Eck-Verbinder 2 Einbau
☐ weiß, Erde innen
143261
15,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.

L/B/H: 11,2/11,2/2 cm
sichtbar: L/B/H: 7,5/7,5/0,2 cm

230~ 16A max. 0,09

Längsverbinder Einbau
inkl. Längsversteifer
☐ weiß/nickel matt
Art. Nr.: 143271
10,90 €

L/B/H: 6,5/1,8/1,7 cm

Der Verbinder wird in der Schiene montiert, der Stabilisator auf der Rückseite der Schiene.

1,6 0,4/3,5 0,01

Endkappe Einbau
☐ weiß/2 Stk.
Art. Nr.: 143281
4,99 €

L/B/H: 2,7/5,5/1,8 cm
sichtbar: L/B/H: 1,6/5,5/0,2 cm

Deckenabhängung Einbau
☐ weiß
Art. Nr.: 143141
13,90 €

Pendel-L: 3 m
Fuß-O/H: 1,4/2 cm

Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen den Längsverbinder inkl. Stabilisator [143271]. Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der Stabilisator Eckverbinder lang [143152].

Haltebügel Einbau
nickel matt
Art. Nr.: 143230
2,99 €

L/B/H: 7,5/1,5/4 cm

Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen den Längsverbinder inkl. Stabilisator [143271]. Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der Stabilisator Eckverbinder lang [143152].

Stabilisator Einbau
Eckverbinder lang
nickel matt
Art. Nr.: 143152
5,99 €


L/B/H: 11,5/11,5/1,3 cm

Abdeckung Einbau
☐ weiß/2 Stk.
Art. Nr.: 143291
15,90 €

Kunststoff
L/B: 100/1,8 cm
Gewicht: 0,04 kg

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

230~

16A
max.

Material:
Aluminium

Maße:

1 m: L/B/H: 100/3,5/1,8 cm
2 m: L/B/H: 200/3,5/1,8 cm
Leiterquerschnitt: 4 mm²



Versionen:

1 m
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143010
143011
143012

29,90 €

2 m


■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

143020
143021
143022

49,90 €

BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem Aufbau

230~

16A
max.

Einspeiser 1, Erde links

■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143030
143031
143032

Einspeiser 2, Erde rechts


■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143040
143041
143042
7,99 €

sichtbar: L/B/H: 6,5/3,5/1,8 cm
Gesamt-L: 10,5 cm

230~

16A
max.

Eck-Verbinder 1, Erde außen

■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143050
143051
143052

Eck-Verbinder 2, Erde innen

■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143060
143061
143062
10,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.
sichtbar: L/B/H: 6,5/6,5/1,8 cm
Gesamt-L/B/H: 10,4/10,4/1,8 cm

230~

16A
max.

Längsverbinder, elektrisch


■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143090
143091
143092
5,99 €

sichtbar: L/B/H: 0,4/3,5/1,8 cm
Gesamt-L: 6,4 cm

230~

16A
max.

Längsverbinder
mit Einspeisemöglichkeit


■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143100
143101
143102
10,90 €

sichtbar: L/B/H: 9,5/3,5/1,8 cm
Gesamt-L: 17,2 cm

230~

16A
max.

T-Verbinder 1, Erde links

■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143070
143071
143072


T-Verbinder 2, Erde rechts

■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143080
143081
143082
13,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.
sichtbar: L/B/H: 9,5/6,5/1,8 cm
Gesamt-L/B/H: 17,2/10,4/1,8 cm



230~

16A
max.

X-Verbinder

■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143160
143161
143162
19,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.
sichtbar: L/B/H: 9,5/9,5/1,8 cm
Gesamt-L/B/H: 17,2/17,2/1,8 cm

230~

6A
max.

6 max.



1Ph-Adapter mit Haken

■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143170
143171
143172
12,90 €

L/B/H: 8,2/3,5/7,4 cm
sichtbar: L/B/H: 8,2/3,5/5,8 cm
mech. Belastung max. 2 kg
Gewindestück [incl.]
Zugentlastung [incl.]
Haken [incl.]

230~

6A
max.

6 max.



1Ph-Pendelleuchtenadapter

■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:

143120
143121
143124
8,99 €

L/B/H: 8,2/3,5/4,2 cm
sichtbar: L/B/H: 8,2/3,5/2,7 cm
mech. Belastung max. 2 kg
Gewindestück [incl.]
Zugentlastung [incl.]

BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem Aufbau

	230~ 16A max. Flexverbinder ■ schwarz □ weiß ■ silbergrau Art. Nr.: 143110 NEW 143111 143112 13,90 € sichtbar: L/B/H: 16,4/3,5/1,8 cm Gesamt-L: 24 cm Biegeradius von 70°-180°		230~ 6A max. Deckenrosette ■ schwarz □ weiß ■ silbergrau Art. Nr.: 143380 NEW 143381 143382 15,90 € Kunststoff Ø/H: 12,1/2,5 cm mech. Belastung max. 2 kg
	Stabilisator, Eckverbinder lang ■ nickel matt Art. Nr.: 143152 5,99 € L/B/H: 11,5/11,5/0,5 cm Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung [143140/-1/-2].		Stabilisator, X-Verbinder ■ nickel matt Art. Nr.: 143169 9,99 € L/B/H: 19,7/19,7/0,5 cm Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung [143140/-1/-2].
	Stabilisator, Längsverbinder lang ■ nickel matt Art. Nr.: 143151 5,99 € L/B/H: 19,7/3,2/1,3 cm Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung [143141/-2].		Endkappe, 2 Stk. ■ schwarz □ weiß ■ silbergrau Art. Nr.: 143130 NEW 143131 143132 2,99 € sichtbar: L/B/H: 0,4/3,5/1,8 cm Gesamt-L: 2,4 cm
			Deckenabhängung ■ schwarz □ weiß ■ silbergrau Art. Nr.: 143140 NEW 143141 143142 13,90 € mech. Belastung max. 6 kg Pendel-L: 3 m Fuß-Ø/H: 1,4/2 cm

i 1PHASEN-HOCHVOLT-SET
incl. 3x PURI-Leuchtenkopf und LED-Leuchtmittel

Set





NEW

Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 /  GU10 51 mm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße Spot:
L/B/H: 8/3,5/9 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
2x 1m Hochvoltschiene [143011/-2],
1x Längsverbinder [143101/-2],
1x 2 Endkappen [143131/-2],
3x Leuchtenkopf PURI [143391/-2],
3x LED GU10 Leuchtmittel [551252]
3x Dekoring für GU10


Versionen:
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
143191
143194
139,90 €



Leuchtmittel INKLUSIVE:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252




Set bestehend aus:




PLANUNGSHILFE 1-Phasen-Stromschiene




Beispiel 1



Beispiel 2



Beispiel 3 [2 Stromkreise]






EURO SPOT INTEGRATED LED



230~



Dimmbar



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS

Fortimo Integrated Spot

Material:

Aluminium

Maße:

L/H: 15/22 cm

Kopf-Ø: 8 cm

Versionen:

LED

13W, 24°, 3000K, 640lm, CRI 80

□ weiß

143821

■ silbergrau

143824

129,90 €

Art. Nr.:




ENOLA_C




220~
240~
500mA




Premium COB LED




ohne Diffusor
143941 | 143944



mit Diffusor
143941 | 143944



ohne Diffusor
143951 | 143954



mit Diffusor
143951 | 143954

Leuchtmittel [incl.]:

LED COB LED, 9W

Systemleistung: 11,2W

Material:

Aluminium/Glas

Maße:

L/H: 10,7/17,3 cm

Kopf-Ø: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]

Versionen:

LED

35°, 3000K, 750lm, CRI>80

□ weiß

143941

■ silbergrau

143944

55°, 3000K, 750lm, CRI>80

□ weiß

143951

■ silbergrau

143954

149,90 €

Art. Nr.:

Zubehörempfehlung:

Cover mit strukturiertem Diffusor

■ schwarz

152440 | 19,90 €

□ weiß

152441 | 19,90 €

■ silbergrau

152444 | 19,90 €




EURO SPOT LED DISK 800



230~



Dimmbar



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS

Fortimo LED Disk Modul

Material:

Aluminium/Glas

Maße:

L/H: 14/27 cm

Kopf-Ø: 12,5 cm

Versionen:

LED-Modul

12W, 2700K, 800lm, CRI 80

□ weiß

143831

■ silbergrau

143834

11W, 4000K, 850lm, CRI 80

□ weiß

143841

■ silbergrau

143844

129,90 €

Art. Nr.:



KALU TRACK QPAR

016



NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/15,5 cm

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
143540
143541
143544

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



KALU TRACK QRB111

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
143460
143461
143464

109,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver ≈ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 19,5W, 30°
2700K, 1070lm, EEK=A
21kWh/1000h
551402 | 79,90 €




KALU TRACK LEDDISK

016



PHILIPS

LED inside



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
LED Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium, Kunststoff

Maße:
L/H: 12/15 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/5,8 cm

Versionen:
LED 12W, 3000K, 800lm, CRI>80
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
143731
143734

149,90 €



KALU TRACK GX53

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/H: 12/15 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/4 cm

Versionen:
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
143491
143494

84,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 7,5W, 25°
3000K, 450lm, EEK=A
8kWh/1000h
550082 | 49,90 €





D-RECTION 35W, GU6,5

Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln separat erhältlich.



12° | 153721

24° | 153722

38° | 153723

60° | 153726



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU6,5 / HIT-TC-CE, 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Dekoring [incl.]
Reflektoren [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
143871
143874

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | 49,90 €



Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 9,5/8 cm
12° 153721 | 19,90 €
24° 153722 | 19,90 €
38° 153723 | 19,90 €
60° 153726 | 19,90 €



TEC 1 QR111



230~
12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium, Kunststoff

Maße:
L/B/H: 14/18/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☒ silbergrau

Art. Nr.:
143512

74,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≈ 50W
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
6° 545512 | 14,90 €
24° 545522 | 14,90 €



TEC 2 QR111



230~
12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium, Kunststoff

Maße:
L/B/H: 14/31,5/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:
☒ silbergrau

Art. Nr.:
143522

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≈ 50W
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
6° 545512 | 14,90 €
24° 545522 | 14,90 €



LUNA 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QPAR111 / QPAR64 /

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 14/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Zubehörempfehlung:

Dekoring 111

Nicht geeignet für DomeLED

silbergrau 151051 | 7,99 €



Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:
143482

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



EURO SPOT ES111



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 20/14,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14,5 cm



230~



350°



100°



Versionen:
☐ weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
143801
143804

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 870lm, EEK=A
18kWh/1000h
551664 | 99,90 €



EURO SPOT GU10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 25W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12,3/15,2/8 cm



230~



350°



90°



Versionen:
☐ weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
143811
143814

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €



AERO GU10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 7/7/11 cm

Versionen:
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
143301
143307

44,90 €



DIABO



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 11/12,5 cm
Kopf-Ø/L: 7,5/11 cm

Versionen:
 schwarz
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
143340
143341
143344

69,90 €



BIMA 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8/6/14 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:
 schwarz
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
143440
143441
143442

54,90 €



BIMA 2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/6/14 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:
 schwarz
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
143430
143431
143432

64,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €



PURIA



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas satiniert

Maße:
L/H: 12,5/10,9 cm
Kopf-Ø: 6,4 cm

Versionen:
Glas schwarz satiniert
■ schwarz

Glas satiniert
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
143450

143451
143454

34,90 €



KASPO



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Aluminium

Maße:
Ø/H: 5,5/28,5 cm

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
143420
143421
143422

39,90 €



BLOX



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B: 10,5/15,5 cm

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ silbergrau

Art. Nr.:
143502

64,90 €



ALTRA DICE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 7,7/14,7 cm
Kopf-L/B/H: 7,7/7/7 cm

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
143350
143351
143354

79,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittelpfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €





PURI



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QPAR111 / QPAR64 /

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/L/H: 3,5/9,3/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:
 schwarz
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
143390
143391
143392

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €



PURI SPOT SET

Der Puri Spot kann mit GU10 oder mit ES111 Leuchtmitteln [50W max.] bestückt werden. Dekoring für das GU10 Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten.



Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 / GU10, 51 mm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße incl. Leuchtmittel:
Ø/L/H: 5,4/13,2/9,7 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
Puri Spot,
 Master LED 4W,
Dekoring

Versionen:
 schwarz
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
143410
143411
143412

59,90 €

Leuchtmittel INKLUSIVE:
 SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 3000K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560123





LIGHT EYE



230~



014



klares Kabel

schwarzes
Textil-Kabel

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
Stahl/schwarzes Textil-KabelMaße:
Ø/H: 15/12 cmLeuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €Versionen:
 weiß/chrom
Adapter weiß

Art. Nr.:

143621

 schwarz/chrom
Adapter schwarz

143620

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

ENOLA_B PD-1



230~



017



NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
Aluminium/StahlMaße:
Ø/H: 7/30 cmVersionen:
 weiß
Adapter weiß

Art. Nr.:

143961

 silbergrau/schwarz
Adapter silbergrau

143964

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €Leuchtmittlempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €

DIABO PD



230~



015

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cmMaterial:
AluminiumMaße:
Ø/H: 7/15,1 cmVersionen:
 weiß
Adapter weiß

Art. Nr.:

143981

 chrom
Adapter silbergrau

69,90 €

143982

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

COMMO PD-1



230~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 13W max.Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
Stahl/GlasMaße:
Ø/H: 10/25 cmVersionen:
 chrom/Glas teilsatiniert
Adapter schwarz
Adapter weiß
Adapter silbergrau

Art. Nr.:


143900

143901

143904

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €






SOPRANA PD-3



230~



010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E27 / A60, 40W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

QA60 / TC(...)SE / LED

Material:

Stahl/Textil/PS

Maße:

Ø/H: 15,5/40 cm

Versionen:

☐ Schirm weiß
Adapter weiß
Adapter silbergrau

Art. Nr.:

143911
143914

☒ Schirm beige

Adapter weiß 143921
Adapter silbergrau 143924

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



TONGA 4



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

QC35 / TC(...)SE / LED

Material:

Keramik

Maße:

Ø/H: 15/22 cm

Versionen:

Adapter silbergrau
☐ weiß

Art. Nr.:

143594

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



FORCHINI M



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/15,2 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

QA60 / TC(...)SE / LED

Material:

Stahl/Aluminium

Maße:

Ø/H: 40/20 cm

Versionen:

☐ ☒ weiß/gold
Adapter weiß

Art. Nr.:

143931

☒ ☐ schwarz/gold

Adapter silbergrau 143930
Adapter schwarz 143932

179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €





EASYTEC® II CHROM/SCHWARZ – BASISKOMPONENTEN



362

EASYTEC® II CHROM/SCHWARZ – STRAHLER



EASYTEC® II CHROM/SCHWARZ – PENDELLEUCHTEN






EASYTEC® II SILBERGRAU – BASISKOMPONENTEN



EASYTEC® II SILBERGRAU – STRAHLER



EASYTEC® II SILBERGRAU – PENDELLEUCHTEN





BASISKOMPONENTEN für Easytec® II, chrom/schwarz

 230~ 16A max.       Schiene ■ schwarz Aluminium L/B/H: 200/1/3 cm 2 Endkappen chrom [incl.] Art. Nr.: 185020 69,90 €	NEW	 230~ 16A max.   0,57   Shortbox ■ chrom/schwarz Aluminium/Stahl B/H/T: 22/10,5/6 cm Art. Nr.: 185012 99,90 €
 Deckenabhängung 10 cm ■ chrom, 1 Stk. Länge: 10 cm Art. Nr.: 185042 19,90 €		 Deckenabhängung flexibel ■ chrom, 1 Stk. Länge: verstellbar 18–26 cm Art. Nr.: 185062 24,90 €
 Längsverbinder ■ chrom, 1 Stk. Art. Nr.: 185032 24,90 €		 Flexverbinder ■ chrom, 1 Stk. L/B/H: 21,5/3/4 cm Art. Nr.: 185302 59,90 €
 Isolierverbinder ■ chrom, 1 Stk. Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen. Art. Nr.: 185172 24,90 €		 Pendelleuchtenadapter ■ chrom, 1 Stk. Belastung 0,7 kg max. Länge: 13 cm Art. Nr.: 185294 34,90 €
 Einspeiser ■ chrom, 1 Stk. Aluminium/Glas L/B/H: 7,5/7,5/6 cm, Kabel-L: 40 cm Art. Nr.: 185002 59,90 €		 Endkappen ■ chrom, 2 Stk. Art. Nr.: 185142 5,99 €
 Biegemaschine für Kreis-Ø: >50 cm Art. Nr.: 184000 249,00 €		

GX53 SPOT



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 13W max.

Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
185742

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

59,90 €

Material:
Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €



Maße:
L/B/Ø: 21/10,5/9 cm

YOKI ES111



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
185622

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

79,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED
ES111 Leuchtmittel geeignet.

SIENA



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
185092

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QPAR111 /

49,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Maße:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring für GU10 [incl.]

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



ANILA



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Versionen:
 Glas klar
 chrom

Art. Nr.:
185632

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

69,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Maße:
Ø/L: 7,6/20,5 cm

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €





BIMA 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]: GU10 / QPAR51, 50W max. bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Versionen: chrom/schwarz

Art. Nr.: 185450

64,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material: Aluminium

Maße: B/H: 7,5/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Leuchtmittlempfehlung: 35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittlempfehlung: SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

BIMA 2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]: GU10 / QPAR51, 2x 50W max. bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Versionen: chrom/schwarz

Art. Nr.: 185440

99,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material: Aluminium

Maße: B/H: 13/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Leuchtmittlempfehlung: 35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittlempfehlung: SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



BIBA 3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Glas/klares Kabel

Maße:
Glas-Ø/H: 13/26 cm

Versionen:
Glas satiniert
■ chrom

Art. Nr.:

185521

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €







LIGHT EYE GU10 SPOT

014



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
B/H: 10/20 cm
Kopf-Ø: 9 cm



230~



350°



90°



0,29



0,29



0,29

Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
185692

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



LIGHT EYE ES111 SPOT

014



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15/26 cm



230~



350°



90°



0,55



0,55



0,55

Versionen:
 chrom/schwarz
 chrom

Art. Nr.:
185580
185582

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



LIGHT EYE PENDEL

014



schwarzes
Textil-Kabel

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 15/14,5 cm



230~



1,5 m



0,7



0,7



0,7

Versionen:
 chrom/schwarz
 chrom

Art. Nr.:
185590
185592

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €




Leuchtmittlempfehlung:

PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €





BASISKOMPONENTEN für Easytec® II, silbergrau

	230~ 16A max. ➔ +A Schiene ■ silbergrau/1 Stk. Aluminium L/B/H: 200/1/3 cm 2 Endkappen silbergrau [incl.]	Art. Nr.: 184022 59,90 €		230~ 16A max. max. 2,5 mm² Shortbox ■ silbergrau Aluminium/Stahl B/H/T: 22/10,5/6 cm	Art. Nr.: 184012 79,90 €
	Deckenabhängung 10 cm ■ silbergrau/1 Stk. Länge: 10 cm	Art. Nr.: 184042 15,90 €		Deckenabhängung flexibel ■ silbergrau, 1 Stk. Länge: verstellbar 18–26 cm	Art. Nr.: 184062 24,90 €
	Flexibler Deckenhalter ■ silbergrau/1 Stk. Für Schrägdecken. Gelenk: 180° Gesamt-L: 23–31 cm	Art. Nr.: 184332 29,90 €		Längsverbinder ■ silbergrau/1 Stk.	Art. Nr.: 184032 24,90 €
	Isolierverbinder ■ silbergrau/1 Stk. Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.	Art. Nr.: 184172 19,90 €		Flexverbinder ■ silbergrau/1 Stk. L/B/H: 21,5/3/4 cm	Art. Nr.: 184302 59,90 €
	Pendelleuchtenadapter ■ silbergrau/1 Stk. Belastung: 0,7 kg max. Produkt-L: 13 cm Einfaches Kürzen der Pendellänge.	Art. Nr.: 184292 29,90 €		Einspeiser ■ silbergrau/1 Stk. Aluminium/Glas L/B/H: 7,5/7,5/6 cm Kabel-L: 40 cm	Art. Nr.: 184002 49,90 €
	Endkappen ■ silbergrau/2 Stk.	Art. Nr.: 184142 4,99 €		Biegemaschine für Kreis-Ø: >50 cm	Art. Nr.: 184000 249,00 €



YOKI ES111



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
184624

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

59,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**



Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**



Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED
ES111 Leuchtmittel geeignet.

SIENA



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
184092

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QPAR111 /

39,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**



Maße:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**



Dekoring für ES111
s. Seite 339.



BIMA 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
184452

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 7,5/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

64,90 €

BIMA 2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
184442

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 13/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

109,90 €

BLOX



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ silbergrau

Art. Nr.:
184542

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 19,5/5,5/11 cm

49,90 €

ANILA



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Versionen:
Glas klar
■ silbergrau

Art. Nr.:
184634

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7,6/20,5 cm

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



KANO



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 6,5/18 cm

Versionen:
 Glas satiniert
 silbergrau

Art. Nr.:
184071

49,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



YANTI

Keramik



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 40W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/L: 7/20 cm

Versionen:
 silbergrau/weiß

Art. Nr.:
184152

39,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
33W EnergySaver ± 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €



BIBA 3



230~



klares
Kabel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 13/26 cm

Versionen:
Glas satiniert
 silbergrau

Art. Nr.:
184521

99,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €




TONGA 4

Keramik



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QC35 / TC(...)SE /

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/H: 15/22 cm

Versionen:
 silbergrau/weiß

Art. Nr.:
184534

99,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €





LINUX LIGHT® SILBERGRAU

374	375	375	376	376	377	375	375	
377	377							

LINUX LIGHT® CHROM

378	378	379	379	379	379

WAVE



VITRINENSCHIENE







APOLLO



NV-SEILSYSTEM



BASISKOMPONENTEN für Linux Light® silbergrau

			Schiene ■ silbergrau/1 Stk. 1 m Art. Nr.: 138221 29,90 € Aluminium B/H: 2,3/0,5 cm 2 m 138222 49,90 € 2 Endkappen silbergrau [incl.]		Einspeiser, 25A max. ■ silbergrau/1 Stk. Ø/H: 3,7/2,9 cm Kabel-L: 60 cm Art. Nr.: 138252 34,90 €
			Shortbox Trafo, 20-105VA ■ silbergrau/1 Stk. Art. Nr.: 138192 129,90 € Kunststoff L/B/H: 18/5/10 cm Max. Schienenlänge: 2 m Leerlaufspannung: 11,5V ta: 50°C, tc: 70°C Bei einer seitlichen Ausladung von >75 cm wird die Deckenabhängung 10 cm [138246] benötigt. Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.		Deckenabhängung 6,5 cm ■ silbergrau/1 Stk. Aluminium Art. Nr.: 138240 19,90 €
			Kunststoff L/B/H: 18/5/10 cm Max. Schienenlänge: 2 m Leerlaufspannung: 11,5V ta: 50°C, tc: 70°C Bei einer seitlichen Ausladung von >75 cm wird die Deckenabhängung 10 cm [138246] benötigt. Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.		Deckenabhängung 10 cm ■ silbergrau/1 Stk. Aluminium Eignet sich für Linux Light® Shortbox Trafo [138192]. Art. Nr.: 138246 24,90 €
			Flexverbinder L, 25A max. ■ silbergrau/1 Stk. Schwenkbereich: 240° Gewicht: 0,06 kg Art. Nr.: 138402 29,90 €		Deckenabhängung 21 cm ■ silbergrau/1 Stk. Aluminium Art. Nr.: 138262 19,90 €
			Längsverbinder, 25A max. ■ silbergrau/1 Stk. Art. Nr.: 138202 19,90 €		Deckenabhängung flexibel ■ silbergrau/1 Stk. Aluminium Produkt-L: 17,5-26 cm Art. Nr.: 138260 29,90 €
			Isolierverbinder ■ silbergrau/1 Stk. Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen. Art. Nr.: 138232 19,90 €		Deckenabhängung für Schrägecken flexibel ■ silbergrau/1 Stk. Aluminium Gelenk: 180° Produkt-L: 20-30 cm Art. Nr.: 138432 29,90 €
			Endkappen ■ silbergrau/2 Stk. Kunststoff Art. Nr.: 138280 4,99 €		Wandhalterung flexibel ■ silbergrau/1 Stk. Aluminium Produkt-L: 12,5-21 cm Art. Nr.: 138270 24,90 €
			Seilabhängung ■ silbergrau/1 Stk. Pendel-L: 2,5 m Art. Nr.: 138250 24,90 €		Pendelleuchtenadapter ■ silbergrau/1 Stk. Aluminium Produkt-L: 13 cm Art. Nr.: 138522 29,90 €
			Biegemaschine für Kreis-Ø: >40 cm Art. Nr.: 138200 179,90 €		

i YANTI

Keramik


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / QT12, 50W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/L: 7/17,5 cm

Versionen:
 silbergrau/weiß

Art. Nr.:
138362

39,90 €
Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | **0,99 €**


STRATOS


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QR-C51 /

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6/15 cm

Versionen:
Glas satiniert
 silbergrau

Art. Nr.:
138291

39,90 €
Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | **19,90 €**


LIKA


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QR-C51 /

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8/15 cm


Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:
138372

59,90 €
Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | **19,90 €**


QRB SPOT


QRB SPOT mit PowerLED
QRB-Leuchtmittel [550132].
Die Stromschiene muss in
diesem Fall mit einem
konventionellen Trafo
eingespeist werden.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 6/16,5 cm

Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:
138342

34,90 €
Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≈ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | **49,90 €**




SYROS



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
138212

34,90 €

ANILA



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen:
Glas klar
■ silbergrau

Art. Nr.:
138174

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | 19,90 €





SAIL



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G6,35 / QT12, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Versionen:
Glas satiniert
■ silbergrau

Art. Nr.:

138211

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 2700K, 595lm, EEK=C
38kWh/1000h
512235 | 0,99 €



ORION PENDEL



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G6,35 / QT12, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Messing/Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 12,5/9 cm

Versionen:
Glas weiß satiniert
■ silbergrau

Art. Nr.:

138201

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | 0,99 €



TONGA 4

Keramik




Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / QT12, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Messing/Keramik

Maße:
Schirm-Ø/H: 15/22 cm



Versionen:
■ □ silbergrau/weiß

Art. Nr.:


138144

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | 0,99 €



BASISKOMPONENTEN für Linux Light® chrom

	12~ 25A max. +A +A 0,5  	Schiene  chrom/1 Stk. Aluminium L/B/H: 200/2,3/0,5 cm 2 Endkappen klar [incl.]	Art. Nr.: 136222 59,90 €		Einspeiser, 25A max.  chrom/1 Stk. Ø/H: 3,7/2,9 cm Kabel-L: 60 cm	Art. Nr.: 136252 34,90 €
	230~ 12~ 20-105 VA          	Shortbox Trafo, 20-105VA  chrom/1 Stk. Kunststoff L/B/H: 18/5/10 cm Max. Schienenlänge: 2 m Leerlaufspannung: 11,5V ta: 50°C, tc: 70°C Bei einer seitlichen Ausladung von >75 cm wird die Deckenabhängung 10 cm [136246] benötigt. Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.	Art. Nr.: 136192 129,90 €		Deckenabhängung 6,5 cm  chrom/1 Stk. Aluminium	Art. Nr.: 136240 19,90 €
					Deckenabhängung 10 cm  chrom/1 Stk. Aluminium Eignet sich für Linux Light® Shortbox Trafo [136192].	Art. Nr.: 136246 29,90 €
	Flexverbinder L, 25A max.  chrom/1 Stk. Schwenkbereich: 240° Gewicht: 0,06 kg	Art. Nr.: 136402 34,90 €		Deckenabhängung flexibel  chrom/1 Stk. Aluminium Produkt-L: 17,5-26 cm	Art. Nr.: 136260 34,90 €	
	Längsverbinder, 25A max.  chrom/1 Stk.	Art. Nr.: 136202 19,90 €		Isolierverbinder  chrom/1 Stk. Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.	Art. Nr.: 136232 19,90 €	
	Seilabhängung  chrom/1 Stk. Pendel-L: 2,5 m	Art. Nr.: 136250 29,90 €		Endkappen  klar/2 Stk. Kunststoff	Art. Nr.: 138380 4,99 €	
	Biegemaschine für Kreis-Ø: >40 cm	Art. Nr.: 138200 179,90 €				

LIGHT EYE SPOT MR16



Fassung/Leuchtmittel [excl.]: GU5,3 / QR-CBC51, 50W max. Leuchtmitteloptionen [excl.]: QR-C51 / Material: Stahl Maße: B/H: 10/18,5 cm Kopf-Ø: 9 cm	Versionen: chrom Leuchtmittlempfehlung: 35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C 38kWh/1000h 535338 4,99 € Leuchtmittlempfehlung: PHILIPS SMD LED 5W 2700K, 325lm, EEK=A 6kWh/1000h 560192 19,90 €	Art. Nr.: 136184 59,90 €
---	--	--

ANILA



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QR-C51 /

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7/21 cm

Versionen:
Glas klar
 chrom

Art. Nr.:
136174

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | 19,90 €



SYROS



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QR-C51 /

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
136212

39,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | 19,90 €



LIKA



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QR-C51 /

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8/15 cm

Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
136372

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | 19,90 €



QRB SPOT



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 6/16,5 cm

Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
136342

49,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver $\approx$ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | 49,90 €



Anschlussbeispiel mit Kabeleinspeiser [138808]



Anschlussbeispiel mit Direkteinspeiser [138802]



BASISKOMPONENTEN für Wave

		12~  	Systemstange, 25A max.  chrom/2 Stangen Ø/L: 0,6/70 cm	Art. Nr.: 138800 19,90 €			90°-Winkel, 25A max.  chrom 85 mm, innen 115 mm, außen Für Spurbreite 3 cm	Art. Nr.: 138804 138805 6,99 €	
A		 230~ 12~ 105 VA  130° C  1,7  	Deckentrafo konventionell 105VA  chrom Stahl Ø/H: 11/10 cm Für Spurbreite 3 cm Kurzschlussfest ta: 60°C prim. Absicherung 1x 1,6A	Art. Nr.: 138810 99,90 €	B		 230~ 12~ 210 VA  130° C  2,6  	Deckentrafo konventionell 210VA  chrom Stahl Ø/H: 13,5/11 cm Für Spurbreite 3 cm Kurzschlussfest ta: 60°C prim. Absicherung 1x 3,15A	Art. Nr.: 138820 179,90 €
			Kabeleinspeiser, 25A max.  chrom/2 Kabel Produkt-L: 25 cm	Art. Nr.: 138808 10,90 €			Direkteinspeiser  chrom Kupfer Stift lang: Ø/H: 3,2/3,9 cm Stift kurz: Ø/H: 3,2/3,2 cm	Art. Nr.: 138802 19,90 €	
A / B		 Abhängung   chrom/silbergrau Produkt-L: 13,5 cm Fuß-Ø: 1,5 cm Für Spurbreite 3 cm	Art. Nr.: 138801 9,99 €			Abhängung   chrom/silbergrau Produkt-L: 25 cm Fuß-Ø: 1,5 cm Länge: verstellbar 16–28 cm Für Spurbreite 3 cm	Art. Nr.: 138806 7,99 €		
			Verbindungsstecker  chrom/10 Stk.	Art. Nr.: 138809 10,90 €			Winkelstecker  chrom/2 Stk.	Art. Nr.: 138803 10,90 €	
			Endkappen  silbergrau/2 Stk. Für Spurbreite 3 cm	Art. Nr.: 138807 3,99 €					

Die nachfolgend abgebildeten Leuchten des Wave Stromschienen-Systems werden inklusive silbergrauem Wave-Adapter geliefert.

NEW SURA



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G6,35 / QT12, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 6,8/11 cm

Hinweis:
Die Pendellänge ist am Adapter kürzbar.

Versionen:
Glas satiniert
 chrom

Art. Nr.:

138861

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 2700K, 595lm, EEK=C
38kWh/1000h
512235 | 0,99 €



SYROS



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QR-C51 /

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 7,4/13 cm

Versionen:
 chrom

Art. Nr.:

138842

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | 19,90 €



ANILA



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QR-C51 /

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 3,5/8 cm
Schirm-Ø: 7,6 cm

Versionen:
Glas klar
 chrom

Art. Nr.:

138892

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | 19,90 €



QRB SPOT



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 13/6 cm

Versionen:
 chrom

Art. Nr.:

138882

39,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver Δ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | 49,90 €





BASISKOMPONENTEN für Vitrinenschiene **Glu-Trax®**

	12~ 20A max.				Montageclips ☐ klar/10 Stk.	Art. Nr.: 186020 7,99 €
		Schiene, 20A max. ☐ transparent	Art. Nr.: 186015 19,90 €		Kunststoff PC Ø/H: 1,7/0,8 cm Abstand der Clips: 50 cm max. mechanische Belastung: 1 kg max.	
		Kunststoff PC L/B/H: 150/1/0,5 cm		Schienenhalter mit Klebefläche zur Befestigung der Schiene auf Glasflächen sowie mit Bohrung für Schraubmontage. Bei Holz empfehlen wir grundsätzlich die Fixierung mit einer Schraube.		
		Verlegung z.B. mit doppel-seitigem Klebeband, 3 m	220000 10,90 €			
		flexibler Längsverbinder 20A max. ☒ grau/1 Stk.	Art. Nr.: 186772 10,90 €		Einspeiser/Längsverbinder 20A max. ☒ grau/1 Stk.	Art. Nr.: 186952 5,99 €
		L/B/H: 7,3/1,4/0,8 cm				

BASISKOMPONENTEN für Vitrinenschiene **Mini Alu Track**

	12~ 12,5A max.				 	Durchführung für Regalböden ☐ klar/2 Stk.	Art. Nr.: 186540 2,49 €
		Schiene, 12,5A max. ☒ chrom	Art. Nr.: 186502 19,90 €		Acryl Ø/H: 2,2/1,3 cm		
		Aluminium/PC L/B/H: 100/1,1/0,85 cm					
		2 Endkappen klar [incl.]					
		Einspeiser, 12,5A max. ☒ chrom/1 Stk.	Art. Nr.: 186512 7,99 €		Längsverbinder, 12,5A max. ☒ chrom/schwarz/1 Stk.	Art. Nr.: 186522 2,49 €	
		L/B/H: 1,4/2,2/1,7 cm			L/B/H: 1,8/1,1/0,8 cm Zum elektrischen Verbinden der Schienen [186502].		
		Montageclips ☐ klar/10 Stk.	Art. Nr.: 186530 7,99 €				
		Kunststoff PC L/B/H: 2,5/1,5/1,1 cm					

Schienenhalter mit Klebefläche zur Befestigung der Schiene auf Glasflächen sowie mit Bohrung für Schraubmontage.

Die nachfolgend abgebildeten Spots sind sowohl mit Glu-Trax® als auch mit Mini Alu Track kompatibel.

LED SPOT



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 1,5W
Systemleistung 1,5W
Stromaufnahme 195mA

Versionen:
LED-Modul 3000K, 80lm, CRI 80
chrom

Art. Nr.:
186562

49,90 €

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 2,3/4,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

POWER-LED SPOT



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 1W

Versionen:
LED-Modul 3000K, 80lm, CRI 80
silbergrau

Art. Nr.:
186042

49,90 €


Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 2,7/6,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

ROBOT 2 schwenkbar



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Versionen:
chrom

Art. Nr.:
186762

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

9,99 €

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße [ohne Leuchtmittel]:
B/H/T: 3/3/2,2 cm

Leuchtmittelpfehlung:
Designbulb LED 3,5W, 90°
3000K, 350lm, EEK=A++
4kWh/1000h
551723 | 34,90 €



SOLO 90° schwenkbar



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Versionen:
chrom

Art. Nr.:
186272

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

19,90 €

Material:
Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 2,2/3 cm

Leuchtmittelpfehlung:
Designbulb LED 3,5W, 90°
3000K, 350lm, EEK=A++
4kWh/1000h
551723 | 34,90 €





BASISKOMPONENTEN für Apollo

	12~	25A max.	 	$\frac{230\sim}{12\sim}$		50-150 VA	  	  					
	Schiene, 1 m, 25A max. schwarz/2 Stk. weiß/2 Stk. alusatin/2 Stk.			Art. Nr.: 180000 180001 180002 49,90 €						elektronischer Schienentrafo schwarz weiß silbergrau Kunststoff L/B/H: 18,4/4,4/4,5 cm			Art. Nr.: 182150 182151 182152 59,90 €
	Schiene, 2 m, 25A max. alusatin/1 Stk.			Art. Nr.: 180012 49,90 €			Bei Elektroniktransformatoren darf die Schienenlänge von 2 m wegen der Störaussendung nicht überschritten werden! Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.						
	Einspeiser, 25A schwarz/1 Stk. weiß/1 Stk. silbergrau/1 Stk.			Art. Nr.: 180060 180061 180062 13,90 €						Endkappen schwarz/2 Stk. weiß/2 Stk. silbergrau/2 Stk.			Art. Nr.: 180050 180051 180052 8,99 €
	L/B/H: 11/2/1,8 cm Kabel-L: 60 cm			L/B/H: 11/2/1,8 cm Kabel-L: 60 cm			Kunststoff L/B/H: 3,6/1,6/1,8 cm						
	Längsverbinder, 25A schwarz/2 Stk. weiß/2 Stk. silbergrau/2 Stk.			Art. Nr.: 180040 180041 180042 13,90 €						Flexverbinder, 25A schwarz/1 Stk. weiß/1 Stk.			Art. Nr.: 180030 180031 13,90 €
	L/B/H: 5,3/2/1,8 cm			L/B/H: 5,3/2/1,8 cm			L/B/H: 14,5/2/1,8 cm						
	Wandhalter schwarz/4 Stk. weiß/4 Stk.			Art. Nr.: 180160 180161 19,90 €									
	Kunststoff												
Bei Verwendung des Wandhalters wird ein Einspeiser [180060/-1/-2] benötigt, um das System mit Apollo Trafos [182150/-1/-2] betreiben zu können!													

LAMPENHALTER SCHWENKBAR

EEK= C-A+	12~	180° 30°	0,07		
					
					
Fassung/Leuchtmittel [excl.]: GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.					
Leuchtmitteloptionen [excl.]: QR-C51 / LED					
Versionen: ■ schwarz/2 Stk. 180080 □ weiß/2 Stk. 180081 ■ silbergrau/2 Stk. 180082 19,90 €					
Leuchtmittlempfehlung: SMD LED 3,8W 2700K, 225lm, EEK=A+ 5kWh/1000h 551242 14,90 €					
Leuchtmittlempfehlung: Designbulb LED 3,5W, 90° 3000K, 350lm, EEK=A++ 4kWh/1000h 551723 34,90 €					





BASISKOMPONENTEN für Niedervolt-Seilsystem

12~  20 m 0,89  100 m 4,61  			12~  20 m 1,25  100 m 6,03  		
	Niedervolt-Seil, 25A max. 4 mm² isoliert/1 Rolle	Art. Nr.: 139024 29,90 €		Niedervolt-Seil, 25A max. 6 mm² isoliert/1 Rolle	Art. Nr.: 139026 39,90 €
	20 m			20 m	
	100 m	139004 149,90 €		100 m	139006 199,90 €
					
Einspeiser, 25A max. chrom/2 Stk. Produkt-L: 2 cm			Isolierverbinder chrom/2 Stk. Produkt-L: 6 cm		
					
Wandhalter, kurz chrom/2 Stk. Fuß-Ø/L: 5/3 cm			Wandhalter, mittel chrom/2 Stk. Fuß-Ø/L: 5/10 cm Mit Spannvorrichtung.		
					
Umlenker, kurz chrom/2 Stk. Fuß-Ø/L: 5/6 cm			Umlenker, lang chrom/2 Stk. Fuß-Ø/L: 5/16 cm		
					
Deckenumlenker chrom/2 Stk. Fuß-Ø/L: 5/16,2 cm Mit Umlenkrolle.			Seilspanner chrom/2 Stk. Produkt-L: 9–12,5 cm		



SEILLEUCHTE QRB



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / $\varnothing$ QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
Kopf- $\varnothing$: 14 cm

Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
186462

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver $\approx$ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | 49,90 €



DIABO

015



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / $\varnothing$ QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 18/11 cm
Kopf- $\varnothing$ /H: 7,5/11 cm

Versionen:
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:
181291
181294

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | 14,90 €



SYROS



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / $\varnothing$ QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 $\varnothing$ QR-C51 /

Material:
Aluminium

Maße:
 $\varnothing$ /L/B: 2,5/9/17 cm

Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
181212

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | 14,90 €



SURA



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / $\varnothing$ QT12, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Messing/Glas

Maße:
Kopf- $\varnothing$ /B/H: 6,5/16,5/12 cm

Versionen:
Glas satiniert
 chrom

Art. Nr.:
181232

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | 0,99 €



COSMIC LAMPENHALTER schwenkbar



12~



12



90°



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 /

Versionen:
■
schwarz/chrom/2 Stk. Art. Nr.:
181080
29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
COB LED 4,7W, 60°
3000K, 360lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551312 | 19,90 €



SEILLEUCHE MR16



12~



12



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 /

Maße:
Stab-L: 60 cm

Versionen:
■
schwarz/chrom Art. Nr.:
139162
19,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
Designbulb LED 3,5W, 90°
3000K, 350lm, EEK=A++
4kWh/1000h
551723 | 34,90 €



COMET



12~



10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 /

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6/13 cm

Versionen:
Glas teilsatiniert
 chrom Art. Nr.:
139230
29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
Designbulb LED 3,5W, 90°
3000K, 350lm, EEK=A++
4kWh/1000h
551723 | 34,90 €



SALUNA



12~



10



350°



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 /

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 5,5/12,5 cm

Versionen:
 alu natur Art. Nr.:
181180
49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | 14,90 €



SPHERE WIRE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / QT9, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QT12 /

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 9/12,5 cm



Versionen:
Glas satiniert
 alu natur

Art. Nr.:
181176

49,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | 0,99 €



SPHERE WIRE PD-1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 9/11 cm



Versionen:
Glas satiniert
 alu natur

Art. Nr.:
181170

69,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | 0,99 €




TELESKOP



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QR-C51 /

Maße:
Stab-L: 21-52 cm



Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
186492

19,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
20W, 30°, 2900K, 230lm, EEK=B
22kWh/1000h
535240 | 4,99 €



Leuchtmittelpfehlung:
Designbulb LED 3,5W, 90°
3000K, 350lm, EEK=A++
4kWh/1000h
551723 | 34,90 €



SEILLEUCHE QRB




Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Messing/Kunststoff

Maße:
L/B: 28,5/5,2 cm



Versionen:
 chrom

Art. Nr.:
139172

24,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
35W, 24°, 2900K, 340lm, EEK=C
38kWh/1000h
543324 | 9,99 €





RUNDFORM - 1STRAHLIG - SCHWENKBAR

							
396	404	405	404	408	406	411	411
							
408	400	401	401	408	410	415	
							
412	412	452	453				
							
398	399	399	399	417	398	398	406
							
415	417	426	426	427			

RUNDFORM - 2STRAHLIG - SCHWENKBAR

					
413	413	402	427	453	453




RUNDFORM - 1STRAHLIG - STARR

							
395	395	403	403	394	394		
							
397	396	397	407	407	409	420	
							
396	396	397	421	420	421	420	423
							
400	403	409	410	402	409	410	423
							
413	413	418	419	419	400	423	

RECHTECKIG - 1STRAHLIG - SCHWENKBAR



RECHTECKIG - 2STRAHLIG - SCHWENKBAR





RECHTECKIG - 3STRAHLIG - SCHWENKBAR




RECHTECKIG - 4STRAHLIG - SCHWENKBAR



RECHTECKIG - STARR



WANDEINBAU



Hinweis: Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Zusätzliche Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

i CRYSTAL 8 – Niedervolt

Echtes Kristallglas



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 20W max.

Versionen:
☐ Kristall klar

Art. Nr.:
114931

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

44,90 €

Material:
Stahl/Kristallglas

Leuchtmittlempfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | 0,99 €



Maße:
sichtbar: Ø/H: 9,7/5 cm
Materialstärke Hohldecke:
15 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

i YUDI – Niedervolt

Echtes Kristallglas



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G6,35 / QT12, 35W max.

Versionen:
☐ Kristall klar

Art. Nr.:
114961

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

29,90 €

Material:
Stahl/Kristallglas

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 2700K, 595lm, EEK=C
38kWh/1000h
512235 | 0,99 €



Maße:
sichtbar: L/B/H: 7/7/6,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

i CRYSTAL 1 – Niedervolt

Echtes Kristallglas



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Versionen:
☒ ☐ chrom/Kristall klar

Art. Nr.:
114920

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QR-C51 /

39,90 €

Material:
Stahl/Kristallglas

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €



Maße:
sichtbar: L/B/H: 10,2/10,2/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

i CRYSTAL 2 – Niedervolt

Echtes Kristallglas



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Versionen:
☒ ☐ chrom/Kristall klar

Art. Nr.:
114921

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QR-C51 /

44,90 €

Material:
Stahl/Kristallglas

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €



Maße:
sichtbar: Ø/H: 10/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | 7,99 €



Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50-210VA
461217 | 39,90 €




Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10-60VA, 12-
461060 | 14,90 €





LIGHTPOINT – Niedervolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 10W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 3 cm
Zuleitungs-L: 14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Hinweis:
Zuleitung: offenes Kabelende

Versionen:
☐ weiß

☒ chrom

Art. Nr.:
118011

4,99 €

118012

5,99 €

Leuchtmittlempfehlung:
10W, 2700K, 120lm, EEK=C
11kWh/1000h
512210 | 0,99 €



LED LIGHTPOINT



NEW



Leuchtmittel [incl.]:
 PowerLED, 1W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
sichtbar: Ø/H: 3,7/5 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:
LED 3000K, 60lm, CRI 80
☐ weiß
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
118021

118026


24,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | 19,90 €



Anschlussempfehlung:
Steckerleiste, 3 Ausgänge
2 Brücken [incl.]
111850 | 6,99 €



DEKLED
Blattfedern

350mA

LED
1 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 1W

Material:

Aluminium/PC

Maße:

Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

silber metallic

LED-Modul

4000K, 60lm, CRI>80

3000K, 50lm, CRI>80

Art. Nr.:

112240


112242

19,90 €

Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 3W, 350mA

464108 | 19,90 €

LED KONKAV
Blattfedern

350mA

LED
1 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 1W

Material:

Aluminium

Maße:

sichtbar: Ø/H: 4/1 cm

Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

alu gebürstet

LED 3000K, 60lm,

CRI>80

Art. Nr.:

114832

19,90 €

Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 3W, 350mA

464108 | 19,90 €

i TRITON MINI LED
Blattfedern

Blendschutz



350mA

LED
1 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 1W

Material:

Aluminium

Maße:

Ø/H: 4,5/5 cm

Zuleitungs-L: 0,5 m

Zubehör/Lieferumfang:

Mini-Stecker [incl.]

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

weiß

LED 3000K, 70lm,

CRI>80

Art. Nr.:

113671

29,90 €

Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 3W, 350mA

Buchse für Mini-Stecker [incl.]

464107 | 19,90 €



Anschlussempfehlung:

Steckerleiste

111850 | 6,99 €

i SIMIT SCHWENKBAR
Blattfedern

Schwenkbar



350mA

LED
1 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 1W

Material:

Aluminium

Maße:

Ø/H: 5,6/5,5 cm

Zuleitungs-L: 15 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Mini-Stecker [incl.]

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

metall gebürstet

LED 3000K, 60lm,

CRI>80

Art. Nr.:

111939

49,90 €

Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 3W, 350mA

Buchse für Mini-Stecker [incl.]

464107 | 19,90 €



Anschlussempfehlung:

Steckerleiste

111850 | 6,99 €





i LED SLIM LIGHT – Niedervolt

Besonders flache Bauweise.
Ideal zum Bodeneinbau in Laminat.



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 0,5W gesamt

Material:
Aluminium/Kunstharz

Maße:
Blenden-Ø/H: 5,5/1 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Begehrbar. Einbau nur in Feststoffmaterialien wie Holz, Parkett oder Laminat mit glattrandiger Bohrung. Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

Versionen:
■ alu eloxiert
LED 3000K, 20lm,
CRI>80

Art. Nr.:
550672

19,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €



i DL 126 LED Blattfedern

3W LED.
Besonders flache Bauweise.



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 6,5/1,6 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [excl.]

Versionen:
LED 3000K, 150lm, CRI 80
□ weiß

Art. Nr.:
112221

24,90 €

■ chrom

112222

27,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 12~
470507 | 19,90 €



i DL 123 LED FURNITURE Blattfedern

Besonders flache Bauweise.



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 1,7W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 6,5/1,2 cm
Zuleitungs-L: 1,2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [excl.]

Versionen:
■ chrom
LED-Modul 3000K, 110lm,
CRI>85

Art. Nr.:
111952


29,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 12~
470507 | 19,90 €



TRITON 6 Blattfedern

Besonders hoher Lichtstrom.



Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 6x 3W

Material:

Aluminium

Maße:

Zuleitungs-L: 30 cm

Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

Mini-Stecker [incl.]

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

weiß

LED

4000K, 900lm, CRI>80

3000K, 900lm, CRI>80

Art. Nr.:

113640

113642

silber eloxiert

LED

4000K, 900lm, CRI>80

3000K, 900lm, CRI>80

149,90 €

Anschlussempfehlung:


LED-Treiber 10-18W, 700mA

464201 | 49,90 €



TRITON 6 GIMBLE Clipfedern

Ausschwenkbar



Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 6x 1W

Material:

Aluminium

Maße:

Ø/H: 12/6 cm

Zuleitungs-L: 30 cm

Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

Mini-Stecker [incl.]

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

weiß

LED

4000K, 395lm, CRI>80

3000K, 395lm, CRI>80

Art. Nr.:

113620

113622

silber eloxiert

LED

4000K, 395lm, CRI>80

3000K, 395lm, CRI>80

119,90 €

Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 18W, 350mA

Buchse für Mini-Stecker [incl.]

464111 | 39,90 €




Anschlussempfehlung:

Steckerleiste

111850 | 6,99 €



TRITON 3 LED Blattfedern



Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 3x 1W

Material:

Aluminium

Maße:

Zuleitungs-L: 30 cm

Materialstärke Hohlwand/-decke:
20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

Mini-Stecker [incl.]

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

weiß

LED

4000K, 250lm, CRI>80

3000K, 250lm, CRI>80

Art. Nr.:

113660

113662

silbergrau

LED

4000K, 250lm, CRI>80

3000K, 250lm, CRI>80

59,90 €

Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 3W, 350mA

Buchse für Mini-Stecker [incl.]

464107 | 19,90 €



Anschlussempfehlung:

Steckerleiste

111850 | 6,99 €





i TRITON 3 GIMBLE
Clipfedern


350mA



Ausschwenkbar



Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 3x 1W

Material:

Aluminium

Maße:

Zuleitungs-L: 30 cm

Materialstärke Hohldecke:

20 mm max

Zubehör/Lieferumfang:

Mini-Stecker [incl.]

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

□ weiß

LED

4000K, 250lm, CRI>80

3000K, 250lm, CRI>80

■ silber eloxiert

LED

4000K, 250lm, CRI>80

3000K, 250lm, CRI>80

Art. Nr.:

113600

113602

113610

113612

59,90 €

Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 3W, 350mA

Buchse für Mini-Stecker [incl.]

464107 | 19,90 €


i TRITON 3, SET
Blattfedern


100-240-350mA



Set: Treiber [incl.]



Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 3x 1,2W

Systemleistung 5,1W

Material:

Stahl/Kunststoff

Maße:

Ø/H: 8,5/4,3 cm

Zuleitungs-L: 50 cm

LED-Treiber-L/B/H: 5,6/3,9/2,9 cm

Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]

Mini-Stecker [incl.]

Versionen:

■ □ schwarz/weiß

LED 3000K, 250lm, CRI>80

12°

30°

Art. Nr.:

113761

113771

79,90 €

i TRITON 4, SET
Blattfedern


100-240-700mA



Set: Treiber [incl.]



Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 4x 3W

Systemleistung 12,2W

Material:

Stahl/Kunststoff

Maße:

Ø/H: 9/7 cm

Zuleitungs-L: 50 cm

LED-Treiber-L/B/H: 16,7/4/3,1 cm

Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]

Mini-Stecker [incl.]

Versionen:

■ □ schwarz/weiß

LED 3000K, 600lm, CRI>80

12°

30°

Art. Nr.:

113781

113791

99,90 €

PIKA
Clipfedern – Niedervolt


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / $\leq$ QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 7,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☐ messing
☐ silbergrau

Art. Nr.:
111181
111183
111189

6,99 €

☐ chrom

111182

7,99 €

Leuchtmittelempfehlung:

50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | **4,99 €**



Anschlussempfehlung:

E-Trafo 01, 20-60VA
461067 | **14,90 €**


PIKA SCHWENKBAR
Clipfedern – Niedervolt


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / $\leq$ QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☐ messing
☐ silbergrau

Art. Nr.:
111171
111173
111179

9,99 €

☐ chrom

111172

10,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | **4,99 €**



Anschlussempfehlung:

E-Trafo 01, 20-60VA
461067 | **14,90 €**


i DOLIX OUT MR16 ROUND
Clipfedern – Niedervolt

Feuchtraum-geeignet



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / $\leq$ QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
☐ chrom
☐ titan
☐ silbergrau

Art. Nr.:
111001
111002
111007
111008

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | **4,99 €**




Anschlussempfehlung:

E-Trafo 01, 20-60VA
461067 | **14,90 €**



i DOLIX OUT GU10 ROUND
Clipfedern – Hochvolt

Feuchtraum-geeignet



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
☐ chrom
☐ silbergrau
☐ titan


Art. Nr.:
111021
111022
111024
111027

34,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



GU10 SP
Clipfedern – Hochvolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Versionen:
☐ weiß
☐ chrom
☐ titan
☐ chrom matt
☐ silbergrau

Art. Nr.:
116111
116112
116117
116118
116119

24,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



TURNO GU10
Clipfedern – Hochvolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Versionen:
☐ weiß
☐ chrom
☐ chrom matt

Art. Nr.:
116101
116102
116107

17,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



HORN MR16
Clipfedern – Niedervolt


12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / $\leq$ QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
112901

19,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h

536540 | 4,99 €



Anschlussempfehlung:

E-Trafo 02, 20-105VA

461107 | 19,90 €


HORN GU10
Clipfedern – Hochvolt


230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / $\leq$ QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Versionen:
☒ schwarz
☐ weiß

Art. Nr.:
112910
112911

24,90 €


Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h

551252 | 14,90 €


HORN 2 MR16
Clipfedern – Niedervolt


12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / $\leq$ QR-C51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
113101

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h

536540 | 4,99 €




Anschlussempfehlung:

E-Trafo 02, 20-105VA

461107 | 19,90 €


HORN 2 GU10
Clipfedern – Hochvolt


230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / $\leq$ QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:
☒ schwarz
☐ weiß

Art. Nr.:
113110
113111

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h

551252 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h

560142 | 34,90 €





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 /  QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
113311

24,90 €

	chrom matt	113317
	metall gebürstet	113318

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €



Anschlussempfehlung:

E-Trafo 01, 20-60VA
461067 | 14,90 €



LED ALUMINIUM DOWNLIGHT

Clipfedern



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø/H: 7,5/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:

■ alu gebürstet
LED 3000K, 130lm,
CRI>80

Art. Nr.:

114802

39,90 €

Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 3W, 700mA
464200 | 19,90 €



i LEFA 1 DL
Clipfedern

015

Treiber [incl.]
Premium COB LED



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 5W
Systemleistung 7,4W

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 8/5 cm
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:

☐ weiß
LED 3000K, 325lm,
CRI 80

Art. Nr.:

160571

69,90 €




NEW TRIA 68 GU10 ROUND Clipfedern – Hochvolt

022

Deckenausschnitt Ø 68 mm
Quick-Terminal-Block, ideal zum werkzeuglosen Anschluss



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
113460
113461
113466

24,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €



NEW TRIA GU10 ROUND Blattfedern – Hochvolt

022



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
111710
111711
111716

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €



NEW TRIA GU10 ROUND Clipfedern – Hochvolt

022



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 18 mm max.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
113490
113510
111360

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:



PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €





NEW TRIA MR16 ROUND Blattfedern – Niedervolt

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / $\leq$ QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:
☒ schwarz
☐ weiß
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
111690
111691
111696

24,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | 29,90 €




Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50-210VA
461217 | 39,90 €



NEW TRIA MR16 ROUND Clippfedern – Niedervolt

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / $\leq$ QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Maße:
Materialstärke Decke: 18 mm max.

Versionen:
☒ schwarz
☐ weiß
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
113480
113500
111274

24,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | 29,90 €



Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50-210VA
461217 | 39,90 €





TRIA 2
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C-A+

12~

350°

30°

8

10,1

0,13



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / $\leq$ QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
111441
111449

14,90 €

☒ chrom
☐ nickel satiniert

111442
111447

19,90 €

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | 7,99 €



Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €



Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €



GIMBLE ROUND MR16
Clipfedern – Niedervolt

Ausschwenkbar

EEK= C-A+

12~

350°

90°

9,5

12

0,36



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / $\leq$ QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
112151
112158

24,90 €

☒ chrom
☐ chrom matt

112152
112157

29,90 €

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | 7,99 €



Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €



Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €




i EYEDOWN LED 3x 1W Clipfedern



350mA


 LED
3 Stk.


Ministecker [incl.]


Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3x 1W

Material:

Aluminium/Glas

Maße:

Zuleitungs-L: 45 cm

Materialstärke Hohldecke:

30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

Mini-Stecker [incl.]

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

LED 3000K, 190lm, CRI 80

■ alu

Art. Nr.:

111982

79,90 €
Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 3W, 350mA

Buchse für Mini-Stecker [incl.]

 464107 | **19,90 €**



i EYEDOWN LED 6x 1W Clipfedern



350mA


 LED
6 Stk.


Ministecker [incl.]


Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 6x 1W

Material:

Aluminium/Glas

Maße:

Zuleitungs-L: 45 cm

Materialstärke Hohldecke:

30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

Mini-Stecker [incl.]

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

LED 3000K, 400lm, CRI 80

■ alu

Art. Nr.:

111992

129,90 €
Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 12W, 350mA



Buchse für Mini-Stecker [incl.]

 464110 | **29,90 €**


**NEW TRIA DL ROUND SET
Clipfedern**

022

Set: Treiber [incl.]



Leuchtmittel [incl.]:
 COB LED, 6,2W
 Systemleistung 9,1W

Material:
 Aluminium/Kunststoff

Maße:
 Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
 LED 3000K, 625lm, CRI>80
☐ weiß 113901

54,90 €

☒ alu gebürstet 113906

59,90 €

LED 2700K, 600lm, CRI>80
☐ weiß 113871

54,90 €

☒ alu gebürstet 113876

59,90 €

**NEW TRIA LED 3W SET
Clipfedern**

022

Set: Treiber [incl.]
Deckenausschnitt Ø 68 mm

Leuchtmittel [incl.]:
 COB LED, 3W
 Systemleistung 5,2W

Material:
 Aluminium/Kunststoff

Maße:
 Ø/H: 8,2/3,3 cm
 Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
 LED 3000K, 300lm, CRI 80
☐ weiß 113951


39,90 €

☒ alu gebürstet 113956

44,90 €

**BOOST TURNO 9W
Blattfedern**

Premium COB LED



Leuchtmittel [incl.]:
 COB LED, 9W

Material:
 Aluminium/Kunststoff

Maße:
 Materialstärke Hohldecke:
 25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
 LED 3000K, 640lm, CRI>80
☐ weiß 160621
☒ silbergrau 160624

79,90 €

Anschlussempfehlung:
 LED-Treiber 9W, 500mA
 464091 | 19,90 €





**i BOOST IP44 9W
Blattfedern**


500mA

LED
1 Stk.

Feuchtraum-geeignet



Leuchtmittel [incl.]:

COB LED, 9W

Material:

Aluminium/Kunststoff

Maße:

Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

LED 3000K, 640lm, CRI>80

□ weiß

■ silbergrau

Art. Nr.:

160631

160634

79,90 €



Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 9W, 500mA

464091 | 19,90 €


**LUZO INTEGRATED LED
Clipfedern – Hochvolt**


230~

Modul
4 LEDs

Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS
Fortimo Integrated Spot, 13W

Material:

Aluminium

Maße:

Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:

LED 2700K, 600lm, CRI 80

□ weiß

■ metall gebürstet

■ chrom matt

Art. Nr.:

115821

99,90 €

115825

115828

109,90 €

LED 3000K, 640lm, CRI 80

□ weiß

■ metall gebürstet

■ chrom matt

115831

99,90 €

115835

115838

109,90 €

LED 4000K, 640lm, CRI 80

□ weiß

■ metall gebürstet

■ chrom matt

115841

99,90 €



115845

115848

109,90 €

**LUZO LED DISK
Clipfedern – Hochvolt**


230~

Modul
1 COB LED

Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:

Aluminium

Maße:

Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:

12W

LED 2700K, 800lm, CRI 80

□ weiß

■ metall gebürstet

■ chrom matt

Art. Nr.:

115801

99,90 €

115805

115808

109,90 €

11W

LED 4000K, 850lm, CRI 80

□ weiß

■ metall gebürstet

■ chrom matt


115811

99,90 €

115815

115818

109,90 €

LEDDISK HORN DL
Blattfedern – Hochvolt

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.


Versionen: Art. Nr.:
12W
LED-Modul 2700K, 800lm, CRI 80
□ weiß 160541
■ silbergrau 160544

11W
LED-Modul 4000K, 850lm, CRI 80
□ weiß 160551
■ silbergrau 160554

129,90 €

 BOOST B TURNO
Clipfedern

Premium COB LED



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 13W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
15 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]



Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 1000lm, CRI>80
□ weiß 160641
■ silbergrau 160644

99,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464111 | 39,90 €


 BOOST B IP44
Clipfedern

Premium COB LED
Feuchtraum-geeignet



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 13W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 1000lm, CRI>80
□ weiß 160651
■ silbergrau 160654

99,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464111 | 39,90 €





NEW TRIA LED DISK ROUND Clipfedern – Hochvolt


022



230~



Modul
1 COB LED



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:

Aluminium

Maße:

Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Versionen:

11W

LED-Modul 4000K, 850lm, CRI 80

□ weiß 35° 113561

■ silbergrau 35° 113564

□ weiß 60° 113571

■ silbergrau 60° 113574

12W

LED-Modul 2700K, 800lm, CRI 80


□ weiß 35° 113581

■ silbergrau 35° 113584

□ weiß 60° 113591

■ silbergrau 60° 113594

129,90 €



113561 | 113564 |
113581 | 113584

113571 | 113574 |
113591 | 113594



NEW TRIA DLMI ROUND Clipfedern – Hochvolt

022


Besonders hoher Lichtstrom.
PRO-USE



230~



Modul
1 COB LED



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS DLMI Modul

Material:

Aluminium

Maße:

Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Die Leuchte benötigt einen
Einbauraum von mindestens
L/H/B: 40 x 40 x 19 cm

Versionen:

28W

LED-Modul 3000K, 2000lm,

CRI>80

□ weiß 113721

■ silbergrau 113724

26W


LED-Modul 4000K, 2000lm,

CRI>80

□ weiß 113731

■ silbergrau 113734


229,00 €





NEW TRIA QRB111 ROUND
Blattfedern – Niedervolt

022



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | 49,90 €



Versionen:
☐ weiß

☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
113530

39,90 €

111370

42,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≈ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | 14,90 €




Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 11W, 45°
2800K, 470lm, EEK=A
12kWh/1000h
570042 | 79,90 €



NEW TRIA ES111 ROUND
Blattfedern – Hochvolt

022



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Versionen:
☐ weiß

☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
113540

44,90 €

111380

47,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



HORN QRB111
Clipfedern – Niedervolt


12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 75W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
112931

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

34,90 €

Material:
Stahl

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver $\approx$ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Maße:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €



Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | 7,99 €



Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €


HORN ES111
Clipfedern – Hochvolt


230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / 4 QPAR111, 75W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
112921

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

29,90 €

Material:
Stahl

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Maße:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

HORN 2 TURNO QRB111
Clipfedern – Niedervolt


12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 50W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
113121

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

109,90 €

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 34/20,5/12 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver $\approx$ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | 7,99 €



Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €


HORN 2 TURNO ES111
Clipfedern – Hochvolt


230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / 4 QPAR111, 2x 50W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
113131

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

119,90 €

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 34/20,5/12 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €





GIMBLE PRO G12 **Clipfedern – Hochvolt**

PRO-USE
Wechselreflektoren
Ausschwenkbar



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 150W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
40 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
VG [excl.]
Reflektor [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
162021
162024

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | 39,90 €




Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370 | 59,90 €




Zubehörimpfehlung:
Reflektor, Aluminium verchromt
20° 162031 | 7,99 €
40° 162034 | 7,99 €
70° 162036 | 7,99 €




Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062 | 9,99 €



162031




162034



162036

BERET G12 **Clipfedern – Hochvolt**

PRO-USE
Wechselreflektoren



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 150W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
40 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
VG [excl.]
Reflektor [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
162151
162154

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | 39,90 €




Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370 | 59,90 €




Zubehörimpfehlung:
Reflektor, Aluminium verchromt
20° 162171 | 7,99 €
40° 162173 | 7,99 €
70° 162176 | 7,99 €




Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062 | 9,99 €



162171



162173



162176





SUPROS MOVE **Clipfedern – Hochvolt**


 220-
240-
750mA


014

PRO-USE
Wechselreflektoren
Ausschwenkbar
Treiber [incl.]


NEW

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo SLM Modul, 28W
Systemleistung 34,8W

Versionen:
LED 3000K, 2100lm, CRI 80
☐ weiß
Art. Nr.:
114121

Material:
Aluminium

199,90 €


Maße:
Ø/H: 19,5/17 cm
Materialstärke Decke: 25 mm max.
Die Leuchte benötigt einen
Einbauraum von mindestens L/B/H:
45/45/15 cm.

Zubehöreffnung:
Reflektor
20° 114102 | 9,99 €
40° 114104 | 9,99 €




Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Reflektor 60° [incl.]


Hinweis:
Weitere Leistungen, Farbtemperaturen,
höherer Farbwiedergabeindex und
CrispWhite-LED auf Anfrage.



114121



114102



114104



SUPROS DL **Clipfedern – Hochvolt**


 220-
240-
750mA


014

PRO-USE
Wechselreflektoren
Treiber [incl.]


NEW

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo SLM Modul, 28W
Systemleistung 34,8W

Versionen:
LED 3000K, 2100lm, CRI 80
☐ weiß
Art. Nr.:
114111

Material:
Aluminium

179,90 €


Maße:
Ø/H: 16,5/11 cm
Materialstärke Decke: 25 mm max.
Die Leuchte benötigt einen
Einbauraum von mindestens L/B/H:
45/45/15 cm.

Zubehöreffnung:
Reflektor
20° 114102 | 9,99 €
40° 114104 | 9,99 €




Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Reflektor 60° [incl.]


Hinweis:
Weitere Leistungen, Farbtemperaturen,
höherer Farbwiedergabeindex und
CrispWhite-LED auf Anfrage.



114111



114102



114104




RAPIDO 2x 26W EVG SET – Hochvolt

Set: Leuchtmittel [incl.],
Osram EVG [incl.]



230~



Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Blenden-Ø: 23 cm
Gehäuse-L/B/H: 30/19/14 cm


Zubehör/Lieferumfang:
Osram EVG [incl.]
Darklight Raster [incl.]
2x Leuchtmittel 3000K, EEK=A [incl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
161326

129,90 €

ESSENS 18W/26W, FLACH – Hochvolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 G24q-2 / TC-DEL, 2x 18W
 G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
 Aluminium/Kunststoff

Maße:
 Ø/L/H: 20/36/11,5 cm
 Materialstärke Hohldecke:
 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
 EVG [incl.]

Versionen:

☐ weiß
 2x 18W
 2x 26W

Art. Nr.:

▼ 161641
 ▼ 161651

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
 18W, 3000K, 1200lm, EEK=A
 20kWh/1000h
 508220 | 6,99 €

Leuchtmittlempfehlung:
 26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
 29kWh/1000h
 508222 | 6,99 €

ESSENS 18W/26W, TIEF – Hochvolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 G24q-2 / TC-DEL, 2x 18W
 G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
 Aluminium/Kunststoff

Maße:
 Ø/L/H: 20/36/15,5 cm
 Materialstärke Hohldecke:
 35 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
 EVG [incl.]

Versionen:

☐ weiß
 2x 18W
 2x 26W

Art. Nr.:

▼ 161741
 ▼ 161751

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
 18W, 3000K, 1200lm, EEK=A
 20kWh/1000h
 508220 | 6,99 €

Leuchtmittlempfehlung:
 26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
 29kWh/1000h
 508222 | 6,99 €

PLADO 18W – Hochvolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 G24d-2 / TC-D, 18W

Material:
 Kunststoff PC

Maße:
 Ø/L/H: 20,5/35/13,5 cm
 Materialstärke Hohldecke:
 35 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
 VVG [incl.]
 Raster [incl.]

Versionen:

☐ weiß

Art. Nr.:

▼ 161501

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
 18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
 22kWh/1000h
 508218 | 6,99 €

PLADO 26W – Hochvolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 G24d-2 / TC-D, 2x 26W

Material:
 Kunststoff PC

Maße:
 Ø/L/H: 20,5/35/13,5 cm
 Materialstärke Hohldecke:
 35 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
 VVG [incl.]
 Raster [incl.]

Versionen:

☐ weiß

Art. Nr.:

▼ 161531

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
 26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
 32kWh/1000h
 508226 | 6,99 €

LEDPANEL ROUND
Blattfedern – Hochvolt


230~

LED
97 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:



Systemleistung 8W

Material:

Kunststoff

Maße:

Materialstärke Hohldecke:
15 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Konverter [incl.]

Versionen:

□ weiß

LED

6500K, 440lm, CRI>80

3000K, 440lm, CRI>80

Art. Nr.:

160371

160372

■ silbergrau

LED


6500K, 440lm, CRI>80

3000K, 440lm, CRI>80

160381

160382

59,90 €


ECO LED PANEL ROUND, 10W
Clipfedern

Ultraflache Bauform



350mA

LED
96 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:

SMD LED, 10W

Material:

Aluminium/Kunststoff

Maße:

Ø/H: 18/3 cm

Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

LED 3000K, 590lm, CRI 80

□ weiß

■ silbergrau

Art. Nr.:

162501

162504


49,90 €

Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 18W, 350mA

Buchse für Mini-Stecker [incl.]

464111 | 39,90 €


ECO LED PANEL ROUND, 14W
Clipfedern

Ultraflache Bauform



350mA

LED
132 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:

SMD LED, 14W

Material:

Aluminium/Kunststoff

Maße:

Ø/H: 24/3 cm

Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

LED 3000K, 1000lm, CRI 80

□ weiß

■ silbergrau

Art. Nr.:

162511

162514


64,90 €

Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 18W, 350mA

Buchse für Mini-Stecker [incl.]

464111 | 39,90 €





LED DOWNLIGHT 14/3 - 14/4 Clipfedern – Hochvolt

Besonders homogene Ausleuchtung
Herausragender Lichtstrom



100-
~240-
145mA



LED
14 Stk.



20000



13,5



13



100°



0,37



0,37



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 7W
Systemleistung 8W

Material:
Aluminium/Kunststoff



Maße:
Ø/H: 14,8/12,3 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED Downlight 14/3
LED 3000K, 520lm, CRI>80
weiß 160421

LED Downlight 14/4
LED 4000K, 550lm, CRI>80
weiß 160431

69,90 €



LED DOWNLIGHT 30/3 - 30/4 Clipfedern – Hochvolt

Besonders homogene Ausleuchtung
Herausragender Lichtstrom



100-
~240-
290mA



LED
30 Stk.



20000



18,5



13



100°



0,5



0,5



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 15W
Systemleistung 16W

Material:
Aluminium/Kunststoff



Maße:
Ø/H: 19,7/12,3 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED Downlight 30/3
LED 3000K, 1200lm, CRI>80
weiß 160441

LED Downlight 30/4
LED 4000K, 1250lm, CRI>80
weiß 160451

99,90 €



LED DOWNLIGHT 36/3 - 36/4 Clipfedern – Hochvolt

Besonders homogene Ausleuchtung
Herausragender Lichtstrom



100-
~240-
450mA



LED
36 Stk.



20000



22



12



100°



0,62



0,62



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 18W
Systemleistung 20W

Material:
Aluminium/Kunststoff



Maße:
Ø/H: 23,3/12 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED Downlight 36/3
LED 3000K, 1600lm, CRI>80
weiß 160461

LED Downlight 36/4
LED 4000K, 1700lm, CRI>80
weiß 160471

129,90 €





ECO LED ROUND
Blattfedern – Hochvolt



Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 7,5W
Systemleistung 8,6W

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 20/4,8 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 500lm, CRI 80
□ weiß 160281
■ silbergrau 160284

49,90 €

LED DOWNLIGHT PRO R
Montageklammern – Hochvolt



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul



Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
35 mm max.

Versionen: Art. Nr.:
12W
LED-Modul 2700K, 800lm, CRI 80
□ weiß 162401
■ silbergrau 162404

11W
LED-Modul 4000K, 850lm, CRI 80
□ weiß 162411
■ silbergrau 162414

119,90 €



i LED DOWNLIGHT PRO R FRAMELESS
Hochvolt

Rahmenloser Einbau





Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
10–50 mm

Versionen: Art. Nr.:
□ weiß
12W
LED-Modul
2700K, 800lm, CRI 80 ▼ 162460
11W
LED-Modul
4000K, 850lm, CRI 80 ▼ 162470

129,90 €





Für dieses Anwendungsbeispiel benötigte Komponenten:



112981

2x 112962

153721/-22/-23/-26

Dekoring [incl.]

2x 507031

961062

470361

TWISTER Profi-Einbaustrahlersystem

1. Wählen Sie den Rahmen für ein oder zwei Leuchten, weiß oder silbergrau.



2. Wählen Sie die Strahlerbasis in weiß, silbergrau oder chrom.



3. Wählen Sie den Reflektor mit dem benötigten Lichtabstrahlwinkel. (Entfällt bei QR111- und QPAR111-Modulen.)



4. Wählen Sie das passende Leuchtmittel zum Modul.




5. Wählen Sie EVG bzw. Trafo passend zur Wattage des gewählten Leuchtmittels. (Entfällt bei QPAR111-Modulen.)



6. Beim GU6,5-Modul wird zusätzlich noch eine HV-Anschlussleitung benötigt.



TWISTER 1er RAHMEN, RUND
Clipfedern



Material:
Aluminium

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
 112971
 112970

Maße:
 Ø/H: 15/5,5 cm
 Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

14,90 €

Hinweis:
 Einbaumaß gemessen mit montierter Leuchte.

TWISTER 2er RAHMEN, RUND
Clipfedern



Material:
Aluminium

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
 112981
 112980

Maße:
 L/B/H: 30/15/5,5 cm
 Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

24,90 €

Hinweis:
 Einbaumaß gemessen mit montierter Leuchte.

TWISTER QRB111 Leuchtmittel-Modul
Blattfedern – Niedervolt



12~



9,6



11



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Hohldecke: 5–20 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]
Rahmen [excl.]

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €



Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
112841
112844

39,90 €

☒ chrom

112842

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W EnergySaver ≈ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS PowerLED 15W, dimmbar
24°, 2700K, 800lm, EEK=A
16kWh/1000h
560131 | 99,90 €


TWISTER ES111 Leuchtmittel-Modul
Blattfedern – Hochvolt



230~



9,6



11



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / 4 QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Hohldecke: 5–20 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Rahmen [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
112851
112854

39,90 €

☒ chrom

112852

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €


i TWISTER GU6,5 Leuchtmittel-Modul
Blattfedern – Hochvolt

Wechselreflektoren




12~



10



11



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU6,5 / 4 HIT-TC-CE, 35W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Materialstärke Hohldecke: 5–20 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]
EVG [excl.]
Rahmen [excl.]
Reflektor [excl.]

Hinweis:
Weitere EVG-Optionen finden Sie
im Zubehörteil.

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
112961
112964

34,90 €

☒ chrom

112962

39,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | 49,90 €




Anschlussempfehlung:
EVG 35W, EEI=A2
470361 | 69,90 €




Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062 | 9,99 €




153721



153722



153723



153726

Zubehörimpfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom
Ø/H: 9,5/8 cm
12° 153721 | 19,90 €
24° 153722 | 19,90 €
38° 153723 | 19,90 €
60° 153726 | 19,90 €





TWISTER 1er DOWNLIGHT-SET Clipfedern – Hochvolt

Set



230~



Fassung [incl.]:
GU6,5 Leuchtmittelmodul, 35W


Versionen:
☐ weiß/chrom

Art. Nr.:
112861

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
1x Leuchtmittelmodul für GU6,5 chrom
und 1er Rahmen weiß,
EVG für 1x 35W HIT-TC-CE,
1x Dekoring,
1x Reflektor 38°,
1x 1m Anschlussleitung HV

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | 49,90 €



153723



Set bestehend aus:



TWISTER 2er DOWNLIGHT-SET Clipfedern – Hochvolt

Set



230~



Fassung [incl.]:
GU6,5 Leuchtmittelmodul, 2x 35W


Versionen:
☐ weiß/chrom

Art. Nr.:
112871

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
2x Leuchtmittelmodul für GU6,5 chrom
und 2er Rahmen weiß,
EVG für 2x 35W HIT-TC-CE,
2x Dekoringe,
2x Reflektor 38°,
2x 1 m Anschlussleitung HV

199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | 49,90 €



153723



Set bestehend aus:







KALU RECESSED 1 Clipfedern – Niedervolt

016

Geringe Einbautiefe



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 15/9/15 cm
Materialstärke Wand/Decke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | 49,90 €

Versionen:
■ schwarz
□ weiß

■ alu gebürstet

Art. Nr.:
113400
113401


54,90 €

113406

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver $\approx$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
COB LED 11W, 45°
2800K, 470lm, EEK=A
12kWh/1000h
570042 | 79,90 €



KALU RECESSED 2 Clipfedern – Niedervolt

016

Geringe Einbautiefe



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/9/15 cm
Materialstärke Wand/Decke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | 49,90 €

Versionen:
■ schwarz
□ weiß

■ alu gebürstet

Art. Nr.:
113410
113411

109,90 €

113416

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver $\approx$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
COB LED 11W, 45°
2800K, 470lm, EEK=A
12kWh/1000h
570042 | 79,90 €



KALU RECESSED 3 Clipfedern – Niedervolt

016

Geringe Einbautiefe



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 45/9/15 cm
Materialstärke Wand/Decke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | 49,90 €

Versionen:
■ schwarz
□ weiß

■ alu gebürstet

Art. Nr.:
113420
113421
113426

169,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W EnergySaver $\approx$ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
COB LED 11W, 45°
2800K, 470lm, EEK=A
12kWh/1000h
570042 | 79,90 €





KADUX 1 GU10 Clipfedern – Hochvolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
115516


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

39,90 €

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Materialstärke Decke:
30 mm max.

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €



KADUX 2 GU10 Clipfedern – Hochvolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
115526


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

49,90 €

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Materialstärke Decke:
30 mm max.

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €



KADUX 3 GU10 Clipfedern – Hochvolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 50W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
115536


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

69,90 €

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Materialstärke Decke:
30 mm max.

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €



i INDI REC 1S GU10
Blattfedern – Hochvolt

Runder Einbautopf


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU10 / QPAR51, 50W max.


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
 Stahl

Maße:
 L/B/H: 10/10/11 cm
 Materialstärke Hohldecke:
 0,5–20 mm

Versionen:
 silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
 112474

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
 SMD LED 4,3W, 40°
 2700K, 245lm, EEK=A+
 5kWh/1000h
 551252 | 14,90 €
**Leuchtmittlempfehlung:**
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
 36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
 6kWh/1000h
 560142 | 34,90 €

i INDI REC 1S MR16
Blattfeder – Niedervolt

Runder Einbautopf


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
 Stahl

Maße:
 L/B/H: 10/10/11 cm
 Materialstärke Hohldecke:
 0,5–20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
 Trafo [excl.]

Versionen:
 silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
 112444

24,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
 50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
 53kWh/1000h
 536540 | 4,99 €
**Anschlussempfehlung:**
 Minitrafo 1, 10–60VA, 12–
 461060 | 14,90 €
**Anschlussempfehlung:**
 E-Trafo 04, 50–210VA
 461217 | 39,90 €
**Anschlussempfehlung:**
 NV-Verteilerbox 6-fach
 410140 | 7,99 €

i INDI REC 2S
Clipfedern – Niedervolt

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU5,3 / QR-C51, 2x 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
 Stahl

Maße:
 L/B/H: 18/9/13,5 cm
 Materialstärke Hohldecke:
 0,5–20 mm max.


Zubehör/Lieferumfang:
 Trafo [excl.]

Versionen:
 silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
 112464

34,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
 35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
 38kWh/1000h
 536338 | 4,99 €
**Anschlussempfehlung:**
 Minitrafo 1, 10–60VA, 12–
 461060 | 14,90 €
**Anschlussempfehlung:**
 E-Trafo 04, 50–210VA
 461217 | 39,90 €
**Anschlussempfehlung:**
 NV-Verteilerbox 6-fach
 410140 | 6,90 €


ROW 1 GU10
Clipfedern – Hochvolt


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
 Aluminium

Maße:
 Blenden-L/B: 11/11 cm

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau


Art. Nr.:
 112661
 112561

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
 35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
 35kWh/1000h
 575370 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
 COB LED 5,6W, 60°
 3000K, 370lm, EEK=A+
 6kWh/1000h
 551332 | 24,90 €


SQUARE MR16
Clipfedern – Niedervolt


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GX5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
 Aluminium

Maße:
 Blenden-L/B: 8,7/8,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 Trafo [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau


Art. Nr.:
 113201
 113209

12,90 €

chrom 113202
 nickel satiniert 113207
 chrom matt 113208

14,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
 50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
 53kWh/1000h
 536540 | 4,99 €


GU10 SP SQUARE
Clipfedern – Hochvolt


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
 Stahl

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau
☒ nickel satiniert

Art. Nr.:
 113211
 113214
 113217

24,90 €

chrom 113212
 chrom matt 113218

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
 35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
 35kWh/1000h
 575370 | 4,99 €





Leuchtmittlempfehlung:
 SMD LED 4,3W, 40°
 2700K, 245lm, EEK=A+
 5kWh/1000h
 551252 | 14,90 €





**AIXLIGHT® MOD 1 MR16**
Clipfedern – Niedervolt


023

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
GU5,3 / $\leq$ QR-CBC51, 50W max.**Leuchtmitteloptionen [excl.]:**
 $\leq$ QR-C51 / **Material:**
Aluminium/Stahl**Zubehör/Lieferumfang:**
Trafo [excl.]**Versionen:**
 silbergrau/schwarz**Art. Nr.:**
154112**29,90 €****Leuchtmittlempfehlung:**
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h**Leuchtmittlempfehlung:**
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 3000K, 420lm, EEK=A+
7kWh/1000h
560173 | **29,90 €****AIXLIGHT® MOD 2 MR16**
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt


023

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
GU5,3 / $\leq$ QR-CBC51, 2x 50W max.**Leuchtmitteloptionen [excl.]:**
 $\leq$ QR-C51 / **Material:**
Aluminium/Stahl**Zubehör/Lieferumfang:**
Trafo [excl.]**Versionen:**
 silbergrau/schwarz**Art. Nr.:**
154122**49,90 €****Leuchtmittlempfehlung:**
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h**Leuchtmittlempfehlung:**
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 3000K, 420lm, EEK=A+
7kWh/1000h
560173 | **29,90 €****AIXLIGHT® MOD 3 MR16**
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt

023


**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
GU5,3 / $\leq$ QR-CBC51, 3x 50W max.**Leuchtmitteloptionen [excl.]:**
 $\leq$ QR-C51 / **Material:**
Aluminium/Stahl**Zubehör/Lieferumfang:**
Trafo [excl.]**Versionen:**
 silbergrau/schwarz**Art. Nr.:**
154132**69,90 €****Leuchtmittlempfehlung:**
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h**Leuchtmittlempfehlung:**
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 3000K, 420lm, EEK=A+
7kWh/1000h
560173 | **29,90 €****AIXLIGHT® MOD 4 MR16**
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt

023

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
GU5,3 / $\leq$ QR-CBC51, 4x 50W max.**Leuchtmitteloptionen [excl.]:**
 $\leq$ QR-C51 / **Material:**
Aluminium/Stahl**Zubehör/Lieferumfang:**
Trafo [excl.]**Versionen:**
 silbergrau/schwarz**Art. Nr.:**
154142**89,90 €****Leuchtmittlempfehlung:**
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h**Leuchtmittlempfehlung:**
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 3000K, 420lm, EEK=A+
7kWh/1000h
560173 | **29,90 €**


AIXLIGHT® MOD 1 GU10
Clipfedern – Hochvolt

023


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
 Aluminium/Stahl

Leuchtmittlempfehlung:
 35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
 35kWh/1000h
 575370 | 4,99 €



Versionen:
 silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
 154552

34,90 €
Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
 36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
 6kWh/1000h
 560143 | 34,90 €

AIXLIGHT® MOD 2 GU10
Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt

023


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
 Aluminium/Stahl

Leuchtmittlempfehlung:
 35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
 35kWh/1000h
 575370 | 4,99 €


Versionen:
 silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
 154562

59,90 €
Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
 36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
 6kWh/1000h
 560143 | 34,90 €

AIXLIGHT® MOD 3 GU10
Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt

023


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU10 / QPAR51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
 Aluminium/Stahl

Leuchtmittlempfehlung:
 35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
 35kWh/1000h
 575370 | 4,99 €


Versionen:
 silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
 154572

84,90 €
Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
 36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
 6kWh/1000h
 560143 | 34,90 €

AIXLIGHT® MOD 4 GU10
Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt

023


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU10 / QPAR51, 4x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
 Aluminium/Stahl

Leuchtmittlempfehlung:
 35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
 35kWh/1000h
 575370 | 4,99 €

Versionen:
 silbergrau/schwarz


Art. Nr.:
 154582

109,90 €
Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
 36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
 6kWh/1000h
 560143 | 34,90 €




**LELEX 1
Blattfedern**


350mA


 LED
1 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 1W

Material:

Aluminium

Maße:

L/B/H: 6/6/2 cm

Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Mini-Stecker [incl.]

LED-Treiber [excl.]

Versionen:

alu gebürstet

LED

4000K, 110lm, CRI>80

3000K, 110lm, CRI>80

Art. Nr.:

111870

111872

39,90 €
Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 3W, 350mA

Buchse für Mini-Stecker [incl.]

464107 | 19,90 €


Anschlussempfehlung:

Steckerleiste

111850 | 6,99 €




022


**NEW TRIA LED 3W SET
Clipfedern**

Set: Treiber [incl.]

Deckenausschnitt Ø 68 mm


 220~
~240~
350mA

 LED
1 Stk.

NEW
Leuchtmittel [incl.]:

COB LED, 3W

Systemleistung 5,2W

Material:

Aluminium/Kunststoff

Maße:

L/B/H: 8,2/8,2/3,3 cm

Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]

Versionen:

LED 3000K, 300lm, CRI 80

weiß

Art. Nr.:

113961

39,90 €

alu gebürstet

113966

44,90 €


022


**NEW TRIA 68 GU10 SQUARE
Clipfedern – Hochvolt**

Deckenausschnitt Ø 68 mm

Quick-Terminal-Block, ideal zum werkzeuglosen Anschluss.


 >2,5m
s2,5m
LED
ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

LED

Material:

Aluminium

Maße:

Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:

schwarz

weiß

alu gebürstet

Art. Nr.:

113470

113471

113476

24,90 €
Leuchtmittelpfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°

2700K, 245lm, EEK=A+

5kWh/1000h

551252 | 14,90 €



Leuchtmittelpfehlung:

PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar

36°, 2700K, 355lm, EEK=A+


6kWh/1000h

560142 | 34,90 €



i DOLIX OUT MR16 SQUARE Clipfedern – Niedervolt

Feuchtraum-geeignet



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / $\leq$ QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
☐ chrom
☐ titan
☐ silbergrau

Art. Nr.:
111121
111122
111127
111128

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €



Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10-60VA, 12-
461060 | 14,90 €



Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | 7,99 €




Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50-210VA
461217 | 39,90 €



i DOLIX OUT GU10 SQUARE Clipfedern – Hochvolt

Feuchtraum-geeignet



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / $\leq$ QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
☐ chrom
☐ silbergrau
☐ titan

Art. Nr.:
111141
111142
111144
111147

34,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €



i NEW TRIA MR16 1 SQUARE Blattfedern – Niedervolt

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / $\leq$ QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:
☐ schwarz
☐ weiß
☐ alu gebürstet

Art. Nr.:
111700
111701
111706

24,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | 29,90 €





Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50-210VA
461217 | 39,90 €



NEW TRIA MR16 1 SQUARE Clipfedern – Niedervolt



022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 18 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
113481
113501
111351

24,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | 29,90 €




Anschlussempfehlung:
E-Trafo 03, 50-150VA
461157 | 24,90 €



NEW TRIA GU10 1 SQUARE Blattfedern – Hochvolt



022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
111720
111721
111726

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €





Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €



NEW TRIA GU10 1 SQUARE Clipfedern – Hochvolt



022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 18 mm max.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
113491
113511
111361

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €





NEW TRIA MR16 2 SQUARE Clipfedern – Niedervolt

022



12~



15,5/7,8



11,5



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 2x 50W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:

- schwarz
- weiß
- alu gebürstet

Art. Nr.:

113482

113502

111352

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | 29,90 €




Anschlussempfehlung:

E-Trafo 03, 50-150VA
461157 | 24,90 €



NEW TRIA GU10 2 SQUARE Clipfedern – Hochvolt

022



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
113492
113512
111362

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €



NEW TRIA MR16 3 SQUARE Clipfedern – Niedervolt

022



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
113483
113503
111353

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | 29,90 €




Anschlusssempfehlung:
E-Trafo 03, 50-150VA
461157 | 24,90 €



NEW TRIA GU10 3 SQUARE Clipfedern – Hochvolt

022



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
113493
113513
111363

74,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €






AIXLIGHT® FLAT SINGLE QRB111 – Niedervolt

flache Bauweise


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
 Stahl

Maße:
 Materialstärke Einbaufäche:
 10–24 mm

Zubehör/Lieferumfang:
 Trafo [excl.]

Versionen:
 chrom/schwarz


Art. Nr.:
 154622

44,90 €
Leuchtmittlempfehlung:
 35W EnergySaver $\approx$ 50W, 24°,
 2900K, 440lm, EEK=B
 38kWh/1000h
 545522 | **14,90 €**

Anschlussempfehlung:
 Osram Mouse 105, 35–105VA
 461105 | **34,90 €**

AIXLIGHT® FLAT DOUBLE QRB111 – Niedervolt

flache Bauweise


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 G53 / 4 QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
 Stahl

Maße:
 Materialstärke Einbaufäche:
 5–24 mm

Zubehör/Lieferumfang:
 Trafo [excl.]

Versionen:
 chrom/schwarz


Art. Nr.:
 154632

79,90 €
Leuchtmittlempfehlung:
 35W EnergySaver $\approx$ 50W, 24°,
 2900K, 440lm, EEK=B
 38kWh/1000h
 545522 | **14,90 €**

Anschlussempfehlung:
 Osram Mouse 105, 35–105VA
 461105 | **34,90 €**

AIXLIGHT® FLAT SINGLE ES111 – Hochvolt

flache Bauweise


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU10 / 4 QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
 Stahl

Maße:
 Materialstärke Einbaufäche:
 10–24 mm

Versionen:
 chrom/schwarz


Art. Nr.:
 154602

49,90 €
Leuchtmittlempfehlung:
 75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
 75kWh/1000h
 575672 | **12,90 €**

Leuchtmittlempfehlung:
 PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
 2700K, 880lm, EEK=A
 18kWh/1000h
 551642 | **79,90 €**

AIXLIGHT® FLAT DOUBLE ES111 – Hochvolt

flache Bauweise


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU10 / 4 QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Material:
 Stahl

Maße:
 Materialstärke Einbaufäche:
 5–24 mm

Versionen:
 chrom/schwarz



Art. Nr.:
 154612

89,90 €
Leuchtmittlempfehlung:
 75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
 75kWh/1000h
 575672 | **12,90 €**

Leuchtmittlempfehlung:
 PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
 2700K, 880lm, EEK=A
 18kWh/1000h
 551642 | **79,90 €**


**AIXLIGHT® MOD 1 QRB111**
Clipfedern – Niedervolt

023

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G53 / $\varnothing$ QR111, 50W max.**Leuchtmitteloptionen [excl.]:**
Material:
Aluminium/Stahl**Zubehör/Lieferumfang:**
Trafo [excl.]**Versionen:**

■ ■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:



154012

44,90 €**Leuchtmittelempfehlung:**50W EnergySaver $\approx$ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | **14,90 €****Anschlussempfehlung:**Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €**

12~

**AIXLIGHT® MOD 2 QRB111**
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt

023

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G53 / $\varnothing$ QR111, 2x 50W max.**Leuchtmitteloptionen [excl.]:**
Material:
Aluminium/Stahl**Zubehör/Lieferumfang:**
Trafo [excl.]**Versionen:**

■ ■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:


154022

79,90 €**Leuchtmittelempfehlung:**50W EnergySaver $\approx$ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | **14,90 €****Anschlussempfehlung:**Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €**

12~

**AIXLIGHT® MOD 3 QRB111**
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt

023

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G53 / $\varnothing$ QR111, 3x 50W max.**Leuchtmitteloptionen [excl.]:**
Material:
Aluminium/Stahl**Zubehör/Lieferumfang:**
Trafo [excl.]**Versionen:**

■ ■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:


154032

109,90 €**Leuchtmittelempfehlung:**50W EnergySaver $\approx$ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | **14,90 €****Anschlussempfehlung:**Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €**

12~

**AIXLIGHT® MOD 4 QRB111**
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt

023

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G53 / $\varnothing$ QR111, 4x 50W max.**Leuchtmitteloptionen [excl.]:**
Material:
Aluminium/Stahl**Zubehör/Lieferumfang:**
Trafo [excl.]**Versionen:**

■ ■ silbergrau/schwarz



Art. Nr.:

154042

139,90 €**Leuchtmittelempfehlung:**50W EnergySaver $\approx$ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | **14,90 €****Anschlussempfehlung:**FN E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | **39,90 €**

AIXLIGHT® MOD 1 ES111 **Clipfedern – Hochvolt**

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:
■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
154052

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €





Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



AIXLIGHT® MOD 2 ES111 **Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt**

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:
■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
154062

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



AIXLIGHT® MOD 3 ES111 **Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt**

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 3x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:
■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
154072

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €





Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



AIXLIGHT® MOD 4 ES111 **Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt**

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 4x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:
■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
154082

129,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €







Ailight® Pro 2 Frame Einbaurahmen
mit G12- und ES111-Modul

AIXLIGHT® PRO Profi-Einbaustrahlersystem



1. Wählen Sie einen Einbaurahmen
in der gewünschten
Größe/Form/Bauhöhe mit oder
ohne Zierblende.



2. Wählen Sie das gewünschte
Modul ...



3. ... und das entsprechende
Leuchtmittel.



6. Haben Sie sich für ein HIT-
Hochvolt-Modul entschieden,
benötigen Sie eine geeignete
Hochvolt-Anschlussleitung.



5. Wählen Sie notwendige
Betriebsgeräte passend zur
Wattage der Leuchtmittel.



4. Für einige Module ist optional
ein Strukturglas erhältlich.



AIXLIGHT® PRO 1 FRAME Einbaurahmen



021



Material:
Stahl

Versionen:

■ ■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
115104

Maße:
L/B/H: 17,5/17,5/19 cm
Materialstärke Hohldecke: 8–29 mm

39,90 €



AIXLIGHT® PRO 2 FRAME Einbaurahmen



021



Material:
Stahl

Versionen:

■ ■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
115114

Maße:
L/B/H: 31,5/17,5/19 cm
Materialstärke Hohldecke: 8–29 mm

49,90 €



AIXLIGHT® PRO 3 FRAME Einbaurahmen



021



Material:
Stahl

Versionen:

■ ■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
115124

Maße:
L/B/H: 45,5/17,5/19 cm
Materialstärke Hohldecke: 8–29 mm


59,90 €



AIXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS Einbaurahmen



021



Material:
Stahl

Versionen:
■ schwarz

Art. Nr.:
115151

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/18,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 20 mm max.

79,90 €


Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]



AIXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS Einbaurahmen



021



Material:
Stahl

Versionen:
■ schwarz

Art. Nr.:
115152

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/18,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 20 mm max.

99,90 €


Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]



AIXLIGHT® PRO 3 FRAMELESS Einbaurahmen



021



Material:
Stahl

Versionen:
■ schwarz

Art. Nr.:
115153

Maße:
L/B/H: 46,5/15,5/18,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 20 mm max.

129,90 €

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]



021

AIXLIGHT® PRO 1 FRAME ROUND Einbaurahmen



weiß/schwarz



silbergrau/schwarz

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 17,5/18,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 35 mm max.

Versionen:
■ weiß/schwarz
■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
115641
115644

49,90 €



021

AIXLIGHT® PRO 2 FRAME ROUND Einbaurahmen



weiß/schwarz



silbergrau/schwarz

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 35/17,5/18,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 35 mm max.

Versionen:
■ weiß/schwarz
■ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
115651
115654

69,90 €



021

AIXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS ROUND Einbaurahmen



Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15,5/18 cm
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

Versionen:
■ schwarz

Art. Nr.:
115674

99,90 €



021

AIXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS ROUND Einbaurahmen



Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 32,5/15,5/18 cm
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

Versionen:
■ schwarz

Art. Nr.:
115684

129,90 €


AIXLIGHT® PRO 1 FLAT FRAME ROUND Einbaurahmen


flacher Einbaurahmen



weiß/schwarz



silbergrau/schwarz

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 17,5/12,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 35 mm max.

Versionen:
☐ weiß/schwarz
☒ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
 115601
 115604

34,90 €

AIXLIGHT® PRO 2 FLAT FRAME ROUND Einbaurahmen


flacher Einbaurahmen



weiß/schwarz



silbergrau/schwarz

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 35/17,5/12,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 35 mm max.

Versionen:
☐ weiß/schwarz
☒ silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
 115611
 115614

69,90 €

AIXLIGHT® PRO 1 FLAT FRAMELESS ROUND Einbaurahmen


flacher Einbaurahmen


Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15,5/12 cm
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.


Versionen:
☒ schwarz

Art. Nr.:
 115624

79,90 €
Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

AIXLIGHT® PRO 2 FLAT FRAMELESS ROUND Einbaurahmen


flacher Einbaurahmen


Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 32,5/15,5/12 cm
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

Versionen:
☒ schwarz

Art. Nr.:
 115634

119,90 €
Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

LEUCHTMITTEL-MODULE passend für Flat-Einbaurahmen. Weitere Informationen siehe Seite 452–453.


Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Socket/ Leuchtmittel [excl.]	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Schutz-klasse	Art. Nr.	Preis
QRB-Modul	weiß	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	0,22	III	115001	19,90 €
	silbergrau/schwarz								115004	
ES111-Modul	weiß	230V	GU10/ES111			11,5	0,31	I	115011	24,90 €
	silbergrau/schwarz								115014	

Die Ailight® Pro Variante für geringere Einbautiefe. Für Hohldecken.
Es passen nur die aufgeführten Module (Einzelheiten siehe auch auf den Seiten 452–453).



LED DISK MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen



Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/17,5 cm

Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.

Versionen: Art. Nr.:
LED-Modul 12W, 2700K, 800lm,
CRI 80
☐ weiß 115451
☒ silbergrau/schwarz 115454

LED-Modul 11W, 4000K, 850lm,
CRI 80
☐ weiß 115461
☒ silbergrau/schwarz 115464

119,90 €

QRB MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 75W max.

Leuchtmittloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 115001
☒ silbergrau/schwarz 115004

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ± 75W
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
24° 545752 | 14,90 €
40° 545753 | 14,90 €





QRB MODUL MOVE für Aixlight® Pro Einbaurahmen



12~



180°



0,42


 besonders großer
Schwenkbereich

 Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 75W max.

 Leuchtmitteloptionen [excl.]:

 Material:
Aluminium/Kunststoff

 Maße:
Ø/H: 13,5/17-22,5 cm

 Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

 Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.
Modul lässt sich 5,5 cm aus dem
Gehäuse ziehen und dadurch weiter
schwenken.

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €

 Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau/schwarz

 Art. Nr.:
115071
115074

34,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

 50W EnergySaver Δ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €


ES111 MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen



230~



0,31


 Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

 Leuchtmitteloptionen [excl.]:

 Material:
Aluminium/Kunststoff

 Maße:
Ø/H: 13,5/11,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:

 PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

 Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau/schwarz

 Art. Nr.:
115011
115014

24,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

 75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €


E27 MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen



230~



0,46


 Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / PAR30, 75W max.

 Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QPAR30 / HIPAR30 /
 TCPAR30-SE /

 Material:
Aluminium/Kunststoff

 Maße:
Ø/H: 13,5/17 cm

 Zubehör/Lieferumfang:
VG [excl.]

 Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.

 Versionen:
☒ silbergrau/schwarz ▼

 Art. Nr.:
115034

34,90 €

 Leuchtmittlempfehlung:
75W, 40°, 2700K, 625lm, EEK=D
75kWh/1000h
519737 | 12,90 €


G12 MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen


 Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W max.

 Material:
Aluminium/Kunststoff

 Maße:
Ø/H: 13,5/15 cm

 Zubehör/Lieferumfang:
VG [excl.]

 Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.
Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im
Zubehörteil.

 Versionen:
☒ silbergrau/schwarz
8° 115064
24° 115044
58° 115054

49,90 €

 Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062 | 9,99 €

 Anschlussempfehlung:
EVG 35W, EEI=A2
470361 | 69,90 €

 Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370 | 59,90 €

 Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | 39,90 €


ZUBEHÖR für Aixlight® Pro Leuchtmittel-Module

 Zubehörempfehlung:
Strukturglas
Nicht passend für QRB- und
LED Disk Module.
115170 | 6,99 €

 Zubehörempfehlung:
Aluminium-Zierblende weiß
Alternativ zur im Lieferumfang
enthaltenen schwarzen
Standard-Blende.
115600 | 14,90 €

 schwarze
Standard-Blende

 weiße
Alternativ-Blende




AIXLIGHT® PRO 50 1 FRAME Einbaurahmen

021



Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 10/10/10 cm

Hinweis:
Professionelles, modulares Decken-
einbausystem für Hohldecken mit
einer Materialstärke von 8–25 mm.
Passend für alle Aixlight® Pro 50
Module (s. rechts).



Versionen:
■ silbergrau/schwarz


Art. Nr.:
115304

12,90 €



AIXLIGHT® PRO 50 2 FRAME Einbaurahmen

021



Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 17,3/10/10 cm
Materialstärke Hohldecken: 8–25 mm



Versionen:
■ silbergrau/schwarz


Art. Nr.:
115314

19,90 €



AIXLIGHT® PRO 50 1 FRAMELESS Einbaurahmen

021



Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 10,2/10,2/10,5 cm
Materialstärke Hohldecken:
18 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]



Versionen:
■ schwarz


Art. Nr.:
115351

69,90 €



AIXLIGHT® PRO 50 2 FRAMELESS Einbaurahmen

021



Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 18,8/10,2/10,5 cm
Materialstärke Hohldecken:
18 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]



Versionen:
■ schwarz

Art. Nr.:
115352

79,90 €



Aixlight® Pro 50 Frame Einbaurahmen
mit MR16 Modul



Aixlight® Pro 50 Frameless Einbaurahmen
mit MR16 MOVE Modul

MR16 MODUL für Aixlight® Pro 50 Einbaurahmen



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / $\leq$ QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 $\leq$ QR-C51 /

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 7/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
 silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
115404

12,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | **4,99 €**



MR16 MODUL MOVE für Aixlight® Pro 50 Einbaurahmen



besonders großer
Schwenkbereich



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / $\leq$ QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 $\leq$ QR-C51 /

Material:
Aluminium/Kunststoff/Stahl

Maße:
L/B/H: 6,5/8,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Hinweis:
Modul lässt sich 3 cm aus dem
Gehäuse ziehen und dadurch weiter
schwenken.

Versionen:
 silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
115434

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
COB LED 4,7W, 60°
3000K, 360lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551312 | **19,90 €**



Leuchtmittlempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | **4,99 €**



GU10 MODUL für Aixlight® Pro 50 Einbaurahmen



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / $\leq$ QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 7/2,5 cm

Versionen:
 silbergrau/schwarz

Art. Nr.:
115414

14,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | **19,90 €**




Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | **29,90 €**



**NEW TRIA QRB111 1 SQUARE**
Blattfedern – Niedervolt

022





12~

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G53 / 4 QR111, 75W max.**Versionen:**☐ weiß**Art. Nr.:**
113531**Leuchtmitteloptionen [excl.]:****42,90 €****Material:**
Aluminium☒ alu gebürstet

111371

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.**Anschlussempfehlung:**Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €****Zubehör/Lieferumfang:**
Trafo [excl.]**NEW TRIA QRB111 2 SQUARE**
Clipfedern – Niedervolt



022



12~

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G53 / 4 QR111, 2x 75W max.**Versionen:**☒ alu gebürstet**Art. Nr.:**
111372**Leuchtmitteloptionen [excl.]:****89,90 €****Material:**
Aluminium**Anschlussempfehlung:**Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €****Maße:**
Materialstärke Decke: 30 mm max.**Zubehör/Lieferumfang:**
Trafo [excl.]**NEW TRIA QRB111 3 SQUARE**
Clipfedern – Niedervolt

022





12~

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G53 / 4 QR111, 3x 75W max.**Versionen:**☒ alu gebürstet**Art. Nr.:**
111373**Leuchtmitteloptionen [excl.]:****119,90 €****Material:**
Aluminium**Anschlussempfehlung:**Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €****Maße:**
Materialstärke Decke: 30 mm max.**Zubehör/Lieferumfang:**
Trafo [excl.]**Leuchtmittlempfehlung:**50W EnergySaver $\approx$ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | **14,90 €****Leuchtmittlempfehlung:**COB LED 11W, 45°
2800K, 470lm, EEK=A
12kWh/1000h
570042 | **79,90 €**

NEW TRIA ES111 1 SQUARE Blattfedern – Hochvolt



022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
113541

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

47,90 €

Material:
Aluminium

☒ alu gebürstet

111381

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.



49,90 €



NEW TRIA ES111 2 SQUARE Clipfedern – Hochvolt



022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Versionen:
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
111382

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

99,90 €

Material:
Aluminium



Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.



NEW TRIA ES111 3 SQUARE Clipfedern – Hochvolt



022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 3x 75W max.

Versionen:
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
111383

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

119,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.



Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €







NEW TRIA DLMi SQUARE Clipfedern – Hochvolt

022

PRO-USE




230~



Modul


PHILIPS

LED inside



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS DLMi Modul

Material:

Aluminium

Maße:

Materialstärke Hohldecke:

20 mm max.

Die Leuchte benötigt einen

Einbauraum von mindestens

L/H/B: 40 x 40 x 19 cm

Versionen:

28W

LED-Modul

3000K, 2000lm, CRI>80

☐ weiß

☒ silbergrau

Art. Nr.:

113701

113704

26W

LED-Modul

4000K, 2000lm, CRI>80

☐ weiß

☒ silbergrau

113711

113714

239,00 €

LED DOWNLIGHT PRO S Hochvolt



230~



Modul


PHILIPS

LED inside



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:

Aluminium/Glas

Maße:

Materialstärke Hohldecke:

35 mm max.

Versionen:

12W

LED-Modul

2700K, 800lm, CRI 80

☐ weiß

☒ silbergrau

Art. Nr.:

▼ 162421

▼ 162424

11W

LED-Modul

4000K, 850lm, CRI 80



☐ weiß

☒ silbergrau

▼ 162431

▼ 162434

119,90 €



LED DOWNLIGHT PRO S FRAMELESS Hochvolt

rahmenloser Einbau




230~



Modul


PHILIPS

LED inside



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:

Aluminium/Acryl

Maße:

Materialstärke Hohldecke:

10–50 mm

Versionen:

☐ weiß

12W

LED-Modul

2700K, 800lm, CRI 80

☒ silbergrau

Art. Nr.:

▼ 162464

11W



LED-Modul

4000K, 850lm, CRI 80

☒ silbergrau

▼ 162474



129,90 €



**NEW TRIA DL SQUARE SET**
Clipfedern

022

Set: Treiber [incl.]


**Leuchtmittel [incl.]:**
LED COB LED, 6,2W
Systemleistung 9,1W**Material:**
Aluminium/Kunststoff**Maße:**
Materialstärke Decke: 20 mm max.**Zubehör/Lieferumfang:**
LED-Treiber [incl.]**Versionen:**
LED 3000K, 625lm, CRI>80
□ weiß**Art. Nr.:**
113911**59,90 €**

■ alu gebürstet 113916

64,90 €LED 2700K, 600lm, CRI>80
□ weiß113881 **NEW****59,90 €**■ alu gebürstet 113886 **NEW****64,90 €****NEW TRIA 2 SQUARE SET**
Clipfedern

022

Set: Treiber [incl.]

**Leuchtmittel [incl.]:**
LED COB LED, 2x 6,2W
Systemleistung 14,7W**Material:**
Aluminium**Maße:**
L/B/H: 17/9/6,5 cm
Materialstärke Decke: 30 mm max.**Zubehör/Lieferumfang:**
LED-Treiber [incl.]**Versionen:**
LED 2700K, 1200lm, CRI>80
□ weiß**Art. Nr.:**
113891**99,90 €**


■ alu gebürstet 113896

109,90 €LED 3000K, 1200lm, CRI>80
□ weiß

113921


99,90 €

■ alu gebürstet 113926

109,90 €**HIT-SQUARE DL 195 SET**
Clipfedern – HochvoltSet: EVG + HV-Leitung [incl.]
PRO-USE**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G12 / HIT-CE, 70W**Material:**
Aluminium/Stahl/Glas**Maße:**
L/B/H: 19,5/19,5/20 cm**Zubehör/Lieferumfang [incl.]:**
Square DL 195 G12
EVG für HIT-CE 70W
Wieland GST18 5KV Stecker
und Buchse
1 m Anschlussleitung HV**Versionen:**
■ silbergrau**Art. Nr.:**
162054**99,90 €****Leuchtmittlempfehlung:**
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K 507130 | **39,90 €**
4200K 507131 | **39,90 €**


QUOR 52 EVG Hochvolt

EVG [incl.]



160021

160029



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B: 23,5/23,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
▼ 160021
▼ 160029


119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | **6,99 €**




QUOR 52/G EVG Hochvolt

EVG [incl.]



160020

160022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B: 25/25 cm
Blenden-H: 3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ Glas teilsatiniert
☒ Glas satiniert

Art. Nr.:
▼ 160020
▼ 160022

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | **6,99 €**



HIT-DE DL 70 SET Clipfedern – Hochvolt

Set: EVG + HV-Leitung [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 23/13/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
HIT-DE DL 70
EVG für HIT-DE 70W
1 m Anschlussleitung HV

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
150971
150979

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
70W, 3300K, 5925lm, EEK=A
86kWh/1000h
509070 | **24,90 €**



Leuchtmittlempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | **24,90 €**



HIT-DE DL 150 SET Clipfedern – Hochvolt

Set: EVG + HV-Leitung [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 23/13/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
HIT-DE DL 150
EVG für HIT-DE 150W
1 m Anschlussleitung HV

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
150981
150989

129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
150W, 3200K, 12000lm, EEK=A
165kWh/1000h
509150 | **24,90 €**



Leuchtmittlempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | **24,90 €**





LEDPANEL 100
Blattfedern – Hochvolt

EEK= A~A++

230~

LED

100 Stk.

15000

120°

14/14


5

0,2

120°

0,2

120°



Leuchtmittel [incl.]:
 Systemleistung 8,5W

Material:
Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ silbergrau	
LED	
6500K, 450lm, CRI>80	160354
3000K, 450lm, CRI>80	160352
	59,90 €



LEDPANEL 100 SMD
Blattfedern – Hochvolt

SMD LEDs, größerer Lichtstrom bei geringerer Leistungsaufnahme.

EEK= A~A++

230~

LED

100 Stk.

20000

90°

14/14


6

0,26

90°

0,26

90°



NEW



Leuchtmittel [incl.]:
 SMD LED, 6,5W
Systemleistung 7,1W

Material:
Kunststoff

Maße:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 500lm, CRI 80	
□ weiß	162481
■ silbergrau	162484
	69,90 €



ECO LED square Clipfedern – Hochvolt

Flache Bauform



Leuchtmittel [incl.]:
 SMD LED, 10W
 Systemleistung 12,2W

Material:
 Kunststoff

Maße:
 L/B/H: 24/24/4,7 cm
 Materialstärke Decke: 20 mm max.


Zubehör/Lieferumfang:
 Netzteil [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
 LED 3000K, 800lm, CRI 80
☐ weiß 160291
☒ silbergrau 160294

64,90 €

ECO LED PANEL SQUARE Clipfedern

Besonders homogene Ausleuchtung
 flache Bauform



Leuchtmittel [incl.]:
 SMD LED, 12W

Material:
 Aluminium/Kunststoff

Maße:
 L/B/H: 20/20/3 cm
 Materialstärke Hohldecke:
 25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
 LED 3000K, 535lm, CRI 80
☐ weiß 162521
☒ silbergrau 162524


49,90 €

Anschlussempfehlung:
 LED-Treiber 12W, 350mA
 Buchse für Mini-Stecker [incl.]
 464110 | 29,90 €



SKALUX COMB
Clipfedern – Hochvolt

Blendfrei durch Darklight-Effekt

220~
~240~LED
48 Stk.
NEW

Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED

Systemleistung 18,7W

Material:

Aluminium/Kunststoff

Maße:

L/B/H: 17,9/17,9/9,1 cm

Blenden-H: 1 cm

Materialstärke Decke: 25 mm max.

Versionen:

LED 3000K, 800lm, CRI 80

☐ weiß

☒ silbergrau

Art. Nr.:

162601

162604

129,90 €
SKALUX
Clipfedern – Hochvolt
220~
~240~LED
48 Stk.
NEW

Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED

Systemleistung 18,7W

Material:

Aluminium/Kunststoff

Maße:

L/B/H: 17,9/17,9/9,1 cm

Blenden-H: 1 cm

Materialstärke Decke: 25 mm max.

Versionen:

LED 3000K, 1200lm, CRI 80

☐ weiß

☒ silbergrau

Art. Nr.:

162611

162614

119,90 €
LED PANEL CL 136


24=

LED
96 Stk.
Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 39,6W
Material:

Aluminium/Acryl

Maße:

L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:

4 Abstandhalter, Länge: 5 cm [incl.]

Netzteil [excl.]

Hinweis:

Für Rasterdecken 60 x 60 cm.

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteil-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:
☒ alu eloxiert

LED

5700K, 2500lm, CRI 80

3000K, 2420lm, CRI 80

Art. Nr.:

158501

158502

299,00 €
Rasterleuchtenadapter:

Zum Einpassen in 62 x 62 cm

Rasterdecken

158110

89,90 €
Anschlussempfehlung:

Netzteil 60W, 24V=

470506 | 79,90 €



**LED PANEL**
Hochvolt

Für 60 x 60 cm Rasterdecken
besonders hoher Lichtstrom >3200lm
Treiber [incl.]

100-
~240-
1340mALED
56 Stk.**NEW****Leuchtmittel [incl.]:**

SMD LED
Systemleistung 39,5W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,5/59,5/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:

☐ weiß
LED 3250lm, CRI>80
2700K
3000K
4000K

Art. Nr.:

158602
158603
158604

249,00 €**LED PANEL FÜR RASTERLEUCHTEN**
Hochvolt

Für 62,5 x 62,5 cm Rasterdecken
besonders hoher Lichtstrom >3200lm
Treiber [incl.]

100-
~240-
1340mALED
56 Stk.**NEW****Leuchtmittel [incl.]:**

SMD LED
Systemleistung 39,5W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 61,7/61,7/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:

☐ weiß
LED 3250lm, CRI 80
2700K
3000K
4000K

Art. Nr.:


158612
158613
158614

249,00 €



i T5-BAR, 24W

High Output Leuchtmittel



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/5,8/9,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Diffusor [incl.]

Hinweis:
Nur für Hohlwände und -decken
geeignet.

Versionen:
■ alu eloxiert

Art. Nr.:
160124


99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.



i T5-BAR, 54W

High Output Leuchtmittel



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 54W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 120,5/5,8/9,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Diffusor [incl.]

Hinweis:
Nur für Hohlwände und -decken
geeignet.

Versionen:
■ alu eloxiert

Art. Nr.:
160134

159,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.



FRAME BASIC MR16 Clipfedern – Niedervolt



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / <1 QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken
geeignet!

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
111222

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €



FRAME BASIC GU10 Clipfedern – Hochvolt



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / <1 QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/15 cm

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken
geeignet!

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
111242

29,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €



FLAT FRAME BASIC
Blattfedern – Niedervolt


12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/3,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
112731
112732

24,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | 0,99 €



Zubehörempfehlung:
Einbaudose
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781 | 8,99 €



Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780 | 5,99 €



Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €



Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10-60VA, 12-
461060 | 14,90 €


FLAT FRAME SLAT
Blattfedern – Niedervolt


12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/3,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
112761
112762

24,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | 0,99 €



Zubehörempfehlung:
Einbaudose
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781 | 8,99 €



Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780 | 5,99 €



Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €



Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10-60VA, 12-
461060 | 14,90 €


FLAT FRAME CURVE
Blattfedern – Niedervolt


12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/9/3,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
112771
112772

24,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | 0,99 €



Zubehörempfehlung:
Einbaudose
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781 | 8,99 €



Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780 | 5,99 €



Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €



Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10-60VA, 12-
461060 | 14,90 €



MINI FRAME LED Blattfedern – Niedervolt



Leuchtmittel [incl.]:
LED, 0,3W

Material:
Kunststoff/Glas

Maße:
B/H/T: 4/4/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Ausschließlich mit konventionellem
Trafo zu betreiben.
Nicht zur allgemeinen Raumbeluch-
tung im Haushalt geeignet.

Versionen:
■ silbergrau
LED
6500K, 10lm, CRI>80
3500K, 10lm, CRI>80
blau

Art. Nr.:
112711
112712
▼ 112717

19,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €



i FRAME BASIC LED Blattfedern

Einsatz von Dias und Folien möglich.
Mini-Stecker [incl.]



Zubehörempfehlung:
Einbautopf
B/H/T: 13,5/13,5/6,7 cm
112781 | 8,99 €



Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780 | 5,99 €



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/5,5 cm
Zuleitungs-L: 30 cm
Materialstärke Hohlwand: 10–30 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:
□ weiß
LED-Modul
4000K, 110lm, CRI>80
3000K, 90lm, CRI>80

Art. Nr.:
113260
113262

39,90 €

■ silbergrau
LED-Modul
4000K, 110lm, CRI>80
3000K, 90lm, CRI>80

111260
111262

34,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | 19,90 €



i FRAME CURVE LED Blattfedern


Mini-Stecker [incl.]



Zubehörempfehlung:
Einbautopf
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781 | 8,99 €



Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780 | 5,99 €



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/9/4 cm
Zuleitungs-L: 45 cm
Materialstärke Hohlwand: 10–25 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:
□ weiß
LED-Modul
4000K, 110lm, CRI>80
3000K, 90lm, CRI>80

Art. Nr.:
113290
113292



34,90 €

■ silbergrau
LED-Modul
4000K, 110lm, CRI>80
3000K, 90lm, CRI>80

111290
111292

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | 19,90 €





DOWNUNDER 1 Clipfedern – Niedervolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / QT12, 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 12/15,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 10,5/19,3/7,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
 alu natur

Art. Nr.:
151970

64,90 €

Unterputzrahmen
für Downunder 1

925200

14,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | 0,99 €



Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12–
461060 | 14,90 €



DOWNUNDER 05 Clipfedern – Niedervolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / QT12, 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 8/15,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 19,5/7/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
 alu natur

Art. Nr.:
▼ 151973

44,90 €

Unterputzrahmen
für Downunder 05

▼ 925195

12,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | 0,99 €



Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12–
461060 | 14,90 €



DOWNUNDER 2 Clipfedern – Hochvolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-1 / TC-D, 13W

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 22,1/30,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 20/38,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
 alu natur

Art. Nr.:
151971

139,90 €

Unterputzrahmen
für Downunder 2

925250

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
13W, 900lm, EEK=A
17kWh/1000h
3000K 508213 | 6,99 €
4000K 508313 | 6,99 €



DOWNUNDER 3 Clipfedern – Hochvolt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
100W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 22,1/30,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 20/36/9 cm

Versionen:
 alu natur

Art. Nr.:
151972

129,90 €

Unterputzrahmen
für Downunder 3

925250

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
LED Designbulb 11W, dimmbar
3000K, 780lm, EEK=A+
11kWh/1000h
551713 | 49,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
100W, 2900K, 1800lm, EEK=D
100kWh/1000h
519221 | 2,99 €



Das Entfernen des Schutzglases dient lediglich zur besseren Ansicht des neuen LED-R7s-Leuchtmittels. Dieses Schutzglas bitte in der Anwendung **nicht** entfernen.



i DOWNUNDER PUR 80 x 80 Blattfedern

Premium COB LED


Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 3,6W

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehöreffekung:
Unterputzrahmen
zur Montage im Mauerwerk
Einbau-B/H: 6,5/7 cm
Außen-B/H: 14/14 cm
151960 | 5,99 €

Maße:
B/H/T: 8/8/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 10W, 350mA
dimmbar
464140 | 29,90 €

Versionen:
☐ weiß
LED 3000K, 265lm,
CRI 80

Art. Nr.:

151950

44,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 8W, 350mA
464109 | 19,90 €


i DOWNUNDER PUR 80 x 120 Blattfedern

Premium COB LED


Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 3,6W

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehöreffekung:
Unterputzrahmen
zur Montage im Mauerwerk
Einbau-B/H: 6,5/11 cm
Außen-B/H: 14/18 cm
151961 | 7,99 €

Maße:
B/H/T: 8/12/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 15W, 350mA
dimmbar
464143 | 29,90 €

Versionen:
☐ weiß
LED 3000K, 265lm,
CRI 80

Art. Nr.:

151951

54,90 €


Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 8W, 350mA
464109 | 19,90 €


i DOWNUNDER PUR 120 x 155 Blattfedern

Premium COB LED


Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 5,2W

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehöreffekung:
Unterputzrahmen
zur Montage im Mauerwerk
Einbau-B/H: 10,5/14 cm
Außen-B/H: 18/20,5 cm
151962 | 10,90 €

Maße:
B/H/T: 12/15,5/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 15W, 500mA
dimmbar
464144 | 29,90 €

Versionen:
☐ weiß
LED 3000K, 380lm,
CRI 80


Art. Nr.:

151952

64,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 9W, 500mA
464091 | 19,90 €


LED DOWNUNDER MINI Blattfedern


Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 1W

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Ministecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer
Leuchten ist auf Reihenschaltung
zu achten!

Versionen:
LED 3000K, 75lm, CRI>80
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:

152070
152072

49,90 €

Zubehöreffekung:
Unterputzrahmen
Stahl verzinkt
L/B: 20/12 cm
152079 | 13,90 €

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850 | 6,99 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | 19,90 €


GLENOS LED
Blattfedern


24=

LED
24 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 3W

Material:
 Aluminium/Acryl

Maße:
 B/H/T: 33,5/6/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 Diffusor [incl.]
 Netzteil [excl.]

Versionen:
 ■ silbergrau
 LED 3000K, 140lm,
 CRI>80

Art. Nr.:

112812

49,90 €

Anschlussempfehlung:
 LED-Netzteil 12W, 24V=
 470502 | 19,90 €



Zubehörempfehlung:
 Unterputzrahmen für Mauerwerk
 112810 | 10,90 €


GLENOS LED XL
Blattfedern


24=



LED

78 Stk.



Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 7,5W

Material:
 Aluminium/Acryl

Maße:
 B/H/T: 99/5,8/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 Diffusor [incl.]
 Netzteil [excl.]

Hinweis:
 Materialstärke Hohlwand/-decke:
 5–20 mm.

Versionen:
 ■ silbergrau
 LED 3000K, 460lm,
 CRI>80

Art. Nr.:

112822

149,90 €


Anschlussempfehlung:
 LED-Netzteil 12W, 24V=
 470502 | 19,90 €


DOWNUNDER RCL 101
Clipfedern

Edelstahl



24=

LED
10 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 2,4W

Material:
 Aluminium/Edelstahl 304

Zubehör/Lieferumfang:
 Netzteil [excl.]

Hinweis:
 Materialstärke Hohlwand:
 15 mm max.
 Bitte beachten Sie beim Anschluss
 von mehreren Leuchten die Gesamt-
 wattage! Weitere Netzteile finden Sie
 im Zubehörteil.

Versionen:
 ■ edelstahl gebürstet
 LED 3000K, 90lm,
 CRI>80

Art. Nr.:

152062

99,90 €

Anschlussempfehlung:
 LED-Netzteil 12W, 24V=
 470502 | 19,90 €




Zubehörempfehlung:
 Unterputzrahmen,
 Stahl verzinkt
 L/B: 20/12 cm
 925201 | 14,90 €




GL 108 INDI
Clipfedern – Niedervolt

Voll integrierter Einbau im Trockenbau möglich.



12~


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU5,3 / <1 QR-C51, 35W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
 148022

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
29,90 €
Material:
 Gips/Stahl

Leuchtmittlempfehlung:
 35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
 38kWh/1000h
 536338 | **4,99 €**

Maße:
 L/B/T: 14/14/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 Trafo [excl.]
 Feines Schleifpapier zur
 Oberflächenreinigung [incl.]


Anschlussempfehlung:
 Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
 461060 | **14,90 €**

Hinweis:
 Materialstärke Hohlwand/-decke:
 aufliegend 10–20 mm max.,
 bündig 10–15 mm.
 Die Angaben zum Lochausschnitt
 gelten für die aufliegende Montage.
 Strahlerrückseite nicht mit Dämm-
 material abdecken!


Montageanleitung für den bündigen Einbau der Gipseinbauleuchten.


GL 110 MR16
Niedervolt

Voll integrierter Einbau im Trockenbau möglich.



12~


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU5,3 / <1 QR-C51, 35W max.

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
 148021

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
29,90 €
Material:
 Gips/Stahl

Leuchtmittlempfehlung:
 35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
 38kWh/1000h
 536338 | **4,99 €**

Maße:
 L/B/T: 13/13/14 cm


Zubehör/Lieferumfang:
 Trafo [excl.]
 Feines Schleifpapier zur
 Oberflächenreinigung [incl.]

Anschlussempfehlung:
 Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
 461060 | **14,90 €**

Hinweis:
 Materialstärke Hohldecke:
 aufliegend 15 mm max.,
 bündig 10–15 mm.
 Strahlerrückseite nicht mit Dämm-
 material abdecken!



BEDSIDE



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3W
 und
 LED, 0,06W
 Ruhestrom, 10mA

Material:
 Aluminium

Maße:
 B/H/T: 18,5/8,2/5,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 Hohlwandeinbauklammer [incl.]
 LED-Treiber [excl.]

Hinweis:
 Einschalten der Haupt-LED durch
 Push-Lock-System. Integriertes
 blaues LED-Licht in geschlossener
 Position. Das blaue Orientierungslicht
 kann vor dem Einbau der Leuchte per
 rückseitigem Schalter abgeschaltet
 werden. Nicht für Reihenschaltung
 geeignet, daher nur mit 3W LED-
 Treiber [464200] zu betreiben.

Versionen: Art. Nr.:
 ■ silbergrau
 LED 4000K, 115lm, CRI 80/blau
 links 146240
 rechts 146250

LED 3000K, 110lm, CRI 80/blau
 links 146242
 rechts 146252

179,90 €

Zubehörempfehlung:

Einbaudose zum Einbau
 in Mauerwerk.
 B/H/T: 17,3/13/8 cm
 146260 | **29,90 €**



Anschlussempfehlung:
 LED-Treiber 3W, 700mA
 464200 | **19,90 €**




AITES LED ROUND für Installationsdosen

Easy install



350mA


Fassung/Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 1W

Material:

Aluminium/Acryl

Maße:

Ø/T: 8,5/3,5 cm

sichtbar-Ø/T: 8,5/0,8 cm

Zuleitungs-L: 30 cm

Hinweis:

Geeignet zum Einbau in Schalter-Unterputzdosen!

Versionen:

LED 3000K, 50lm, CRI>80

☐ weiß

☒ silbergrau

Art. Nr.:

112341

112344

39,90 €
Anschlussempfehlung:


LED-Treiber 9W, 350mA

Einbau Schalterdosen

464130 | 19,90 €


GILALED Blattfedern


700mA


Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 3W

und LED, 0,06W

Ruhestrom, 10mA

Material:

Aluminium

Maße:

Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [excl.]

Hinweis:

Integriertes Orientierungslicht in geschlossener Position. Umschalten der LEDs durch Flipfunktion. Nicht für Reihenschaltung geeignet. Daher nur mit 3W LED-Treiber [464200] zu betreiben.

Versionen:

LED 3000K, 135lm, CRI 82

☐ weiß,

Positionslicht warmweiß

☒ silbergrau,

Positionslicht blau

Art. Nr.:

146362

146382

99,90 €
Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 3W, 700mA

464200 | 19,90 €


IVED GOOSE EINBAU Hochvolt


Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.



230-350 mA


Leuchtmittel [incl.]:

LED PowerLED, 1W

Material:

Aluminium

Maße:

Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm

Flexarm-L: 24 cm

Basis-B/H: 9,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Schalter [incl.]

LED-Treiber [incl.]

Hohlwanddose Ø 68 mm [incl.]

Versionen:

LED 3000K, 80lm, CRI>80

☒ silbergrau

Art. Nr.:

146522

99,90 €
Anschlussempfehlung:

LED-Treiber 3W, 700mA

464200 | 19,90 €






MOBILE LEUCHTEN

 481	 481	 483	
 483			
 486	 486	 487	 487
 485			

WEGELEUCHTEN

 489	 494	 507	 497	 509	 509	 511	 510
 497	 494	 496	 497	 533	 531		
 498	 498	 535	 532				
 535	 530	 532					

KLEINE STANDLEUCHTEN [15–35 cm]



MITTLERE STANDLEUCHTEN [40–70 cm]



GROSSE STANDLEUCHTEN [75–200 cm]








ADEGAN MANILA TL

010

Edelstahl
Geflecht wetterbeständig
Mobilität



NEW



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...SE, 24W max.
bis max. Ø/H: 4,8/18 cm

Versionen:
■ ■ edelstahl/anthrazit

Art. Nr.:
231385

299,00 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:



Material:
Granit/Edelstahl/PE

Maße:
Netzkabel-L: 2,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]



Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €



ADEGAN MANILA SL

010

Edelstahl
Geflecht wetterbeständig
Mobilität



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...SE, 24W max.
bis max. Ø/H: 4,8/18 cm

Versionen:
■ ■ edelstahl/anthrazit

Art. Nr.:
231395

349,00 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:



Material:
Granit/Edelstahl/PE

Maße:
Netzkabel-L: 2,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €







ADEGAN


Pulverbeschichtet
Mobilität



ON



OFF



EEK= A++

230~



IP54



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...), 24W max.
bis max. Ø: 5,2 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Netzkabel-L: 2,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]
Erdspeiß [excl.]

Der Erdspeiß wird von unten
in die vorhandene Bodenplatte
eingeschraubt. Die Leuchte kann
damit in den Rasen gespießt
werden.



Versionen:
☒ anthrazit/weiß

Art. Nr.:
228965

299,00 €

☐ weiß/weiß

228961

329,00 €

Leuchtmittelpfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €



Zubehörepfehlung:
Erdspeiß, Aluminium
Ø/L: 3/30 cm
☒ anthrazit
228960 | 24,90 €



Die IP-Klassen der Adegan Leuchten werden erreicht durch einen geschlossenen Leuchterschirm aus hochfestem PC. Um einen Hitzestau im Schirm auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden. Die Leuchten sind ausschließlich für Energiespar- oder LED-Leuchtmittel vorgesehen.





PLENUM® SWING

010 Pulverbeschichtet
Mobilität



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Netzkabel-L: 3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Versionen:
■ □ anthrazit/weiß

Art. Nr.:
228995



149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €



PLENUM® MOVE

010 Pulverbeschichtet
Mobilität



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 25W max.
bis max. Ø: 5,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Basis-Ø/H: 40/0,5 cm
Netzkabel-L: 2,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Versionen:
□ □ weiß/weiß
■ □ anthrazit/weiß

Art. Nr.:
228971
228975

Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €



Der Erdspeiß wird von unten
in die vorhandene Bodenplatte
eingeschraubt. Die Leuchte kann
damit in den Rasen gespießt
werden.



Zubehörimpfehlung:
Erdspeiß, Aluminium
Ø/L: 3/30 cm
■ anthrazit
228960 | 24,90 €






ROTOBALL FLOOR 40



230~



IP44



NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Ø: 9,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
PE/Stahl

Maße:
Produkt-Ø: 40 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:

☐ weiß

Art. Nr.:

227220

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €




ROTOBALL FLOOR 50



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Ø: 9,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
PE/Stahl

Maße:
Produkt-Ø: 50 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:

☐ weiß

Art. Nr.:

227221

199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED, 5,5W,
RGB Farbwechsel
6kWh/1000h
551353 | 49,90 €



Die Outdoor-Leuchten Rotoball Floor 40 und Rotoball Floor 50 sind transluzente Lichtobjekte, die mit ihrer klassischen Form in jedem Gartenbereich zum Blickfang werden. Wir weisen darauf hin, dass die Leuchten trotz ihres hochfesten Werkstoffs nicht als Sitzmöbel geeignet sind. Um einen Hitzestau auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden.



LIPSY® OUT FLOOR

EEK= A++

230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 23W max.
bis max. Ø: 5,2 cm

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
227361

129,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
PE/Stahl

Maße:
Ø/H: 34/22 cm
Netzkabel-L: 2 m


Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

DETT



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Ø: 5,2 cm

Versionen:
☐ weiß

Art. Nr.:
227211

119,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
PE/Stahl

Maße:
L/B/H: 30/30/32 cm
Netzkabel-L: 2 m

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Die Outdoor-Leuchten Lipsy® Out Floor und Dett sind transluzente Lichtobjekte, die mit ihrer klassischen Form in jedem Gartenbereich zum Blickfang werden. Wir weisen darauf hin, dass die Leuchten trotz ihres hochfesten Werkstoffs nicht als Sitzmöbel geeignet sind. Um einen Hitzestau auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden.



CONE



230~



IP54



2,55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 100W max.
bis max. L: 15 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 QA60 / TC(...)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 19/24 cm

Versionen:

- silbergrau
- anthrazit

Art. Nr.:

230434
230435

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €





KYKLOP POLE

019

Flache Rückseite ermöglicht Positionierung mit der Rückseite zur Wand.



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung: 5,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13,5/18/10,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
LED 3000K, 130lm, CRI 80
■ anthrazit

Art. Nr.:


231495

129,90 €




PLENUM® FIX

010



Plenum® Fix
mit Verlängerungsstab
H: 145 cm

Plenum® Fix



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / «TC(...)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Hinweis:
Die Leuchtenhöhe kann durch
max. 1 Verlängerungsstab erhöht
werden.

Versionen:
☐ weiß/weiß
☒ anthrazit/weiß

Art. Nr.:
228951
228955

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €



Zubehörempfehlung:

Verlängerungsstab,
Aluminium
Ø/L: 3/46 cm

☐ weiß 228958 | 29,90 €
☒ anthrazit 228959 | 29,90 €



Zubehörempfehlung:

Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752 | 4,99 €



Zubehörempfehlung:

Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712 | 49,90 €



Zubehörempfehlung:


Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722 | 39,90 €





LIGHT PIPE

Dimmbares 230~
Philips LED-Modul.



230~



Modul
4 PowerLEDs



IP44



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS

Fortimo Integrated Spot, 13W

Material:

Aluminium/Acryl

Versionen:

☐ alu gebürstet/weiß

LED-Modul

2700K, 600lm, CRI 80

4000K, 640lm, CRI 80

Art. Nr.:

232302

232301

259,00 €

Zubehörimpfehlung:

Erdspieß, Edelstahl 304

Produkt-L: 50 cm

232219 | 69,90 €



PHILIPS
LED inside






POLE PARC

Die 1,5 m und 2 m hohen Säulenleuchten wurden für ausgedehnte Gartenanlagen konzipiert. Die schräg nach unten gerichteten Lamellen des in den Leuchtenkopf integrierten Rasters sorgen für effektive Beleuchtung des Umfelds, während sich das zeitlos moderne Design der Leuchte unaufdringlich in Ihre Gartengestaltung einfügt.



i POLE PARC 150

EVG-Quickstart
Hochglanzreflektor
Pulverbeschichtet



i POLE PARC 200

EVG-Quickstart
Hochglanzreflektor
Pulverbeschichtet



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 36W

Versionen:
■ anthrazit

Art. Nr.:
227985

Material:
Aluminium/PC

499,00 €

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Betonanker-Set [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
55W, 3000K, 4800lm, EEK=A
61kWh/1000h
508450 | 9,99 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 55W

Versionen:
■ anthrazit

Art. Nr.:
227975

Material:
Aluminium/PC

599,00 €

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Betonanker-Set [incl.]

Leuchtmittlempfehlung:
55W, 3000K, 4800lm, EEK=A
61kWh/1000h
508450 | 9,99 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €






LOGS 40 / 70

019

Indirekte Lichtquelle
Premium-LED



Leuchtmittel [incl.]:
LED-Modul, 6W
Systemleistung: 8W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schrauben und Dübel [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
LOGS 40
LED 3000K, 330lm, CRI>80
■ silbergrau 232114
■ anthrazit 232115

229,00 €

LOGS 70
LED 3000K, 330lm, CRI>80
■ silbergrau 232124
■ anthrazit 232125

299,00 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €



Zubehörempfehlung:
Schrauben-Set, Edelstahl
Ø/L: 0,55/3,8 cm
228754 | 2,49 €




Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231230 | 29,90 €





BACCO 70 / 90



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,8/17 cm

Versionen:
■ anthrazit
Bacco 70

Art. Nr.:
231325

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

179,90 €

Material:
Aluminium/PC

Bacco 90

231335

199,90 €

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Speiß-L: 50 cm
231232 | 34,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | 9,99 €





i DELWA PATHLIGHT
Premium LED



EEK= A-A++ 230~ LED 4 Stk. IP44

Leuchtmittel [incl.]: PowerLED, 4x 1,5W Systemleistung: 6,8W	Versionen: LED 3000K, 100lm, CRI>80 □ weiß ■ anthrazit	Art. Nr.: 232201 232205
Material: Aluminium		279,00 €
	■ alu gebürstet	232206
		299,00 €

Zubehöreffahrung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, L/B/H: 11/6,4/3 cm
228726 | 19,90 €



Zubehöreffahrung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
229840 | 34,90 €



Zubehöreffahrung:
Erdspeiß, Edelstahl 304
Speiß-L: 50 cm
229841 | 59,90 €




SLOTBOX 40 / 70


NEW

2,1



1,45



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 4,3W
Systemleistung: 5,9W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Hinweis:
Netzanschlussleitung: offenes
Kabelende

Versionen:
■ anthrazit
LED-Modul 3000K, 320lm, CRI 80
40 cm
232135

Art. Nr.:

149,90 €

232145


179,90 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**



IPERI 50

019



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 4W
Systemleistung: 5W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Versionen:
LED 4000K, 320lm, CRI 70
□ weiß
■ anthrazit
231301
231305

Art. Nr.:

109,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Speiß-L: 50 cm
231231 | **34,90 €**



1,5







ROX PATHLIGHT

018



Schwenkbarer Leuchtenkopf



ROX PATHLIGHT GX53

018

Schwenkbarer Leuchtenkopf



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 50W max.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
229836

Leuchtmitteloptionen [excl.]:


299,00 €

Material:
Aluminium/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



Hinweis:
Nicht für DomeLED [550382/92]
geeignet.



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
229856

Leuchtmitteloptionen [excl.]:


299,00 €

Material:
Aluminium/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €



Zubehörempfehlung:

Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, L/B/H: 11/6,4/3 cm
228726 | 19,90 €



Zubehörempfehlung:

Erdspeiß, Edelstahl 304
Spieß-L: 50 cm
229841 | 59,90 €



Zubehörempfehlung:


Betonanker-Set
Edelstahl 304
229840 | 34,90 €





ROX ACRYL POLE 30 / 60 / 90

019



EEK= A-A+	230~	↓	7-12	IP44	⊕
-----------	------	---	------	------	---

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...).SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 6/17 cm

Versionen: Art. Nr.:

■ alu gebürstet 232256
Rox Acryl Pole 30

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

229,00 €

Rox Acryl Pole 60 232266

Material:
Aluminium/Acryl

299,00 €

Rox Acryl Pole 90 232276

329,00 €

Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
231234 | 39,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €




Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
232220 | 49,90 €





i VAP SLIM 30 / 60 / 90
Edelstahl



	230~			10-13		IP44	
Fassung/Leuchtmittel [excl.]: E27 / TC(...)SE, 20W max. bis max. Ø/L: 5/12,5 cm		Versionen:		Art. Nr.:			
		edelstahl gebürstet VAP Slim 30		230063			
Leuchtmitteloptionen [excl.]: 				119,90 €			
Material: Edelstahl 304		VAP Slim 60		230066			
				149,90 €			
		VAP Slim 90		230069			
				179,90 €			

Leuchtmittlempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl
230061 | 19,90 €



Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
230060 | 29,90 €




TRUST 30 / 60

020

Edelstahl



230~



IP55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Versionen:
■ edelstahl
Trust 30

Art. Nr.:
227932

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

149,90 €

Material:
Edelstahl 304/PC

Trust 60 **227962**

199,90 €

Zubehör/Lieferumfang:
Raster [excl.]

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**



Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | **19,90 €**




Zubehörempfehlung:
Raster, Edelstahl 304
Ø/H: 8/10 cm
227952 | **69,90 €**



Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922 | **29,90 €**



Leuchte ohne
Raster [nicht im
Lieferumfang
enthalten]



1,3



2,9


NAILS STANDLEUCHTE

020

Edelstahl



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14 , 40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/ 4,3 cm

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:
229142

79,90 €

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
 Perfectfit



Material:
Edelstahl 304/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
33W EnergySaver $\triangleq$ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**



Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz [incl.]

Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922 | **29,90 €**



0,45




019



SQUARE POLE 30 / 60 / 90

Alu gebürstet/lackiert



230~



7-12



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 6/15 cm

Versionen:
■ alu gebürstet/lackiert
Square Pole 30

Art. Nr.:
232236

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

229,00 €

Material:
Aluminium/Acryl

Square Pole 60 232246

299,00 €

Square Pole 90 232249

349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €



Zubehörempfehlung:

Betonanker-Set
Edelstahl 304
232220 | 49,90 €



Zubehörempfehlung:

Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231234 | 39,90 €







GRAFIT SL 30 / 60

019

Satinierter Leuchtschirm in Rauchglasoptik.



EEK= A-A+	230~	↓	IP44	⏏
-----------	------	---	------	---

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 6/11,5 cm

Versionen:
■ anthrazit
Grafite SL 30

Art. Nr.:
231215

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

59,90 €
Grafite SL 60
231225

Material:
Aluminium/Kunststoff

69,90 €

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Leuchtmittelpfehlung:
12W, 2700K, 741lm, EEK=A
12kWh/1000h
509002 | 9,99 €



Zubehörepfehlung:
Erdspließ, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231230 | 29,90 €






RUSTY 40 / 70

018

Stahl gerostet



230~



IP55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / «TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Versionen:
■ stahl gerostet
Rusty 40

Art. Nr.:
229020

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

229,00 €

Rusty 70

229021

Material:
FeCSi-Stahl/PC

299,00 €

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | 19,90 €



Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229022 | 29,90 €



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €







RUSTY SQUARE 40 / 70

018

Stahl gerostet



230~



IP55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...).SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Versionen:
 stahl gerostet
Rusty Square 40

Art. Nr.:
229420

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

229,00 €

Rusty Square 70

229421

Material:
FeCSI-Stahl/PC

299,00 €

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229422 | 29,90 €




Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | 19,90 €





RUSTY CONE

018 Stahl gerostet



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Versionen:
Glas satiniert
■ stahl gerostet

Art. Nr.:
229430

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(...)SE /

199,90 €

Material:
FeCSI-Stahl/Glas



Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €



RUSTY CONE 40 / 70

018 Stahl gerostet



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Versionen:
Glas satiniert
■ stahl gerostet
Rusty Cone 40

Art. Nr.:
229431

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

349,00 €

Material:
FeCSI-Stahl/Glas

Rusty Cone 70

229432
449,00 €

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | 19,90 €



Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229423 | 29,90 €



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €







RUSTY PATHLIGHT

018

Stahl gerostet



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Versionen:
■ stahl gerostet

Art. Nr.:
230090

199,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED


Material:
FeCSI-Stahl
Innengehäuse: Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €



Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Zubehörimpfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229422 | 29,90 €



Zubehörimpfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €









RUSTY SLOT 50 / 80

018

Stahl gerostet



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Versionen:
■ stahl gerostet
Rusty Slot 50

Art. Nr.:
229410

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

229,00 €

Material:
FeCSi-Stahl

Rusty Slot 80

229411

299,00 €

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | 19,90 €



Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231230 | 29,90 €



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €






018



ARROCK ARC GU10

Naturstein Granit, Edelstahl



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/7,6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Granit/Edelstahl 304

Hinweis:
Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:
■ salt & pepper

Art. Nr.:
231420

299,00 €

Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €



Zubehörepfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
231233 | 34,90 €






ARROCK SLOT GU10

018

Naturstein Granit, Edelstahl



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / GU10 51 mm, 4W max.

Versionen:
■ salt & pepper

Art. Nr.:
231440

Material:
Granit/Edelstahl 304

349,00 €

Hinweis:
Netzanschlussleitung: offenes
Kabelende

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €



Zubehörempfehlung:
Erdspließ, Stahl verzinkt
Produkt-L/B/T: 17/17/48,5 cm
Gewicht: 1,27 kg
231235 | 29,90 €




23,5



ARROCK GRANITE 40 / 70 ROUND

018

Naturstein Granit, Edelstahl



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 /  TC(...)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,3/11,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:


Material:
Granit/Edelstahl 304

Hinweis:
Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen: Art. Nr.:
■ salt & pepper
Arrock Granite 40 Round 231430

299,00 €

Arrock Granite 70 Round 231431

349,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508211 | 9,99 €



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €



Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229422 | 29,90 €







ARROCK GRANITE 40 / 70

018

Naturstein Granit, Edelstahl



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...).SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,3/11,5 cm

Versionen:
■ salt & pepper
Arrock Granite 40

Art. Nr.:
231410

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

299,00 €

Material:
Granit/Edelstahl 304

Arrock Granite 70 231411
349,00 €

Hinweis:
Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Leuchtmittelpfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €



Zubehörepfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €



Zubehörepfehlung:
Erdspließ, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229422 | 29,90 €







ARROCK SAND 40 / 70

018

Naturstein Sandstein, Edelstahl



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,3/11,5 cm

Versionen:
■ sandstein
Arrock Sand 40

Art. Nr.:
231400

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

349,00 €

Material:
Sandstein/Edelstahl 304

Arrock Sand 70 231401

399,00 €

Hinweis:
Sandstein ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €




Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Spieß-L: 50 cm
231232 | 34,90 €





VAP 40 / 70 / 100

Edelstahl



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 23W max.
bis max. Ø/L: 5,2/12,1 cm

Versionen:
■ edelstahl
VAP 40

Art. Nr.:

229054

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

349,00 €

Material:
Edelstahl 304

VAP 70

229057

VAP 100

229050

549,00 €

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
229059 | 29,90 €



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €




Leuchtmittelpfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €





NEW POL



EEK= A++

230~

IP54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
227874
227845

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

229,00 €


Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben [excl.]

Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €


Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228753 | 6,99 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €


C-POL

019

Hochglanzreflektor



A-A+

230~



IP54



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...), 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Versionen:
■ anthrazit

Art. Nr.:
231475

149,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Leuchtmittelpfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €



Zubehörepfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €





OTOS GLAS



230~



IP43



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / «TC(...)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 6,5/14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 15,5/93,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker [incl.]

Versionen:
■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
230464
230465

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €



Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228753 | 6,99 €





i OTOS PL
PRO-USE



230~



IP43



2,65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-2 / TC-D, 18W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 17/100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Betonanker [incl.]

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
230454
230455

129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
22kWh/1000h
508218 | 6,99 €




Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228753 | 6,99 €



0 cm Ø 17



BERRA 30 / 50 / 70



Leuchtmittel [incl.]: SMD LED, 4W	Versionen:	Art. Nr.:
	■ anthrazit	
	LED 4000K, 260lm, CRI 70	
Material: Aluminium/Kunststoff	Berra 30	231283
		89,90 €
Zubehör/Lieferumfang: Anschlussbox [incl.]	Berra 50	231285
		99,90 €
	Berra 70	231287
		119,90 €






GLOO PURE 27 / 44 / 70

020

Echtglas



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...), 20W max.
bis max. Ø/L: 4,8/18 cm

Versionen:
☐ weiß/anthrazit
Gloo Pure 27

Art. Nr.:
232015

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

99,90 €

Material:
Aluminium/Glas

129,90 €

Hinweis:
Gloo Pure 27 kann als Decken-
und Podestleuchte verwendet
werden.

Gloo Pure 44 232025
Gloo Pure 70 232035
149,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEC=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €



Zubehörepfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
231234 | 39,90 €



Zubehörepfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €






F-POL

019

NEW



230~



IP54



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Versionen:
■ anthrazit

Art. Nr.:
231595

149,90 €

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 12/86 cm
Basis-Ø: 17 cm

2,85

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €






SLOTS 300

Premium-LED
Indirekter Lichtaustritt



Das LED-Modul ist in das Kopfteil der Wegeleuchte integriert und strahlt nach unten, so dass eine Blendung wirksam reduziert wird.



EEK= A-A++	230~	(LED)	Modul 1 COB LED	20000	ta 40°	IP44	
------------	------	-------	-----------------	-------	--------	------	--

Leuchtmittel [incl.]:
LED-Modul, 7,7W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker-Set (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED-Modul 2700K, 300lm, CRI 80
■ anthrazit 231455

129,90 €

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228753 | 6,99 €




Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €





ALPA MUSHROOM 40 / 75



EEK= A++	230~	↓	IP55	□
----------	------	---	------	---

Fassung/Leuchtmittel [excl.]: E27 / TC(...)SE, 24W max. bis max. Ø/L: 5,2/16 cm	Versionen: Alpa Mushroom 40 ■ silbergrau ■ steingrau	Art. Nr.: 228932 228935
Leuchtmitteloptionen [excl.]: LED		99,90 €
Material: Aluminium/PC	Alpa Mushroom 75 ■ silbergrau ■ steingrau	228942 228945
Zubehör/Lieferumfang: Schrauben [excl.]		129,90 €

Hinweis: Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtschaft eignet sich die Verbindungsbox [228730], siehe unten.	Leuchtmittelempfehlung: 23W, 2700K, 1450lm, EEK=A 23kWh/1000h 508770 12,90 €	
--	---	--

Zubehörempfehlung: Erdspeiß, Stahl verzinkt Ø/H: 14/37 cm 228722 39,90 €	
---	--

Zubehörempfehlung: Betonanker-Set, Edelstahl M6 Gewinde, Produkt-L: 20 cm 228712 49,90 €	
--	--

Zubehörempfehlung: Für den sicheren Anschluss im Leuchten- schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm 228730 10,90 €	
--	--




ALPA CONE 75 / 100



1,3



1,45



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben [excl.]

Hinweis:
Speziell für den sicheren Anschluss
im Leuchtschaft eignet sich die
Verbindungsbox [229262],
siehe unten.

Versionen:
Alpa Cone 75
■ silbergrau 228912
■ steingrau 228915
129,90 €

Alpa Cone 100
■ silbergrau 228922
■ steingrau 228925
149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | **12,90 €**



Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722 | **39,90 €**



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712 | **49,90 €**



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP67, Kunststoff,
L/B/H: 25/4,5/6 cm
229262 | **13,90 €**




Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**





OVIS 75

020



230~



IP55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / «TC(...)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 6/75/7,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722 | 39,90 €



Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752 | 4,99 €



Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben [excl.]

Versionen:
■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
228612
228615

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | 9,99 €



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP67, Kunststoff.
L/B/H: 25/4,5/6 cm
229262 | 13,90 €




Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712 | 49,90 €




OVIS 100

020



2,8



230~



IP55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 7,5/100/9,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben [excl.]

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
228622
228625

179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | **9,99 €**



Zubehörempfehlung:
Erdspließ, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722 | **39,90 €**



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP67, Kunststoff,
L/B/H: 25/4,5/6 cm
229262 | **13,90 €**



Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752 | **4,99 €**



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712 | **49,90 €**






020



BIG NAILS PLUS 50 / 80

Edelstahl



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 23W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Versionen:
 edelstahl
Big Nails Plus 50

Art. Nr.:
231602

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

129,90 €

Big Nails Plus 80

231612

Material:
Edelstahl 304/Acrylglas

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | 19,90 €



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €



Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922 | 29,90 €






BIG NAILS 50 / 80

020

Edelstahl



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...).SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Versionen:
 edelstahl
Big Nails 50

Art. Nr.:

229162

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

99,90 €

Material:
Edelstahl 304/PC

Big Nails 80

229172

129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | 19,90 €



Zubehörempfehlung:

Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922 | 29,90 €






021



SITRA 360 SL

Dreh-/schwenkbarer Leuchtenkopf



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 2x 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Versionen:
■ steingrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
231504
231505

Leuchtmitteloptionen [excl.]:


109,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
230060 | 29,90 €





Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €




SITRA SL

Edelstahl



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Versionen:
■ edelstahl gebürstet

Art. Nr.:
230071

129,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 304


Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl
230061 | 19,90 €





Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
230060 | 29,90 €





i CUBIC PATHLIGHT
Schwenkbarer Leuchtenkopf




 230~  180°  IP44 	Fassung/Leuchtmittel [excl.]: GU10 /  QPAR51, 35W max [232554] 2x 35W max. [232564] bis max. Länge: 8,5 cm	Versionen: ■ silbergrau L-Type	Art. Nr.: 232554
	Leuchtmitteloptionen [excl.]: 	T-Type	232564
	Material: Aluminium		229,00 €
Leuchtmittlempfehlung: PHILIPS LEDspot 4W, 36° 3000K, 245lm, EEK=A+ 4kWh/1000h 560084 17,90 € 			
Zubehörempfehlung: Betonanker-Set Edelstahl 304 232220 49,90 € 			
Zubehörempfehlung: Erdspeiß, Stahl verzinkt Produkt-L: 50 cm 231234 39,90 € 			



QUADRASYL SL 75

019



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Versionen:
■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
232294
232295

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

109,90 €

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker-Set [incl.]

Leuchtmittelpflichtung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €




Zubehörflichtung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €





Die New Myra 1 und 2 Leuchtenköpfe lassen sich mit dem Zubehör Standfuß oder Endstück/Erdspeiß individuell als Stand- oder Speißleuchte einsetzen.



NEW MYRA 1 Leuchtenkopf

020



NEW

0,4



NEW MYRA 2 Leuchtenkopf

020



NEW

1,1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

GU10 / GU10 51 mm,
4,5W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:

Aluminium

Maße:

L/B/H: 14/7/30,5 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Hinweis:

Zuleitung: offenes Kabelende
Die Leuchtenhöhe kann durch max.
2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.

Versionen:

■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:

233174
233175

79,90 €



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

GU10 / GU10 51 mm,
2x 4,5W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:

Aluminium

Maße:

L/B/H: 25/7/30,5 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Hinweis:

Zuleitung: offenes Kabelende
Die Leuchtenhöhe kann durch max.
2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.

Versionen:

■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:

233184
233185

129,90 €

Zubehöreffahrung:

Verlängerungsstab, Aluminium
Pro Leuchte max. 2 Stk. verwenden.
Ø/L: 3/31 cm

■ silbergrau 233164 | 24,90 €
■ anthrazit 233165 | 24,90 €



Zubehöreffahrung:

Standfuß, Aluminium
Ø/H: 15/11,5 cm

■ silbergrau 233144 | 29,90 €
■ anthrazit 233145 | 29,90 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €



Zubehöreffahrung:

Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde

Ø/L: 0,6/8 cm
228752 | 4,99 €



Zubehöreffahrung:

Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm

228712 | 49,90 €



Zubehöreffahrung:

Erdspeiß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm

228722 | 39,90 €





POLLER-SPIESSLEUCHTEN



STAB-SPIESSLEUCHTEN - EINSTRALIG




STAB-SPIESSLEUCHTEN - MEHRSTRALIG



SPOT-SPIESSLEUCHTEN



STRAHLER UND SPOTS





NEW MYRA 1 Leuchtenkopf

020

Mobilität

NEW



0,4



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / GU10 51 mm,
4,5W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/7/30,5 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Hinweis:
Zuleitung: offenes Kabelende.
Die Leuchtenhöhe kann durch
max. 2 Verlängerungsstäbe erhöht
werden.

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
233174
233175

79,90 €



NEW MYRA 2 Leuchtenkopf

020

Mobilität

NEW



1,1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / GU10 51 mm,
2x 4,5W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 25/7/30,5 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Hinweis:
Zuleitung: offenes Kabelende
Die Leuchtenhöhe kann durch
max. 2 Verlängerungsstäbe erhöht
werden.

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
233184
233185

129,90 €

Zubehöreffempfung:
Verlängerungsstab, Aluminium
Pro Leuchte max. 2 Stk. verwenden.
Ø/L: 3/31 cm
 silbergrau 233164 | 24,90 €
 anthrazit 233165 | 24,90 €



Zubehöreffempfung:
Endstück/Erdspeiß, Aluminium
Ø/L: 3/31 cm
 silbergrau 233154 | 24,90 €
 anthrazit 233155 | 24,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €







021



SITRA 360 SL SPIKE

Dreh-/schwenkbarer Leuchtenkopf
Mobilität



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 2x 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Versionen:
■ anthrazit

Art. Nr.:
231535

129,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €








020



Edelstahl

CV-SPOT 40 / 80 / 120



230~



IP65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / GU10 51 mm, 4W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Hinweis:
Leuchtenkopf kann mit Hilfe eines
Innensechskantschlüssels verstellt
und fixiert werden.

Versionen:
■ edelstahl gebürstet
40 cm

80 cm

120 cm

Art. Nr.:
231672
129,90 €

231682
139,90 €

231692
149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €





EASYLITE® SPIKE GU10



230~



160°



IP43



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 45,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Spieß-H: 15 cm
Netzkabel-L: 1,2 m

Versionen:
■ steingrau

Art. Nr.:
230545

69,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



Hinweis:
Leuchtenkopf kann mit Hilfe eines
Innensechskantschlüssels verstellt
und fixiert werden.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]






020



NAILS SPIESS

Edelstahl



230~



IP44


 $\varnothing$ 4,5

1

150

30

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9/ QT14, 40W max.
bis max. $\varnothing$ /L: 1,4/ 4,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 Perfectfit

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Glaseinsatz [incl.]

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:
229152


129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
33W EnergySaver $\approx$ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €





MINIPOL LED



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3,3W
Systemleistung: 4,3W


Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m


Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versions:
■ alu natur
LED 3000K, 145lm, CRI 80
Minipol LED 11 cm
Art. Nr.: 230241

Minipol LED 30 cm
Art. Nr.: 230243
79,90 €



LED OUTDOOR SPIKE SET



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3x 1W
Systemleistung: 5W

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 1,7 m je Spot

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo [incl.]
Verteiler [incl.]
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Versions:
■ alu natur
LED-Modul
3000K, 50lm, CRI>80
Art. Nr.: 230282

LED-Modul 30 cm
Art. Nr.: 230283
149,90 €

Hinweis:
Das Bodenleuchten-Set besteht aus drei steckerfertigen Leuchten.
Leitungsaufbau des Sets:
Trafo-Leitungs-L: 2 m primär/1 m sekundär bis zur Dreier-Kupplung.
Spot-Leitungs-L: 1,7 m je Spot ausgehend von der Dreier-Kupplung.



NAUTILUS SPIKE XL

Verlängerte Bauform für längere LED-Leuchtmittel.



230~



IP65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / GU10 51 mm, 11W max.
bis max. Ø/L: 5/8,3 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m


Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen:
■ schwarz


Art. Nr.:
227410

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



NAUTILUS SPIKE 3 m Zuleitung ohne Stecker



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. L: 5,7 cm

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
227419

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €




Maße:
Netzkabel-L: 3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Kunststoffspieß [incl.]

Hinweis:
Zuleitung: Offenes Kabelende.

29,90 €

NAUTILUS SPIKE 1,5 m Zuleitung mit Stecker



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. L: 5,7 cm

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
227418

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]


29,90 €



NAUTILUS SPIKE Edelstahl



Edelstahl 316



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Versionen:
■ edelstahl gebürstet

Art. Nr.:
229740

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]


79,90 €



NAUTILUS LED 304S



Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3x 1W
Systemleistung: 4,5W

Versionen:
■ edelstahl gebürstet
LED-Modul
3000K, 240lm, CR 80


Art. Nr.:
230812

Material:
Edelstahl 304

129,90 €

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]



i NAUTILUS SQUARE LED

COB LED-Modul

NEW



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 6,7W
Systemleistung 9W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/33/7 cm
Netzkabel-L: 2 m


Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 520lm, CRI 80
■ anthrazit

Art. Nr.:
231035

119,90 €

NAUTILUS SPIKE LED KOMPAKT



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3,3W
Systemleistung: 4,3W

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 145lm, CRI 80
■ silbergrau


Art. Nr.:
231022

69,90 €



SITRA 360 SPIKE

021



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen:
■ anthrazit

Art. Nr.:
231525

49,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €



SITRA EARTH SPIKE

021



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 17/27/10 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen:
■ anthrazit
■ steingrau

Art. Nr.:
230374
230375

59,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €








NAUTILUS LED 304B

Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3x 1W
Systemleistung: 4,5W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Zuleitung: Offenes Kabelende.

Versionen:
■ edelstahl gebürstet
LED-Modul
3000K, 240lm, CRI 80

Art. Nr.:

230802

129,90 €



NAUTILUS PAR38

Edelstahl



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / QPAR38, 80W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
TCPAR38-SE

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Produkt-H: 25 cm
Kopf-Ø: 15,5 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Hinweis:
Zuleitung: Offenes Kabelende.

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:

229100

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS 18W, 2700K,
945lm, EEK=A
18kWh/1000h
519622 | 29,90 €



NAUTILUS GX53 STAINLESS

Edelstahl



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/4 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Produkt-H: 17 cm
Kopf-Ø/L: 14,3/8,5 cm
Basis-Ø: 9,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:

229730

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €



Leuchtmittelempfehlung:


PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €



Zubehörempfehlung:

Erdspeiß, Kunststoff, schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011 | 5,99 €







NAUTILUS MR16

Edelstahl



12~



IP67



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / $\varnothing$ QR-CBC51, 35W max.

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:
229090

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 $\varnothing$ QR-C51 / LED

79,90 €

Material:
Edelstahl 304/Glas

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3,8W
3000K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551243 | 14,90 €



Maße:
Produkt-Ø/H: 10/12,5 cm
Kopf-Ø: 9 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Hinweis:
Zuleitung: Offenes Kabelende.

NAUTILUS IP67



12~



IP67



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / $\varnothing$ QR-CBC51, 35W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
227500

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 $\varnothing$ QR-C51 / LED

24,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | 14,90 €



Maße:
Produkt-H: 10 cm
Kopf-Ø: 9,7 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]
Erdspeiß [excl.]

Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Kunststoff, schwarz
Speiß-L: 17,5 cm
900011 | 5,99 €



Hinweis:
Zuleitung: Offenes Kabelende.

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010
19,90 €



Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160
34,90 €





i CUBIX 1

Mobilität



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 25W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
132832

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

89,90 €

Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**



Maße:
B/H/T: 10,5/14/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

i CUBIX 2

Mobilität



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 25W max.

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
132842

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

149,90 €

Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**



Maße:
B/H/T: 18/14/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

EASYLITE® SPOT GU10



Leuchtenkopf kann mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels verstellt und fixiert werden und ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Versionen:
■ steingrau

Art. Nr.:
230525

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

69,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**



Maße:
Produkt-H: 20 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Basis-Ø/H: 10/5 cm

Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630 | **4,99 €**






FASSADENBELEUCHTUNG

 559	 559	 560	 560	 561	 561	 562	 563
 562	 563	 555	 555	 555	 556	 556	 556
 557	 557	 557	 558	 558	 558		



LED OUTDOOR BEAM 10W



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 10W
 Systemleistung: 12,8W

Material:
 Aluminium/Glas

Maße:
 Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]
 Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Hinweis:
 Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit Erdspeiß [excl.].

Versionen:
 ■ silbergrau
 LED
 5700K, 750lm, CRI>70
 3000K, 750lm, CRI>70

Art. Nr.:

231101
 231102



69,90 €

Zubehörimpfehlung:
 Erdspeiß, Kunststoff, schwarz
 Speiß-L: 17,5 cm
 900011 | **5,99 €**



LED OUTDOOR BEAM 30W

>75lm/W



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 30W
 Systemleistung: 35W

Material:
 Aluminium/Glas

Maße:
 Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]
 Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Hinweis:
 Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit **zwei** Erdspeiß [excl.].

Versionen:
 ■ silbergrau
 LED
 5700K, 3000lm, CRI 70
 3000K, 2600lm, CRI 70

Art. Nr.:


231111
 231112

199,90 €

Zubehörimpfehlung:
 Erdspeiß, Kunststoff, schwarz
 Speiß-L: 17,5 cm
 900011 | **5,99 €**




Zubehörimpfehlung:
 Verlängerung, Stahl verzinkt, silbergrau
 L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
 Basis L/B/H: 2/12/0,45 cm
 227774 | **34,90 €**



LED OUTDOOR BEAM 50W

>80lm/W



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 50W
 Systemleistung: 56W

Material:
 Aluminium/Glas

Maße:
 Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]
 Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:
 ■ silbergrau
 LED
 5700K, 5100lm, CRI 70
 3000K, 4500lm, CRI 70

Art. Nr.:

231121
 231122

299,00 €

Zubehörimpfehlung:
 Verlängerung, Stahl verzinkt
 L/B/H: 80,5/3/3 cm
 Basis-L/B: 12/12 cm
 227698 | **49,90 €**





LED FLOOD LIGHT 10W



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 10W
Systemleistung 12W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]



Hinweis:
Wir empfehlen die Boden-
befestigung mit Erdspeiß [excl.].

Versionen: Art. Nr.:
■ schwarz
LED
5700K, 800lm, CRI 70 231151
3500K, 690lm, CRI 65 231152
99,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Kunststoff, schwarz
Speiß-L: 17,5 cm
900011 | **5,99 €**



LED FLOOD LIGHT 30W



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 30W
Systemleistung 36W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]



Hinweis:
Wir empfehlen die Bodenbefestigung
mit zwei Erdspeiß [excl.].

Versionen: Art. Nr.:
■ schwarz
LED
5700K, 2400lm, CRI 70 231161
3500K, 2100lm, CRI 65 231162
299,00 €


Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Kunststoff, schwarz
Speiß-L: 17,5 cm
900011 | **5,99 €**



Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl verzinkt, schwarz
L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Basis-L/B/H: 12/12/0,45 cm
227770 | **34,90 €**



LED FLOOD LIGHT 80W



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 2x 40W
Systemleistung 82,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]



Versionen: Art. Nr.:
■ schwarz
LED
5700K, 5650lm, CRI 70 231173
3000K, 5600lm, CRI 70 231175
399,00 €

Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl verzinkt,
silbergrau
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm
227698 | **49,90 €**



Die HIT-Außenstrahler sind mit einem Normalschutzglas ausgestattet. Um einen UV-Schutz zu gewährleisten, müssen Leuchtmittel mit UV-Filterglas gegen schädliche UV-Strahlen verwendet werden. Leuchtmittel, die Sie von uns beziehen, sind standardmäßig mit UV-Schutz versehen. Bei Fragen zum Thema UV-Schutz stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



SXL HIT-DE STRAHLER 70W asymmetrisch

PRO-USE



230~



EEI=A3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
229044

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
70W, 3300K, 5925lm, EEK=A
86kWh/1000h
509070 | 24,90 €



Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl, silbergrau
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm
227698 | 49,90 €



SXL HIT-DE STRAHLER 150W asymmetrisch

PRO-USE



230~



EEI=A3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:
schwarz
weiß
silbergrau

Art. Nr.:
229000
229001
229002

149,90 €

Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm
schwarz 227690 | 49,90 €
weiß 227691 | 49,90 €
silbergrau 227698 | 49,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
150W, 3200K, 12000lm, EEK=A
165kWh/1000h
509150 | 24,90 €



SXL HIT STRAHLER 400W asymmetrisch

PRO-USE



230~



EEI=A3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E40 / HIT, 400W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 41/54/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.
400W Strahler nur als Up-Light
verwenden!


Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
229012

229,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
400W, 4200K, 42000lm, EEK=A+
440kWh/1000h
510400 | 69,90 €





**FLAC BEAM® HIT 70W**

EEK= A~A+ 230~ VG EEI=A3


← ↓ ↑ ↺ ↻ ↷ ↸ 120° 120° 7-13 20°

↗ 5,4

IP65

⏏

PRO-USE





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 20/26 cm
Basis-L/B: 15/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
230054

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | **39,90 €**



**FLAC BEAM® LED**

EEK= A~A+ 230~ (LED) Modul 1 COB LED 25000


← ↓ ↑ ↺ ↻ ↷ ↸ 120° 170° 60°

↗ 2,58

IP65

⏏

Philips DLMi Modul







Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
DLMi Modul

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 17/15 cm
Basis-L/B: 10/10 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:
■ steingrau
LED-Modul 15W
3000K, 1100lm, CRI>80

Art. Nr.:
231082

299,00 €

LED-Modul 28W
3000K, 2000lm, CRI>80

231092

329,00 €

LED inside

**EASYLITE® SPOT G12**

EEK= A~A+ 230~ VG EEI=A3


← ↓ ↑ ↺ ↻ ↷ ↸ 110° 12

↗ 5,4

IP44

⏏

PRO-USE





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 29 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm
Basis-Ø/H: 19/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]
Erdspeiß [excl.]

Versionen:
■ steingrau

Art. Nr.:
230595

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | **39,90 €**



Zubehörempfehlung:
Erdspeiß, Kunststoff schwarz
Speiß-L: 25 cm
230630 | **4,99 €**




Leuchtenkopf kann mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels verstellt und fixiert werden und ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.



VANO TC



Abbildung zeigt Leuchte mit Haltern.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten
und müssen separat bestellt werden.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 36W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 52,5/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG [incl.]
Halter [excl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
229405

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
40kWh/1000h
590144 | 9,99 €




VANO DISPLAY

EVG
High Efficient Leuchtmittel



Abbildung zeigt Leuchte mit Haltern.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten
und müssen separat bestellt werden.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 2x 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 156/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Halter [excl.]

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
229400

399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h
548035 | 12,90 €/Stk.



Zubehörempfehlung:
Halter, kurz,
Stahl, silbergrau, 2 Stk.
Schwenkbereich: 95°
Produkt-H: 9 cm
Basis-L/B: 5/5 cm
229402 | 29,90 €



Zubehörempfehlung:
Halter, kurz, verstellbar,
Stahl, silbergrau, 2 Stk.
Schwenkbereich: 95°
Produkt-H: 19-27 cm
Basis-L/B: 6/10 cm
229403 | 49,90 €



Zubehörempfehlung:
Halter, lang, verstellbar,
Stahl, silbergrau, 1 Stk. Für die Wandmontage der Vano Display werden je 3 Halter benötigt.
Schwenkbereich: 95°
Produkt-L: 47-80 cm
Basis-L/B: 12/10 cm
229406 | 79,90 €





VANO WING PL



230~



EEI=B2



Asymmetrischer Reflektor



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 36W

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
229392

Material:
Aluminium/Glas

229,00 €

Maße:
B/H/T: 50/7,5/15,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
40kWh/1000h
590144 | 9,99 €

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Halter [excl.]

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.




Abbildung zeigt Leuchte mit Haltern.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten
und müssen separat bestellt werden.



VANO WING



230~



EEI=A2



Asymmetrischer Reflektor
EVG
High Output



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 54W

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
229394

Material:
Aluminium/Glas

349,00 €

Maße:
B/H/T: 123,5/7,5/15,5 cm

Leuchtmittlempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Halter [excl.]

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.




Abbildung zeigt Leuchte mit Haltern.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten
und müssen separat bestellt werden.




Zubehörempfehlung:
Halter,
Stahl, silbergrau, 2 Stk.
Produkt-H: 13,5 cm
Basis-L/B: 8/5 cm
Schwenkbereich: 95°
229395 | 34,90 €





GALEN LED PROFIL 1 m



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 18x 1W
 Leistungsaufnahme 25W

Material:
 Aluminium/Glas

Maße:
 Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
 Netzteil [excl.]
 Wandbefestigung [incl.]

Versionen:
 ■ silbergrau
 LED
 6500K, 1440lm, CRI 75
 3000K, 1200lm, CRI 80


Art. Nr.:
 229481
 229482

299,00 €

Anschlussempfehlung:
 Netzteil 36W, 24V=
 470544 | **69,90 €**

Anschlussempfehlung:
 Netzteil 60W, 24V=
 470506 | **79,90 €**

GALEN LED PROFIL



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 15x 1W
 Leistungsaufnahme 15W

Material:
 Aluminium/Glas

Maße:
 Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [excl.]

Versionen:
 ■ alu eloxiert
 LED
 6500K, 1200lm, CRI 75
 3000K, 840lm, CRI 80


Art. Nr.:
 229461
 229462

259,00 €

Anschlussempfehlung:
 LED-Treiber 18W, 350mA
 Buchse für Mini-Stecker [incl.]
 464111 | **39,90 €**

Easy LIM® Pro-RF 350mA

Dieses Beispiel zeigt eine Anwendung mit einem Master- und einem Slavegerät. Das Slavegerät wird benötigt, um die Leistung der gleich gesteuerten RGB-Beleuchtung zu erhöhen. Für jedes Gerät wird ein LED-Netzteil benötigt. Die Reichweite der Funkfernbedienung beträgt ca. 10 m.



GALEN RGB LED PROFIL

EEK= A-A++

350mA

LED 15 Stk.


30000

180°

25°

IP65

1,26



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED
je 5x rot, grün, blau
15x 1W
Leistungsaufnahme 15W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stromversorgung [excl.]
Steuergerät [excl.]

Versionen:
■ alu eloxiert
LED RGB,
farbsteuerbar

Art. Nr.:

229463

299,00 €



KETO RGB LED ROUND

EEK= A-A++

350mA

LED 15 Stk.

30000

360°

45°

IP65

1,76



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED
je 5x rot, grün, blau
15x 1W
Leistungsaufnahme 15W.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 17/18/6 cm
Basis-Ø: 10 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stromversorgung [excl.]
Steuergerät [excl.]

Versionen:
■ schwarz
LED RGB,
farbsteuerbar

Art. Nr.:

229453

349,00 €

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil, 20W, 24V=
470542 | 39,90 €


Zubehörempfehlung:
Batterie für Funksender 470601
470620 | 0,99 €

Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA,
3-Kanal
Funk-Mastersteuerung
5W max./Kanal, 24V=
470610 | 99,90 €

Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA,
3-Kanal
Funk-Slavesteuerung
5W max./Kanal, 24V=
470612 | 49,90 €

Zubehörempfehlung:
Funksender für
Easy LIM® Pro RF
470601 | 14,90 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Profilen und Panels die Gesamtwattage! Weitere Netzteile, Treiber und Steuerungen auf Anfrage.



GALEN LED PANEL 24V, 36 LED



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED
 je 12x rot, grün, blau
 36x 1W
 Leistungsaufnahme 50W.

Material:
 Aluminium/Glas

Maße:
 B/H/T: 27,5/23,5/15,5 cm
 Zuleitungs-L: 5 m

Zubehör/Lieferumfang:
 Netzteil [excl.]
 Steuergerät [excl.]

Versionen:
 ■ silbergrau
 LED RGB,
 farbsteuerbar ▼

Art. Nr.:
 229493

529,00 €

Anschlussempfehlung:
 Power LIM®2 RGB
 Mastersteuerung
 60W max., 24V=
 470581 | 169,90 €




Zubehörimpfehlung:
 Fernbedienung für
 Power LIM®2 Mastersteuerung
 470520 | 34,90 €



Anschlussempfehlung:
 Power LIM®2 RGB
 Slavesteuerung
 60W max., 24V=
 470582 | 149,90 €



RGB FLOOD 30W



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 3in1 RGB, 30W
 Systemleistung 37W

Material:
 Aluminium/Glas

Maße:
 Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]
 PWM Wandler [incl.]
 Steuerleitung 2 m [incl.]
 Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
 Steuergerät [excl.]

Hinweis:
 Zum Anschluss an LIM®2 Steuergerät.

Versionen:
 ■ silbergrau, 1-10V
 LED RGB,
 farbsteuerbar

Art. Nr.:
 231113

399,00 €


Anschlussempfehlung:
 LIM®2 Steuergerät
 4x 1-10V Steuersignal
 470531 | 349,00 €



Zubehörimpfehlung:
 Fernbedienung für
 LIM®2 Steuergerät
 470530 | 34,90 €




FACKELN



LATERNEN



EINSTRÄHLIG



UP-DOWN

							
581	581	579	577	577	583	585	585
							
587	587	611	587	589	599	599	599
							
591	611	611	607	609	609		
							
613	603	607	605	615	615	615	

RUND

			
623	623	625	627
			
627	623	625	627

RECHTECKIG

		
601	601	629

DISPLAYLEUCHTEN

				
632	633	633	633	633

STRAHLER UND SPOTS

							
637	637	583	583	635	634	634	635
							
634	601						



OVIS TORCH

020



230~



IP55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / «TC(...)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 6/50/7,6 cm
Wandabstand: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Versionen:
■ silbergrau
■ steingrau

Art. Nr.:
228762
228765

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | 9,99 €



TRUST WALL

020 Edelstahl



Leuchte ohne Raster [nicht im Lieferumfang enthalten]



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 304/PC

Maße:
Wandabstand: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben [incl.]
Raster [excl.]

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:
227942

159,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | 19,90 €




Zubehörimpfehlung:
Raster, Edelstahl 304
Ø/H: 8/10 cm
227952 | 69,90 €



BIG NAILS PLUS WANDLEUCHTE

020 Edelstahl



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 23W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 304/Acrylglas

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:
231622

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | 19,90 €




Zubehörimpfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchten-
schaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €



GRAFIT TORCH

019 Satinierter Leuchtschirm in Rauchglasoptik



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 6,8/12,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Versionen:
■ anthrazit

Art. Nr.:
231195

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
12W, 2700K, 741lm, EEK=A
12kWh/1000h
509002 | 9,99 €







OVIS WALL

020



230~



IP55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 6/44/7,6 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm
Wandabstand: 4,3 cm

Versionen:
 silbergrau
 steingrau

Art. Nr.:
228602
228605

129,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | 9,99 €



NAILS WANDLEUCHTE

020

Edelstahl



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/ 4,3 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
 Perfectfit

Material:
Edelstahl 304/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz [incl.]

Versionen:
 edelstahl

Art. Nr.:
229132

79,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
33W EnergySaver $\triangleq$ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €



BIG NAILS WANDLEUCHTE

020

Edelstahl



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 304/PC

Versionen:
 edelstahl

Art. Nr.:
229182

129,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | 19,90 €





C-POL WALL

019



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Versionen:
■ anthrazit

Art. Nr.:
231465

99,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €



F-POL WALL

019

NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Versionen:
■ anthrazit

Art. Nr.:
231585

99,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €



i GRAFIT WL

019

Satinierter Leuchtschirm in Rauchglasoptik



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 6/11,5 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-B/H/T: 6,2/6,2/3 cm

Versionen:
■ anthrazit

Art. Nr.:
231205

49,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508730 | 9,99 €



i SQUARE WL

019

Alu gebürstet



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/H: 6/13 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 7/5,5/3,5 cm

Versionen:
■ alu gebürstet/lackiert

Art. Nr.:
230706

179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, EEK=A
15kWh/1000h
508600 | 24,90 €







GLOO OUTDOOR


Echtglas



230~



1,15



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Versionen:
☐ weiß/silbergrau

Art. Nr.:
229502

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

129,90 €

Material:
Aluminium/Opalglas
Rahmen: Stahl schutzverzinkt, lackiert

Leuchtmittlempfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508730 | **9,99 €**



GLOO PURE WALL

020


Echtglas



230~



1,1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 4,8/18 cm

Versionen:
☐ weiß/anthrazit

Art. Nr.:
232005

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

129,90 €

Material:
Stahl/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**









ROX ACRYL SINGLE

019



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 6/17 cm

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
230736

179,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:



Material:
Aluminium/Acryl

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €



ROX ACRYL UP-DOWN

019



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 2x 20W max.
bis max. Ø/L: 6/17 cm

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
230746

229,00 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Acryl

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €








ROX WALL OUT

018



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm



230~



IP44



Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
229766

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



ROX UP-DOWN OUT

018



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm



230~



IP44



Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
229766


129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



ROX WALL GX53 OUT

018



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/14,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm



230~



IP44



Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
229746

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €



ROX UP-DOWN GX53 OUT

018



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm



230~



IP44




Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
229786

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €








SITRA WALL

021



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas



230~



IP44



Versionen:
■ steingrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
230354
230355


59,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €



SITRA WALL UP-DOWN

021



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 2x 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas



230~



IP44



Versionen:
■ steingrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
230364
230365


69,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €



SITRA 6x 1W LED

LED



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 6x 1W
Systemleistung 8,9W

Material:
Aluminium/Glas



Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]


230~
350
mA


Versionen:
LED 3000K, 600lm, CRI 80
■ silbergrau

Art. Nr.:
230332

139,90 €



ASTINA OUT ESL



230~




IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / 2x 11W max.
bis max. Länge: 9 cm

Material:
Aluminium/Glas



Versionen:

- ☐ weiß
- ☒ silbergrau
- ☒ anthrazit
- ☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
228771
228774
228775
228776

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



ROX LED UP-DOWN



230~



2 Stk.



90000




IP44



Leuchtmittel [incl.]:
 PowerLED, 2x 3W
Systemleistung 6,8W

Material:
Aluminium/Glas



Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]



Versionen:

- ☒ alu gebürstet/lackiert
- LED-Modul
3000K, 120lm, CRI>80 ▼ 227232

169,90 €





MYRALED WALL

020 Premium COB LED


100~
~240~
500mA

LED
1 Stk.


340°



45°



30°




0,63



IP55



NEW


Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 5W
Systemleistung 6,8W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 350lm, CRI 81
■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
233204
233205

149,90 €

NEW MYRA WALL

020



230~



340°



45°




0,57



IP55



NEW


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/H: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
233104
233105

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €


NEW MYRA UP-DOWN

020



230~



340°



45°




0,58



IP55



NEW


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 35W max.
bis max. Ø/H: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
233114
233115

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €





ENOLA_C OUT WL

020

Premium COB LED


100~
-240~
500mA

Modul
1 COB LED


35°



IP55


Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 9W
 Systemleistung 11,2W

Material:
 Aluminium/Glas

Maße:
 Ø/H/T: 10/11,8/14,5 cm
 Rosetten-B/H: 8,2/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen:
 LED 3000K, 700lm, CRI 80
☐ weiß
☒ anthrazit

Art. Nr.:
 228511
 228515

199,90 €

ENOLA_C OUT UP-DOWN

020

Premium COB LED


220~
-240~
500mA

Modul
2 COB LED


35°



IP55


Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 2x 9W
 Systemleistung 22,3W

Material:
 Aluminium/Glas

Maße:
 Ø/H/T: 10/23,2/14,5 cm
 Rosetten-B/H: 8,2/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen:
 LED 3000K, 1380lm, CRI 80
☐ weiß
☒ anthrazit

Art. Nr.:
 228521
 228525

299,00 €

ROX PRO G8,5

 Schnellmontagesystem
 PRO-USE-Leuchtmittel mit bis zu 4000lm


230~



30°



IP44


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 G8,5 / HIT-TC, 2x 35W


Material:
 Aluminium/Glas


Maße:
 Ø/H/T: 14/40,5/20 cm
 Rosetten-B/H/T: 5/12,5/5,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 KVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ anthrazit

Art. Nr.:
 227881
 227885

299,00 €
Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 35W,
 3000K, 3000lm, EEK=A
 41kWh/1000h
 507035 | 49,90 €




DELWA CURVE


100~
~240~
350mA

LED
8 Stk.


25°



0,45



IP44



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 2x 4x 1W
Systemleistung 10,5W

Material:
Aluminium/Glas


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
■ silbergrau
LED
4000K, 620lm, CRI 80

Art. Nr.:

227290

149,90 €



TENDA LED


100~
~240~
350mA

LED
2 Stk.


30000


Beam
4°

Flood
120°


0,95



Leuchtmittel [incl.]:
LED 2x 4,2W
Systemleistung 9W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
■ alu gebürstet
LED Flood & Beam
6500K, 340lm, CRI 70

Art. Nr.:

229641

LED Flood & Beam
3000K, 310lm, CRI 80

229642


LED Flood 6500K, 340lm, CRI 70 /
LED Beam blau

229647


■ anthrazit
LED Flood & Beam
3000K, 310lm, CRI 80

229652

229,00 €



UFO BEAM



230~



0,45



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.

Material:
Aluminium
Linsen: Glas
Leuchtfläche: PC


Versionen:
■ silbergrau
PC weiß
PC blau

Art. Nr.:

151751

151757

99,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
33W EnergySaver ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €



TENDA LED 2x 3,3W, Systemleistung 8W – in Vorbereitung



QUAD 2


200~
240~
700mA

LED
2 Stk.


ta 40°



IP44



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 2x 3W
Systemleistung 6,8W



Material:
Aluminium/Glas



Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 140lm, CRI 80

weiß
anthrazit

Art. Nr.:

232471

232475

109,90 €

QUAD 1


200~
240~
700mA

LED
1 Stk.


ta 40°



IP44



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3W
Systemleistung 4,6W



Material:
Aluminium/Glas



Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 90lm, CRI 80

weiß
anthrazit


Art. Nr.:

232461

232465

79,90 €






019



LOGS WALL

Premium COB LED
Indirekter Lichtaustritt

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6W
Systemleistung 8W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]


Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 330lm, CRI>80
weiß 232101
silbergrau 232104
anthrazit 232105

179,90 €



BIG QUAD

LED


Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 2x 3x1W
Systemleistung 8,8W

Material:
Aluminium/Glas


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 500lm, CRI 80
weiß 232451
anthrazit 232455

149,90 €



DELWA WIDE



Leuchtmittel [incl.]:
LED 6,5W
 Systemleistung 8,5W

Material:
 Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
 LED 3000K, 620lm, CRI 80
 □ weiß 230791
 ■ silbergrau 230794

179,90 €

DELWA




Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 4,5W
 Systemleistung 6,3W

Material:
 Aluminium/Glas

Versionen: Art. Nr.:
 LED 3000K, 245lm, CRI 80
 □ weiß 231902
 ■ silbergrau 231912

99,90 €

DELWA BLUE



Leuchtmittel [incl.]:
LED
 LED weiß 4,5W
 LED blau 2,6W
 Systemleistung 8,6W

Material:
 Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
 Mit blauem Dekolicht.

Versionen: Art. Nr.:
 ■ silbergrau
 LED Flood 5700K, 325lm, CRI 65 /
 LED Modul Beam blau 230767

129,90 €





KYKLOP WALL

019

PowerLED



200-240-350mA



LED 3 Stk.



3000K



ta 40°



0,75



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3x 1W
Systemleistung 5,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13,5/8,3/10,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
LED 3000K, 130lm, CRI 80
□ weiß
■ anthrazit

Art. Nr.:

231481

231485

99,90 €



IPERI WL

019



230~



LED 48 Stk.



2500K



0,5



12,5

15

6,5



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 4W
Systemleistung 5W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten
montieren!

Versionen:
LED 4000K, 320lm, CRI 70
□ weiß
■ anthrazit

Art. Nr.:

231311

231315

99,90 €

ANGOLUX WALL



220-240-80mA



LED 36 Stk.



2500K



0,64



NEW



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 6W
Systemleistung 7,5W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 17/8,6/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten
montieren!

Versionen:
LED 3000K, 500lm, CRI 80
□ weiß
■ anthrazit

Art. Nr.:



231351

231355

129,90 €



LED DOWNUNDER ROUND



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3x 1W
Systemleistung 5W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.


Versionen:
■ anthrazit
LED 3000K, 120lm,
CRI 80

Art. Nr.:

230862

129,90 €

LED DOWNUNDER SQUARE



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3x 1W
Systemleistung 5W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.

Versionen:
■ anthrazit
LED 3000K, 120lm,
CRI 80

Art. Nr.:

230872

129,90 €

PEMA LED WANDLEUCHTE



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 1x 3,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 9/4,4 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.

Versionen:
■ silbergrau
LED 3000K, 75lm,
CRI 80

Art. Nr.:


231012

79,90 €



MINI EYE LED

Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:
LED 1,85W

Material:
Edelstahl 304/Glas

Maße:
Ø/T: 10,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo [excl.]


Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:
■ edelstahl gebürstet
LED-Modul 3000K, 65lm,
CRI>80

Art. Nr.:

230852

49,90 €



DACU UP-DOWN LED BEAM



100-
-240-
350mA

LED
2 Stk.

Beam
8°

Flood
120°


0,55



Leuchtmittel [incl.]:
 PowerLED, 2x 1W
 Systemleistung 3,8W

Material:
 Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen:
 silbergrau
 LED 2700K, 73lm,
 CRI>80

Art. Nr.:

227252

149,90 €


DACU UP-DOWN LED


100-
-240-
350mA

LED
2 Stk.

Beam
120°


0,55



Leuchtmittel [incl.]:
 PowerLED, 2x 1W
 Systemleistung 3,8W

Material:
 Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]

Versionen:
 silbergrau
 LED 2700K, 110lm,
 CRI>80

Art. Nr.:

227262

129,90 €


DACU UP-DOWN



230~



0,5



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 G9 / QT14, 40W max.
 bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 Perfectfit

Material:
 Aluminium

Versionen:
 silbergrau

Art. Nr.:

227132

79,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
 33W EnergySaver $\triangle$ 40W
 2700K, 460lm, EEK=D
 33kWh/1000h
 519451 | 5,99 €







QUADRASYL 44 MIT BÜGEL

Blende: Edelstahl 316



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 13,5/13,5/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:
Front Edelstahl
■ silbergrau

Art. Nr.:
111522

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**



230~



QUADRASYL 44D

Blende: Edelstahl 316



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 11/11/4,5 cm

Versionen:
Front Edelstahl
■ silbergrau

Art. Nr.:
111482

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**



230~



WL 172 GX53



14,5

6

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/L: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.

Versionen:
■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
229904
229905

49,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 3W, 120°
3000K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
551372 | **19,90 €**



230~







BIG THEO WALL OUT GX53

015

13,5



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 11 max.
bis max. Ø/L: 7,5/4 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas


Versionen:
Glas teilsatiniert
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:

229991

229994

99,90 €



BIG THEO UP-DOWN OUT GX53

015

13,5



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 2x 11 max.
bis max. Ø/L: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
Glas teilsatiniert
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:

229541

229544

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €







BIG THEO WALL OUT

015

13,5



13



13,5



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Versionen:
☐ weiß
☐ silbergrau

Art. Nr.:
229561
229564

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

79,90 €

Material:
Aluminium/Glas



BIG THEO UP-DOWN OUT

015

13,5



13



27,5



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Versionen:
☐ weiß
☐ silbergrau

Art. Nr.:
229571
229574

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

129,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Leuchtmittelpfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €







THEO UP-DOWN OUT

015

7,5

7

22,5



230~



0,75

IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau
☐ anthrazit

Art. Nr.:
229531
229532
229535 

99,90 €

☒ alu gebürstet

229536

109,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



BIG THEO BEAM

015

13,5

13

13



230~



0,82

IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 60W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
229601
229604

119,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
48W EnergySaver ± 60W
2800K, 740lm, EEK=D
48kWh/1000h
519452 | 5,99 €







OUT-BEAM R7s

Pulverbeschichtet



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
150W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B¹/B²/H/T: 8/15/15/15,5 cm



230~



IP44



Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
227020

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver $\triangleq$ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | **6,99 €**



OUT-BEAM G8,5

Pulverbeschichtet
PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G8,5 / HIT-TC, 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B¹/B²/H/T : 8/15/15/20,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]



230~



IP44



Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
227015

149,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS 35W,
3000K, 3000lm, EEK=A
41kWh/1000h
507035 | **49,90 €**







SQUARE TURN G9

Drehbarer Leuchtenkopf



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.
bis max. Ø/L: 3,5/8 cm


Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
230674

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas

149,90 €



17,5



OUT-BEAM G9



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 60W max.

Versionen:
■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
227064
227065


Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/8/15,3 cm

59,90 €

OUT-BEAM ROUND G9



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.

Versionen:
■ silbergrau ▼

Art. Nr.:
227074

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas

49,90 €



Ø 10,7



12,4

Leuchtmittelpfehlung:
33W EnergySaver $\triangleq$ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**





SITRA CUBE



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 2x 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
 weiß
 anthrazit
 rostfarben

Art. Nr.:
232531
232535
232537

69,90 €



QUADRASYL WL 15

019



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 12/5,5/15 cm

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit


Art. Nr.:
232284
232285

59,90 €



Leuchtmittelpfhlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €





BOX-L E27



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 18W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 25/11/11 cm

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
☒ anthrazit
☐ rostfarben

Art. Nr.:
232491
232495
232497

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €




BOX R7s



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12, 80W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 22/9/12 cm

Versionen:
☐ weiß
☒ anthrazit
☐ rostfarben

Art. Nr.:
232481
232485
232487

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver $\triangleq$ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | 6,99 €



THEOS 101 E27



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
☒ bronze

Art. Nr.:
229611
229618

129,90 €

☒ alu gebürstet 229616

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508740 | 9,99 €



THEOS 102 E27



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
☒ bronze

Art. Nr.:
229621
229628


129,90 €

☒ alu gebürstet 229626

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508740 | 9,99 €






PEMA® SQUARE



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...), 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/21 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 28/10/9 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.

Versionen:
☒ schwarz
☐ weiß
☐ silbergrau

Art. Nr.:
230030
230031
230034

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | **9,99 €**



PEMA®

PRO-USE



230~



150°



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-2 / TC-D, 18W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 26/13/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG [incl.]

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.

Versionen:
☒ schwarz
☐ silbergrau

Art. Nr.:
229890
229894

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
22kWh/1000h
508218 | **6,99 €**



TRIANGLE R7s



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12, 80W max.

Material:
Aluminium/Glas


Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.

Versionen:
☐ weiß
☒ anthrazit

Art. Nr.:
231731
231735

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver $\approx$ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | **6,99 €**





NOVA LED


100-
240-
500mA

LED
21 Stk.




20000



0,71



NEW



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS
SMD LED
Systemleistung 7,9W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 18/8,5/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.

Versionen:
LED 3000K, 360lm, CRI 80
■ schwarz 227050
□ weiß 227051
■ silbergrau 227054

129,90 €

NOVA WALL OUT



230~



0,6

IP44


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12, 100W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 18/9/9,5 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.

Versionen:
■ silbergrau
Art. Nr.: 227032

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver $\approx$ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | 6,99 €


KEIL WANDLEUCHTE




230~



0,78

IP44


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.
bis max. Ø/L: 3,3/8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 12,4/18/14,8 cm

Versionen:
□ weiß 231711
■ anthrazit 231715

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
33W EnergySaver $\approx$ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €




WALLYX GU10



230~




IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Länge: 7,6 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas



Versionen:

- ☐ weiß
- ☒ silbergrau
- ☒ anthrazit
- ☒ antik bronze

Art. Nr.:
227191
227194
227195
227198

79,90 €

Leuchtmittelpfehlung:

SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



TRICONE GU10

Für längere Leuchtmittel geeignet.



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Länge: 7,6 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 12/18/13,8 cm
Rosetten-B/H: 6,5/9 cm

Versionen:

- ☐ weiß
- ☒ anthrazit

Art. Nr.:
231701
231705

49,90 €

Leuchtmittelpfehlung:

PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €






MICRO FLAT



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.

Versionen:
Glas satiniert
■ silbergrau

Art. Nr.:

229912

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

79,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Leuchtmittellempfehlung:
SMD LED 3W, 120°
3000K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
551372 | 19,90 €



Maße:
Ø/T: 13/8 cm

DELSIN LED



230~



36 Stk.



IP44



Leuchtmittel [incl.]:
LED 1,5W
Systemleistung 2,2W

Versionen:
■ steingrau
LED-Modul 190lm, CRI>80
3000K
6500K

Art. Nr.:

230822

230824

44,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 14/5,2 cm



TERANG LED

LED >75lm/W


220-240~
240mA


18 Stk.



IP44



Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 7,2W
Systemleistung 9W

Versionen:
LED-Modul 3000K, 700lm, CRI>80
□ weiß
■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:

229921

229924

229925

49,90 €

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]




BULAN



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E14 / C35, 60W max.

bis max. Ø/L: 4,8/13 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

QC35 / TC(...)SE / LED

Material:

Aluminium/Glas

Maße:

Ø/T: 27/7 cm

Versionen:

☐ weiß

☒ silbergrau

☒ anthrazit

Art. Nr.:

229071

229072

229075

44,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED, 2,7W

2700K, 250lm, EEK=A++

3kWh/1000h

560222 | 12,90 €



BULAN GRID



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E27 / TC(...)SE, 2x 25W max.

bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:

A60 / QA60 / LED

Material:

Aluminium/PC

Maße:

Ø/T: 27,5/8,5 cm

Versionen:

☐ weiß

☒ silbergrau

☒ anthrazit

☒ rostfarben

Art. Nr.:

229081

229084

229085

229087

54,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

20W, 2700K, 1185lm, EEK=A

20kWh/1000h

508416 | 14,90 €





i DRAGAN

PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 35/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau
☒ anthrazit

Art. Nr.:
230401
230404
230405

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €



i DRAGAN Sensor

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder.
Es können bis zu 6 zusätzliche Leuchten am
Sensor angeschlossen werden.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 2x 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/15,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 35/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mikrowellensensor [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau
☒ anthrazit

Art. Nr.:
232421
232424
232425

179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 20W
2700K, 1230lm, EEK=A
20kWh/1000h
508610 | 24,90 €



Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 2/5/8/10 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit
und Einschaltdauer können
eingestellt werden.

i DRAGAN GRID

PRO-USE
Indirekter Lichtaustritt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 37,5/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
232501
232504

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €





i INDIGLA

Asymmetrischer Lichtaustritt


100~
240~
350mA


36 Stk.



40°



2,05

IP54



Leuchtmittel [incl.]:

SMD LED
Systemleistung 8,3W

Material:

Aluminium/Glas

Maße:

B/H/T: 23,5/23,5/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]

Versionen:

LED 3000K, 430lm, CRI 80

weiß

silbergrau

Art. Nr.:

230881

230884

199,90 €



KERAS ELT



230~



1,6

IP54



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E27 / TC(...)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:



Material:

Aluminium/PC

Maße:

B/H/T: 13,5/29,5/12,8 cm

Versionen:

silbergrau

anthrazit

Art. Nr.:

227174

227176

129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar

2700K, 806lm, EEK=A+

10kWh/1000h

560161 | 19,90 €



MERIDIAN 2




230~



1,05

IP54



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

E27 / TC(...)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:



Material:

Aluminium/PC

Versionen:

silbergrau

anthrazit

Art. Nr.:

230444

230445

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar

2700K, 806lm, EEK=A+

10kWh/1000h

560161 | 19,90 €







MERIDIAN BOX mit Sensor



230~



1,75

IP54



Nicht sichtbarer Bewegungsmelder.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
230084
230085

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

119,90 €


Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Bewegungsmelder mit
MR-Technik [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 180°
Erfassungsdistanz: 1–5 m
Die Einschaltumgebungs-
helligkeit und Einschalt-
dauer können
eingestellt werden.
Wir empfehlen die Verwendung von
schaltfesten Leuchtmitteln
wie z.B. Philips-Stairway- oder
LED-Leuchtmitteln.

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



MERIDIAN BOX




230~



1,55

IP54



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
230044
230045

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

69,90 €

Material:
Aluminium/PC

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €



MERIDIAN 3



230~



1,4

IP54



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 25W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Versionen:
 weiß
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
230641
230644
230645

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

69,90 €


Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 13,5/37,5/14 cm

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €





015



ENOLA_C CURVED

Premium COB LED



100-240-500mA



Modul 1 COB LED



40000



330°



80°



55°



1,21

IP55



Leuchtmittel [incl.]:

LED COB LED, 9W
Systemleistung 11,2W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: ~70 cm
Kopf-L/Ø: 10/11,7 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Treiber [incl.]

Versionen:

LED 3000K, 700lm, CRI>80

□ weiß

■ anthrazit

Art. Nr.:

228531

228535

259,00 €



NEW MYRA DISPLAY STRAIGHT

020


NEW


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/H: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 50 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
233124
233125

119,90 €



230~



NEW MYRA DISPLAY CURVED

020


NEW


Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/H: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 78 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
233134
233135

129,90 €



230~



MYRA STRAIGHT

020



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 50 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
228842
228845

119,90 €



230~



MYRA CURVED

020



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: ~80 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen:
 silbergrau
 anthrazit

Art. Nr.:
228812
228815

129,90 €



230~



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €





NAUTILUS SQUARE LED WL

100-240V
700mA

021

Premium COB LED Modul



NEW

Leuchtmittel [incl.]:
 COB LED, 6,7W
 Systemleistung 9W

Versionen:
 LED 3000K, 520lm, CRI 80
 ■ anthrazit

Art. Nr.:
231045

Material:
 Aluminium/Glas

Maße:
 Produkt-B/H/T: 8/12,5/16 cm
 Kopf-B/H/T: 8/7/8 cm
 Rosetten-B/H/T: 8/8/4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
 LED-Treiber [incl.]




SITRA 360 WL



230~



021



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GX53 /  TCR-TSE, 9W max.
 bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:


Material:
 Aluminium/Glas

Versionen:
 ■ steingrau
 ■ anthrazit

Art. Nr.:
231514
231515

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
 SMD LED 6W, 120°
 3000K, 400lm, EEK=A+
 6kWh/1000h
 551482 | 29,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
 PowerLED 4,2W, 35°
 3000K, 200lm, EEK=A
 5kWh/1000h
 550092 | 39,90 €



CV-SPOT WALL




230~



020

Edelstahl
IP65

NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
 GU10 /  GU10 51mm, 4W max.
 bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Material:
 Edelstahl 304

Versionen:
 ■ edelstahl gebürstet

Art. Nr.:
231662

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
 3000K, 245lm, EEK=A+
 4kWh/1000h
 560084 | 17,90 €





EASYLITE® SPOT GU10

010



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Versionen:
■ steingrau

Art. Nr.:
230525

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

69,90 €

Material:
Aluminium

Leuchtmittelpflichtung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



Maße:
Produkt-H: 20 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Basis-Ø/H: 10/5 cm


Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen
der Schraubverbindung in der
Anschlussbox drehbar.



NAUTILUS LED 304B

010

Edelstahl


100~
-240~
350mA


Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3x 1W
Systemleistung 4,5W

Versionen:
LED 3000K, 240lm, CRI 80
■ edelstahl gebürstet

Art. Nr.:
230802

Material:
Edelstahl 304

129,90 €

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Zuleitung mit offenem Kabelende.




MERVALED

High Performance COB LED


220~
240~
300mA

LED
1 Stk.


3000K



340°



180°




90°



1,19

IP54


NEW

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 12W
Systemleistung 14W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 750lm, CRI 80
■ anthrazit

Art. Nr.:
232415

149,90 €

MERVALED S
mit Bewegungsmelder

High Performance COB LED


220~
240~
300mA

LED
1 Stk.


3000K



340°



180°




90°



1,22

IP54


NEW

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 12W
Systemleistung 14W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel/-distanz: 140°/8 m
Tag/Nachtmodus
Die Ansprechempfindlichkeit und
Einschaltdauer können eingestellt werden.

Versionen:
LED 3000K, 750lm, CRI 80
■ anthrazit

Art. Nr.:
232405

179,90 €



RUND



RECHTECKIG



STRAHLER UND SPOTS





QUADRASYL D




230~



IP23



Blende: Edelstahl 316



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 10,4/10,4/2,9 cm

Versionen:

edelstahl/silbergrau

Art. Nr.:

111131

69,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €



BIG THEO CEILING OUT GX53



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 11 max.
bis max. Ø/L: 7,5/4 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/13/7 cm

Versionen:

Glas teilsatinier
 weiß
 silbergrau

Art. Nr.:

229981

229984

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €



QUADRASYL 44 MIT BÜGEL




230~



IP44



Blende: Edelstahl 316



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas
Blende: Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 13,5/13,5/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:

Blende Edelstahl
 silbergrau

Art. Nr.:

111522

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €



QUADRASYL 44D



230~



IP44



Blende: Edelstahl 316



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas
Blende: Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 11/11/4,5 cm

Versionen:

Blende Edelstahl
 silbergrau

Art. Nr.:

111482

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €





NEW MYRA WALL

020

NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/H: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED


Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
233104
233105

69,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €



SITRA 360 WL

021



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
■ steingrau
■ anthrazit


Art. Nr.:
231514
231515

59,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €



Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €



EASYLITE® SPOT GU10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 20 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Basis-Ø/H: 10/5 cm

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen
der Schraubverbindung in der
Anschlussbox drehbar.

Versionen:
■ steingrau

Art. Nr.:
230525


69,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



NAUTILUS LED 304B

Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3x 1W
Systemleistung: 4,5W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Zuleitung mit offenem Kabelende.

Versionen:
■ edelstahl gebürstet
LED-Modul
3000K, 240lm, CRI 80

Art. Nr.:
230802


129,90 €



MICRO FLAT



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 9W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 13/8 cm

Versionen:
Glas satiniert
■ silbergrau

Art. Nr.:
229912
79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 3W, 120°
3000K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
551372 | 19,90 €



ROX CEILING GX53 OUT


018



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 12,5/6 cm

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
230726
99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €



SITRA CEILING

021



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 9W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 10/11 cm

Versionen:
☐ weiß
■ steingrau
■ anthrazit

Art. Nr.:
231541
231544
231545
59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:

SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €



ENOLA_C OUT CL

015

Premium COB LED



100~

-240~

500mA

(LED)

Modul

1 COB LED

40000



35°



IP55



Leuchtmittel [incl.]:
 COB LED, 9W
Systemleistung 11,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 10/12,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 700lm, CRI 80
☐ weiß
■ anthrazit

Art. Nr.:
228501
228505
179,90 €



THEO CEILING OUT

015



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/13,8/7 cm



230~



IP23



Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
229581
229584

59,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



BIG THEO CEILING OUT

015



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/15/13 cm



230~



IP44



Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
229551
229554

99,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



ROX CEILING OUT

018



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 12,5/12,5 cm



230~



IP44



Versionen:
☒ alu gebürstet

Art. Nr.:
229756

99,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €





ROX ACRYL C

019



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/H: 6/15 cm

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
230720

129,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:


Material:
Aluminium/Acryl

Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €



SQUARE C

019



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/H: 6/13 cm

Versionen:
■ alu gebürstet/lackiert

Art. Nr.:
230716

179,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Acryl


Leuchtmittlempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €



GLOO PURE 27

020

Echtglas



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 4,8/18 cm

Versionen:
Glas weiß
■ anthrazit

Art. Nr.:
232015

99,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:


Material:
Stahl/Glas

Leuchtmittlempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €



GLOO OUTDOOR

Echtglas



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
229502

129,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Opalglas
Rahmen Stahl schutzverzinkt, lackiert

Leuchtmittlempfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508730 | 9,99 €



DELSIN LED

EEK=A++

230~

LED

36 Stk.

20000

0,32

IP44

5,2

1

Ø 14

5,2

1

Ø 14

Leuchtmittel [incl.]:
LED, 1,5W
Systemleistung 2,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 14/5,2 cm

Versionen:
■ steingrau
LED-Modul
3000K, 190lm, CRI>80
6500K, 190lm, CRI>80

Art. Nr.:

230822
230824

44,90 €

BULAN

EEK=E-A+

230~

1,7

IP44

5,2

1

Ø 14

5,2

1

Ø 14

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 27/7 cm

Versionen:
Glas satiniert
□ weiß
■ silbergrau
■ anthrazit

Art. Nr.:

229071
229072
229075

44,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €



BULAN GRID

EEK=E-A+

230~

1,3

IP44

5,2

1

Ø 14

5,2

1

Ø 14

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
A60 / QA60 / LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 27,5/8,5 cm

Versionen:
□ weiß
■ silbergrau
■ anthrazit
■ rostfarben

Art. Nr.:

229081
229084
229085
229087


54,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1185lm, EEK=A
20kWh/1000h
508416 | 14,90 €



DRAGAN GRID

PRO-USE
Direkte und indirekte Beleuchtung



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 37,5/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
▼ 232501
▼ 232504

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €



DRAGAN

PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 35/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau
☒ anthrazit

Art. Nr.:
230401
230404
230405

139,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €



DRAGAN Sensor

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder.
Es können bis zu 6 zusätzliche Leuchten
am Sensor angeschlossen werden.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...SE, 2x 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/15,2 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 35/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mikrowellensensor [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 2/5/8/10 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit
und Einschaltdauer können
eingestellt werden.

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau
☒ anthrazit

Art. Nr.:
232421
232424
232425

179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 20W
2700K, 1230lm, EEK=A
20kWh/1000h
508610 | 24,90 €





WANDEINBAULEUCHTEN

					
649	649	649	653	653	653

							
649	651	655	651	651	655	655	655


DECKENEINBAULEUCHTEN

 656	 656	 657	 656	 657
--	--	--	--	--



BRICK MESH EDELSTAHL

Blende: Edelstahl 316



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G23 / TC-S, 9W

Material:
Edelstahl 316/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:
229250



139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508209 | 4,99 €



BRICK MESH LED

Blende: Edelstahl 316



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 2,6W
Systemleistung 4W

Material:
Edelstahl 316/Glas


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 56lm, CRI 80
■ edelstahl

Art. Nr.:
229110

199,90 €

ALDA



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-2 / TC-D, 18W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Einbautopf [incl.]

Versionen:
■ steingrau


Art. Nr.:
230415

54,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
22kWh/1000h
508218 | 6,99 €



BRICK DOWNUNDER E14



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
QC35 / TC(...)/SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Kein Einbautopf erforderlich!

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
229062

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €





BRICK LED DOWNUNDER



230~


LED
18 Stk.


Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 1W
Systemleistung 1,4W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 17/10,5/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
■ silbergrau
LED
6500K, 120lm, CRI>70
3000K, 110lm, CRI>70

Art. Nr.:

229701
229702

49,90 €

BRICK DOWNUNDER G9



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
■ silbergrau


Art. Nr.:

▼ 229712

44,90 €

Leuchtmittelpfehlung:

33W EnergySaver ± 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €



BRICK LED DOWNUNDER VERTIKAL



230~


LED
12 Stk.


Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 0,7W
Systemleistung 1,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 10,5/17/8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
■ silbergrau
LED
3000K, 55lm, CRI>70

Art. Nr.:

229722

54,90 €





BRICK LED 16 EDELSTAHL

Blende: Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:

SMD LED
Systemleistung 1W

Material:

Edelstahl 304/Kunststoff

Maße:

B/H/T: 17/6,8/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Einbautopf [incl.]

Versionen:

edelstahl gebürstet

LED

6500K, 60lm, CRI>80

3000K, 60lm, CRI>80

Art. Nr.:


230231

230232

49,90 €

FRAME OUTDOOR 16 LED

Blende: Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:

SMD LED, 0,9W
Systemleistung 1,5W

Material:

Edelstahl 304/Kunststoff

Maße:

B/H/T: 10,5/10,5/8,2 cm

Einbautopf-B/H/T: 9,6/9,6/8,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Einbautopf [incl.]

Netzteil [incl.]

Versionen:

edelstahl gebürstet

LED

6500K, 80lm, CRI>70

3000K, 80lm, CRI>70

Art. Nr.:

230131

230132

49,90 €

Hinweis:

Materialstärke Wand: 10–40 mm

BRICK LED 24 EDELSTAHL

Blende: Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:

SMD LED
Systemleistung 1,6W

Material:

Edelstahl 304/Glas

Maße:

B/H/T: 16,5/10,5/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Einbautopf [incl.]

Versionen:

edelstahl gebürstet

LED

6500K, 105lm, CRI 80

3000K, 105lm, CRI 80

Art. Nr.:

229121

229122

79,90 €



DOWNUNDER LED 14



230~


LED
14 Stk.


20000



11,5



7,2



max. 10



0,25



IP44

CRI



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 0,8W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/T: 12,5/6 cm
Einbautopf-Ø/T: 12/7,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten.
Einbautopf für den Einsatz in
Mauerwerk.

Versionen:
■ steingrau
LED-Modul
6500K, 65lm, CRI>70

3000K, 65lm, CRI>70

■ alu gebürstet
LED-Modul
6500K, 65lm, CRI>70

3000K, 65lm, CRI>70

Art. Nr.:

230201

39,90 €

230202

49,90 €

230301

230302

49,90 €

DOWNUNDER LED 15



230~


LED
15 Stk.


20000



7,5/21



10



max. 10



0,45



IP44

CRI



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 0,9W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/23/7,5 cm
Einbautopf-B/H/T: 9,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten.
Einbautopf für den Einsatz in
Mauerwerk.

Versionen:
■ steingrau
LED-Modul
6500K, 70lm, CRI>70
3000K, 70lm, CRI>70

□ weiß
LED-Modul
3000K, 70lm, CRI>70

■ alu gebürstet
LED-Modul
6500K, 70lm, CRI>70
3000K, 70lm, CRI>70

Art. Nr.:

230211

230212

230182

230311

230312

49,90 €

DOWNUNDER LED 27



230~


LED
27 Stk.


20000



16,5/21



10



max. 10



0,75



IP44

CRI



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 1,8W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/23/7,5 cm
Einbautopf-B/H/T: 18,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten.
Einbautopf für den Einsatz in
Mauerwerk.

Versionen:
■ steingrau
LED-Modul
6500K, 130lm, CRI>70
3000K, 130lm, CRI>70

□ weiß
LED-Modul
3000K, 130lm, CRI>70

Art. Nr.:

230221


230222

230192

59,90 €

DOWNUNDER OUT TC-D

PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 26W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VG [incl.]
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten
montieren!

Versionen:
■ silbergrau

Leuchtmittelpfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €

Art. Nr.:

230424

129,90 €



OUT 65
Clipfedern – Niedervolt



12~



IP65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / $\leq$ QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
☐ chrom
☐ silbergrau

Art. Nr.:
111011
111018
111019

24,90 €



DOLIX OUT MR16 ROUND
Clipfedern – Niedervolt



12~



IP65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / $\leq$ QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
☐ chrom
☐ titan
☐ silbergrau

Art. Nr.:
111001
111002
111007
111008

29,90 €



DOLIX OUT MR16 SQUARE
Clipfedern – Niedervolt



12~



IP65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / $\leq$ QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:
Glas satiniert
☐ weiß
☐ chrom
☐ titan
☐ silbergrau

Art. Nr.:
111121
111122
111127
111128

29,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €



Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | 34,90 €






DOLIX OUT GU10 ROUND Clipfedern – Hochvolt



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen:
Glas satiniert
□ weiß
■ chrom
■ silbergrau
■ titan

Art. Nr.:

111021

111022

111024

111027

34,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €




DOLIX OUT GU10 SQUARE Clipfedern – Hochvolt



230~



IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen:
Glas satiniert
□ weiß
■ chrom
■ silbergrau
■ titan

Art. Nr.:

111141

111142

111144

111147

34,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €





AUFBAU PLOTS



SCHWENKBAR



RUND

							
669	663	663	665	665	665	665	666
							
666	666	670	672	671	671, 673	671, 673	672
							
679	676	667	675	675	676	679	

RECHTECKIG - FENSTER RUND

							
663	666	666	666	670	672	671	671, 673
							
671, 673	672	679	676	675	675	667	676
							
679							

RECHTECKIG - FENSTER RECHTECKIG

			
672, 673	666	678	678

PROFILE

	
677	677

PFLASTERLEUCHTEN

	
661	661

660 | OUTDOOR BODENEINBAULEUCHTEN

Hinweis: Wählen Sie Ihre Plotabdeckung mit 1, 2 oder 4 Lichtaustrittsöffnungen [Slots]. Wählen Sie danach den passenden LED-Einsatz mit der gewünschten Lichtfarbe.

GLAS PLOT



Material:

Glas, innen satiniert

Maße:

Blenden-Ø/H: 9,3/2,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Bodenschutzring [incl.]
LED-Einsatz [excl.]

Hinweis:

Nicht begehbar!

Versionen:


☐ Glas satiniert

Art. Nr.:

227400

6,99 €

LED PLOT ROUND



Material:

Aluminium

Maße:

Ø 8,7

Zubehör/Lieferumfang:

Bodenschutzring [incl.]
LED-Einsatz [excl.]

Versionen:

☒ silbergrau

Art. Nr.:

227381
227382
227384

19,90 €

LED EINSATZ für Glas Plot und LED Plot Round



Leuchtmittel [incl.]:

LED, 0,8W

Material:

Kunststoff, vergossen

Maße:

Ø/H: 6,2/1,4 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:

Trafo [excl.]

Hinweis:

Betrieb nur mit konventionellem Trafo! Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Zubehörempfehlung:

Anschlussbox rund
2 Verschraubungen für dünne Leitungen 6-9,5 mm²
229260 | 24,90 €

Versionen:


LED-Modul
6500K, 55lm, CRI>80
3000K, 45lm, CRI>80

Art. Nr.:

550211
550212

24,90 €

BIG LED PLOT ROUND



Material:

Aluminium

Maße:

Ø 17

Zubehör/Lieferumfang:

Bodenschutzring [incl.]
LED-Einsatz [excl.]

Versionen:

☒ silbergrau

Art. Nr.:

227371
227372
227374

24,90 €

LED EINSATZ für Big LED Plot round



Leuchtmittel [incl.]:

SMD LED, 3,8W

Material:

Kunststoff PC

Maße:

Ø/H: 13/3,1 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:

Trafo [excl.]

Hinweis:

Betrieb nur mit konventionellem Trafo! Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Zubehörempfehlung:

Anschlussbox rund
2 Verschraubungen für dünne Leitungen 6-9,5 mm²
229260 | 24,90 €

Versionen:

LED-Modul
6500K, 130lm, CRI>80
3000K, 130lm, CRI>80

Art. Nr.:

550331
550332

39,90 €



LED SKY PLOT



12~



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
 Systemleistung 1W

Material:
 Aluminium
 Acryl

Maße:
 Ø/H: 8/1,6 cm
 Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
 K-Trafo [excl.]

Hinweis:
 Betrieb nur mit konventionellem
 Trafo! Bitte beachten Sie beim
 Anschluss von mehreren Leuchten
 die Gesamtwattage!

Versionen:
 alu eloxiert
 LED-Modul 3000K, 50lm,
 CRI>80

Art. Nr.:

227392

19,90 €

Anschlussempfehlung:

IP67 K-Trafo, 10VA/12V~

451010 | **19,90 €**

Weitere Trafo-Optionen auf Anfrage.



LED STEIN Q3


Fügt sich nahtlos ins Pflaster ein.




Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, Systemleistung 3W

Material:
 Kunststoff

Maße:
 Zuleitungs-L: 25 cm



Zubehör/Lieferumfang:
 Einbautopf [incl.]
 LED-Treiber [incl.]
 Schrumpfschlauch [incl.]
 2 Quetschverbinder [incl.]




Versionen:
 LED-Modul
 6500K, 80lm, CRI>70
 3000K, 80lm, CRI>70

Art. Nr.:

227341


227342

39,90 €



LED FLIESE


Fügt sich nahtlos ins Pflaster ein.



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, Systemleistung 3,5W

Material:
 Kunststoff

Maße:
 Zuleitungs-L: 25 cm



Zubehör/Lieferumfang:
 Einbautopf [incl.]
 LED-Treiber [incl.]
 Verbindungsbox [excl.]

Hinweis:
 Der extratiefe Einbautopf
 bietet Platz für die Aufnahme der
 Verbindungsbox.

Versionen:
 LED-Modul
 6500K, 180lm, CRI>70
 3000K, 180lm, CRI>70

Art. Nr.:

227331

227332

79,90 €

Zubehöreffempfehlung:

Für den sicheren Anschluss im Einbautopf.
 Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
 228730 | **10,90 €**






i TRAIL-LITE

Blende: Edelstahl 316



Version mit satiniertem Glaseinsatz



Version mit facettiertem Diffusor



12~



4 Stk.


Leuchtmittel [incl.]:
LED, 0,3W

Material:
Edelstahl 316/Glas

Maße:
Leuchten-Ø/H: 3,6/6 cm
Blenden-Ø: 6 cm
Hülsen-Ø/H: 4/7 cm
Zuleitungs-L: 44 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse [incl.]
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem
Trafo!

Versionen:
■ edelstahl
mit satiniertem Glaseinsatz
LED-Modul
6500K, 10lm, CRI>80 227461
3500K, 10lm, CRI>80 227462

LED-Modul blau ▼ 227467

mit facettiertem Diffusor
LED-Modul
6500K, 10lm, CRI>80 227471
3500K, 10lm, CRI>80 227472

49,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €


i POWER TRAIL-LITE ROUND/SQUARE

Blende: Edelstahl 316
PowerLED


Power Trail-Lite round


Power Trail-Lite square
mit Einbauhülse


350mA



1 Stk.


Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 1W

Material:
Edelstahl 316/Glas

Maße:
○ Leuchten-Ø/H: 2,8/6,5 cm
○ Blenden-Ø: 4,1 cm

□ Leuchten-Ø/H: 2,8/6,7 cm
□ Blenden-L/B/H: 4,7/4,7/0,75 cm

Hülsen-Ø/H: 3,9/9 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit Treiber 350mA.
Verdrahtung von mehreren
PowerLEDs nur in Reihenschaltung!

Versionen:
■ edelstahl
mit satiniertem Glaseinsatz
○ Power Trail-Lite round
LED-Modul
5700K, 90lm, CRI>70 228331
3000K, 80lm, CRI>80 228332

LED-Modul blau 228337

49,90 €

■ edelstahl
mit satiniertem Glaseinsatz
□ Power Trail-Lite square
LED-Modul
5700K, 90lm, CRI>70 228341
3000K, 80lm, CRI>80 228342

59,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108 | 19,90 €

Zubehörimpfehlung:
Anschlussbox rund
2 Verschraubungen für dünne
Leitungen 6-9,5 mm²
229260 | 24,90 €
Eignet sich auch zur Aufnahme des Treibers
464108 s. links.

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Trafo- und Treiber-Optionen auf Anfrage.



i DASAR® FLAT LED 230V

Blende: Edelstahl
Besonders flache Bauweise



Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED Modul
Systemleistung 4,3W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 8/5,8 cm
Blende-Ø: 8 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
Nicht begehbar!

Versionen:
■ edelstahl gebürstet
LED
5700K, 150lm, CRI 80
3000K, 160lm, CRI 80

Art. Nr.:

228411
228412

99,90 €

i DASAR® FLAT LED

Blende: Edelstahl
Besonders flache Bauweise



Leuchtmittel [incl.]:
LED, 0,8W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 8/4,8 cm
Blenden-Ø: 8 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Nicht begehbar!
Betrieb nur mit konventionellem
Trafo. Bitte beachten Sie beim
Anschluss von mehreren Leuchten
die Gesamtwattage!

Versionen:
■ edelstahl gebürstet
LED-Modul
6500K, 25lm, CRI>80
3000K, 25lm, CRI>80

Art. Nr.:

228401
228402


79,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €
Weitere Trafo-Optionen auf Anfrage.



i DASAR® 115 LED

Blende: Edelstahl 316
Besonders flache Bauweise



Leuchtmittel [incl.]:
LED, 3,8W
Material:
Edelstahl 316/Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem
Trafo. Bitte beachten Sie beim
Anschluss von mehreren Leuchten
die Gesamtwattage!

Versionen:
■ edelstahl
LED
5000K, 55lm, CRI 75
3000K, 50lm, CRI 75

Art. Nr.:

229311
229312


129,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €
Weitere Trafo-Optionen auf Anfrage.



i DASAR® GX53

Blende: Edelstahl
Besonders flache Bauweise



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/L: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304/Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:

229360

79,90 €

Leuchtmittelpfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €





WETSY LED DISK 300



230~



Blende: Edelstahl 316
Premium LED



Leuchtmittel [incl.]:
LED Modul, 7,7W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,4 m

Maße:
○ Leuchten-H: 13,2 cm
○ Blenden-Ø/H: 13,2/0,3 cm

□ Leuchten-H: 13,2 cm
□ Blenden-L/B/H: 13,2/13,2/0,75 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ edelstahl
LED-Modul 2700K, 300lm, CRI 80
○ Blende 230170
□ Blende 230174

Art. Nr.:
230170
230174

149,90 €



WETSY POWER LED



100~
240~
320mA



Blende: Edelstahl 316
Premium LED



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung 5W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,4 m

Maße:
○ Leuchten-H: 10 cm
○ Blenden-Ø: 13,2 cm

□ Leuchten-H: 10 cm
□ Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
Glas teilsatiniert
□ Blende
■ edelstahl
LED-Modul
5700K, 295lm, CRI>70
3000K, 200lm, CRI>80
○ Blende
■ edelstahl
LED-Modul
5700K, 295lm, CRI>70
3000K, 200lm, CRI>80

Art. Nr.:
227421
227422
227431
227432

229,00 €




WETSY



230~



Blende: Edelstahl 316
Premium LED



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / Ø TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/L: 7,5/3,5 cm

Leuchtmittelooptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
Glas satiniert
■ edelstahl
○ Blende

Art. Nr.:
227485

□ Blende
Fenster rund
Fenster eckig

227490
227495

129,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €





DASAR® MODUL LED

Blende: Edelstahl 316
PRO-USE



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
PHJ65-d/LED Twistable Modul,
20W max.

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
○ Leuchten-H: 16 cm
○ Blenden-Ø/H: 21,6/0,4 cm

☐ Leuchten-H: 16 cm
☐ Blenden-L/B/H: 21,6/21,6/0,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
☒ edelstahl
☐ Blende

☐ Blende

Art. Nr.:

230160

229,00 €

230164

259,00 €



Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS Fortimo LED Twistable
Modul 1100lm, EEK=A

15W, 4000K, 15kWh/1000h 560201
16W, 3000K, 16kWh/1000h 560202

99,90 €





AQUADOWN MICRO



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / $\leq$ QR-CBC35, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 9,3 cm
Leuchten-H: 9,2 cm
Einbautopf-Ø/H: 12/10 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Versionen:
1 Slot
4 Slots

Art. Nr.:
228301
228304

59,90 €

Leuchtmittellempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 24°
2700K, 140lm, EEK=A
5kWh/1000h
560092 | 39,90 €



Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | 34,90 €



i GIMBLE OUT 90

Ausschwenkbar
Drehbar



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / $\leq$ QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
 $\leq$ QR-C51 / **LED**

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 15/21 cm
Blenden-Ø: 15 cm
Schwenkhöhe: 12 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Hinweis:
Nicht begehrbar!
Einstellbar bei Installation.

Versionen:
■ alu gebürstet

Art. Nr.:
228360

139,90 €

■ anthrazit

228365 **NEW**

129,90 €

Leuchtmittellempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | 14,90 €



Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | 34,90 €



Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €





i N-TIC PRO MR16 EDELSTAHL

Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
Extrem beständig



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / «QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
«QR-C51 /

Material:
Edelstahl 316/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Hinweis:
Das gesamte Gehäuse der N-tic Pro Einbauleuchten besteht aus Edelstahlguss 316 und ist somit auch für professionelle Anwendungsbereiche geeignet.

Versionen: Art. Nr.:


- edelstahl gebürstet 230900
- Blende 230904
- Blende

179,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5KWh/1000h
551242 | 14,90 €




Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | 34,90 €





DASAR® 115 MR16, starr

Blende: Edelstahl 316



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / « QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
« QR-C51 / LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Versionen:
■ edelstahl
○ Blende
□ Blende

Art. Nr.:

229340


229344

79,90 €



DASAR® 115 MR16, schwenkbar

Blende: Edelstahl 316



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / « QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
« QR-C51 / LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ edelstahl
○ Blende
□ Blende

Art. Nr.:

229330

229334

99,90 €



DASAR® EXACT MR16

Blende: Edelstahl 316
Ebenerdiger Einbau


0,96



1,1



Ø 11,6

11,6 x 11,6



Ø 16

16,5

17



12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / « QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
« QR-C51 / LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ edelstahl gebürstet
○ Blende
□ Blende

Art. Nr.:

228420

99,90 €

228424

119,90 €

Hinweis:
Die Dasar® Exact-Leuchten lassen sich so einbauen, dass die Blendenhöhe ebenerdig bündig abschließt.

Anschlussempfehlung:

IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | 34,90 €


Anschlussempfehlung:

IP44 K-Trafo 150VA/12V~
227150 | 59,90 €


Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen auf Anfrage. Die Trafos sind gemäß Schutzart IP44 spritzwassergeschützt, jedoch nicht zum Einbringen oder für den Unterwassereinsatz geeignet.

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 3000K, 420lm, EEK=A+
7kWh/1000h
560173 | 29,90 €



**N-TIC PRO GU10 EDELSTAHL**

230~



Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
Extrem beständig



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 316/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
Das gesamte Gehäuse der N-tic
Pro Einbauleuchten besteht aus
Edelstahlguss 316 und ist somit
auch für professionelle Anwen-
dungsbereiche geeignet.

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ edelstahl gebürstet
○ Blende
□ Blende

Art. Nr.:

230910

230914

199,90 €**ADJUST GU10**

230~



Blende: Edelstahl



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 304/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ edelstahl
○ Blende
□ Blende

Art. Nr.:

228210

228214

89,90 €**ADJUST QUADRO GU10**

230~



Blende: Edelstahl



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 304/Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glaseinsatz-L/B: 7/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ edelstahl

Art. Nr.:

228218

99,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**





DASAR® 115 GU10

Blende: Edelstahl 316



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ edelstahl
○ Blende
□ Blende

Art. Nr.:

229320


229324

99,90 €



DASAR® EXACT GU10

Blende: Edelstahl 316
Ebenerdiger Einbau



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ edelstahl gebürstet
○ Blende

Art. Nr.:

228430

99,90 €

□ Blende

228434

119,90 €

Hinweis:
Die Dasar® Exact-Leuchten lassen
sich so einbauen, dass die Blenden-
höhe ebenerdig bündig abschließt.



DASAR® SQUARE GU10

Blende: Edelstahl



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304/Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 7/12 cm
Blenden-L/B: 13/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ edelstahl

Art. Nr.:

229374

79,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €







ADJUST QRB111

Blende: Edelstahl 316



230~
12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304/Aluminium/Glas

Maße:
○ Ø/H: 19/13,5 cm
□ L/B/H: 19/19/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
K-Trafo [incl.]

Versionen:
Glas teilsatiniert
■ edelstahl
○ Blende
□ Blende

Art. Nr.:

227090
227092

199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | 49,90 €




DASAR® BULLSEYE QRB111

Blende: Edelstahl 316
Ausschwenkbar



230~
12~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / 4 QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
K-Trafo [incl.]

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:

228370

259,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | 49,90 €



DASAR® ES111

Blende: Edelstahl 316



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / 4 QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
○ Ø/H: 21,5/16 cm
□ L/B/H: 21,5/21,5/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Diffusoreinsatz [excl.]

Versionen:
■ edelstahl
○ Blende
□ Blende

Art. Nr.:


229230
229234


199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €



Zubehörempfehlung:
Diffusoreinsatz,
Produkt-Ø: 14 cm
Abstrahlwinkel: 50°
▼ 229240 | 7,99 €





i DASAR® 260 UNI

Blende: Edelstahl 316



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
○ Ø/H: 27/31,5 cm
□ L/B/H: 27/27/31,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:

- edelstahl
- Blende
- Blende

Art. Nr.:

229210
229214

299,00 €


Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | 59,90 €



Zubehörimpfehlung:

Diffusoreinsatz,
Produkt-Ø: 19 cm
Abstrahlwinkel: 50°
▼ 229241 | 9,99 €



i DASAR® 215 UNI

Blende: Edelstahl 316



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,5/13,4 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
◀ PAR30 / ▶ PAR38 / ▶ QPAR30 /
▶ QPAR38 / ▶ TCPAR30-SE /
▶ TCPAR38-SE /

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
○ Ø/H: 21,5/22,5 cm
□ L/B/H: 21,5/21,5/22,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Diffusoreinsatz [excl.]

Versionen:

- edelstahl
- Blende
- Blende

Art. Nr.:

229200
229204

199,90 €


Leuchtmittlempfehlung:

PowerLED 9,5W, dimmbar, 25°,
2700K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560212 | 69,90 €



Zubehörimpfehlung:

Diffusoreinsatz,
Produkt-Ø: 14 cm
Abstrahlwinkel: 50°
▼ 229240 | 7,99 €



***Oberflächentemperatur:**

EnergySaver = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C



i DASAR® T5-14

Blende: Edelstahl 316
High Efficient Leuchtmittel

EEK= A-A+
230~
VG EEI=A2
↓
68/12,5
11
7-12
30°C
2 t
90°
5,7
IP67
⊕

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 14W

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:
230100



Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

399,00 €

Maße:
L/B/H: 70/12/9,7 cm
Blenden-L/B: 70/12 cm

Leuchtmittlempfehlung:
14W, 3000K, 1200lm, EEK=A+
16kWh/1000h
548014 | 8,99 €/Stk.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauprofil [incl.]
EVG [incl.]



i DASAR® T5-21

Blende: Edelstahl 316
High Efficient Leuchtmittel

EEK= A-A+
230~
VG EEI=A2
↓
98/12,5
11
7-12
30°C
2 t
90°
8,3
IP67
⊕

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / — T16, 21W

Versionen:
■ edelstahl

Art. Nr.:
230110



Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

449,00 €

Maße:
L/B/H: 100/12/9,7 cm
Blenden-L/B: 100/12 cm

Leuchtmittlempfehlung:
21W, 3000K, 1900lm, EEK=A+
23kWh/1000h
548021 | 9,99 €/Stk.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauprofil [incl.]
EVG [incl.]





i **DASAR® LED SQUARE**
asymmetrisch

Blende: Edelstahl 316
PRO-USE
Geringe Einbautiefe

EEK= A~A+ 220~240V 750mA 24,5/24,5 17,5 9~12 41°C 2 t 5 J 45° 5,95 IP67



Leuchtmittel [incl.]:

PHILIPS

SLM LED Modul, 28W

Systemleistung: 34W

Versionen:

LED

3000K, 1620lm, CRI 80

■ edelstahl

Art. Nr.:

229383

299,00 €

Material:

Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:

L/B/H: 25,5/25,5/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]

Einbautopf [incl.]


Hinweis:

Asymmetrischer Reflektor

i **DASAR® HQI SQUARE 70W**
asymmetrisch

Blende: Edelstahl 316
PRO-USE
Geringe Einbautiefe

EEK= A~A+ 230~ VG EEI=A3 24,5/24,5 17,5 9~12 88°C 2 t 18° 75° 7 IP67



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:

Rx7s / HIT-DE, 70W

Versionen:

■ edelstahl

Art. Nr.:

229294

379,00 €

Material:

Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:

L/B/H: 25,5/25,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:

Einbautopf [incl.]

KVG [incl.]

Hinweis:

Asymmetrischer Reflektor

Leuchtmittlempfehlung:

PHILIPS 70W,

4200K, 5600lm, EEK=A

78kWh/1000h

507071 | 39,90 €



ADJUST HIT 70



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Edelstahl 304/Aluminium/Glas

Maße:
○ Ø/H: 26,5/20 cm
□ L/B/H: 26,5/26,5/20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
KVG [incl.]

Versionen:
■ edelstahl
○ Blende
□ Blende

Art. Nr.:
228240
228244

299,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | 39,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 7500lm, EEK=A+
80kWh/1000h
507430 | 49,90 €



DASAR® HIT-T 70W



230~



Blende: Edelstahl 316
PRO-USE mit >6600lm



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
○ Ø/H: 26/30 cm
□ L/B/H: 27/27/32 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
KVG [incl.]

Versionen:
■ edelstahl
○ Blende
□ Blende

Art. Nr.:
229270
229274

379,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | 39,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 7500lm, EEK=A+
80kWh/1000h
507430 | 49,90 €



DASAR® HIT-T 150W



230~



Blende: Edelstahl 316
PRO-USE mit >14000lm



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 150W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
○ Ø/H: 26/30 cm
□ L/B/H: 27/27/32 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
KVG [incl.]

Versionen:
■ edelstahl
○ Blende
□ Blende

Art. Nr.:
▼ 229280
▼ 229284

399,00 €


Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 150W,
3000K, 14000lm, EEK=A
165kWh/1000h
507140 | 39,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
PHILIPS 150W,
3000K, 15000lm, EEK=A
163kWh/1000h
507440 | 49,90 €




LICHTSCHLÄUCHE



LICHTBALKEN Single Colour



LICHTBALKEN RGB






FESTE STRIPS Single Colour



FESTE STRIPS MIT IP Single Colour





FLEXIBLE STRIPS Single Colour




FLEXIBLE STRIPS RGB





FLEXIBLE STRIPS MIT IP Single Colour





FLEXIBLE STRIPS MIT IP RGB



EINBAUPROFILE für LED-Strips



AUFBAUPROFILE für LED-Strips





Detailansicht LED Penlight® Pro



Einfache Montage durch Befestigungsclips [excl.].
Bitte separat bestellen.



Detailansicht LED Penlight® Pro

Einspeise-Set [232700]
bestehend aus:
Endkappe,
Netzstecker,
Gleichrichter,
Turbo Kleber 100.



LED PENLIGHT® PRO 230V



230~



IP44



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W/m	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro 1,5 m	Farb- wiedergabe	Ø in cm	Länge in m	Trennbarkeit in m	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	LED PenLight® Pro 10,5	6500K 2700K	4,6/1,5	2,77	378	54	CRI>65	1,3	10,5	alle 1,5	2,08	232711 232712	199,90 €
	LED PenLight® Pro 40,5	6500K 2700K			1458				40,5		6,4	232741 232742	679,00 €

Zubehör/Lieferumfang: Einspeise-Set, Gleichrichter, Netzstecker [incl.] Maße: Netzkabel-L: 1,5 m.

Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C. Ab einer Länge von 40,5 m muss neu eingespeist werden.

Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Zubehörempfehlung:

Schiene: 1 m
232661 | 2,99 €



Zubehörempfehlung:

Endkappe, 1 Stk.
IP44 nach Verkleben mit Turbo
Kleber 100 [232600].
232691 | 0,49 €



Zubehörempfehlung:

Einspeise-Set für LED PenLight® Pro
IP44 nach Verkleben mit Turbo Kleber 100.
Endkappe, Netzstecker, Gleichrichter,
Turbo Kleber 100 [incl.]
232700 | 7,99 €



Zubehörempfehlung:

Befestigungsclips, 100 Stk.
232651 | 24,90 €



Zubehörempfehlung:

Dachrinnenclips, 10 Stk.
232681 | 7,99 €



Zubehörempfehlung:

Längsverbinder, 1 Stk.
IP44 nach Verkleben
mit essigfreiem Silikon!
232641 | 4,99 €



Zubehörempfehlung:

Turbo Kleber 100
232600 | 6,99 €








Anschlussbeispiel für bis zu 3 Stk. max.




LED-Netzteil 12W, 24V= [470502]



3x Padi LED 600 Lichtbalken [111730]

Detailansicht Padi LED 600



Einfache Montage des Lichtbalkens durch Befestigungsklammern.



PADI LED 600 Lichtbalken



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Balken	Licht- strom	Farb- wiedergabe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED	Padi LED 600 Lichtbalken	4000K	4	1,0	48	370lm 360lm	CRI>80	60,6	1,6	0,8	111730	59,90 €
		3000K									111732	

Material: Aluminium eloxiert/PC Maße: Zuleitungs-L: 1,5 m Zubehör/Lieferumfang: 3 Befestigungsklammern [incl.], Netzteil [excl.]
Hinweis: Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Details zur Anschlussempfehlung [oben]

LED-Netzteil 12W, 24V=
470502 | 19,90 €
s. Seite 729



Detailansicht Delf C Pro



Anschlussbeispiel für bis zu 1 m max.



LED-Netzteil [470502], 24V / 12W




Einspeiserkabel [631470]



SMD LED-Lichtbalken [631462]



Montageclips [631472]



DELFC PRO Lichtbalken



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Balken	Licht- strom	Farb- wiedergabe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
SMD LED	Delf C 100 Pro	3000K	1,2	1,1	6	80lm	CRI 80	10,4	2,0	1,5	0,02	631432	12,90 € 
	Delf C 200 Pro		2,1		12	150lm		20,4			0,04	631442	19,90 € 
	Delf C 500 Pro	5700K	4,9		30	450lm		50,0			0,12	631451	39,90 €
		3000K											
	Delf C 1000 Pro	5700K	11,6		60	900lm		100,0			0,23	631461	69,90 €
Delf C 1200 Pro	3000K	12,5	72	1050lm	120,4	0,24	631482	79,90 € 					

Material: Aluminium eloxiert/Kunststoff, Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.]

Hinweis: Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden! Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:

Einspeiserkabel
50W max.
Kabel-L: 1,5 m
631470 | 4,99 €



Zubehörempfehlung:

Flexverbinder
50W max.
Kabel-L: 12 cm
631471 | 6,99 €



Zubehörempfehlung:

Montageclips
10 Stk.
631472 | 5,99 €



Zubehörempfehlung:

Montageclips
45°-Winkel
Edelstahl, 10 Stk.
631475 | 6,99 €



Details zum Anschlussbeispiel [oben]

LED-Netzteil 12W, 24V=
470502 | 19,90 €
s. Seite 729



Detailansicht Delf C Pro RGB



Anschlussbeispiel für bis zu 50W max.



Power LIM*2 RGB Mastersteuerung [470581]

+



Einspeiserkabel [631473]

+

Delf C Pro RGB-Lichtbalken
4x [631453] oder 2x [631463]

+



Montageclips [631472]

+

Fernbedienung für Power LIM*2
RGB-Mastersteuerung [470520]

DELFC PRO RGB Lichtbalken

LED-Licht mit gesteuerter Lichtfarbe



24=



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Balken	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
3in1 SMD LED	Delf C 500 RGB Pro	RGB	7,5	1,1	30	50,0	2,0	1,5	0,12	631453	39,90 €
	Delf C 1000 RGB Pro		14,6		60	100,0			0,23	631463	69,90 €

Material: Aluminium eloxiert/Kunststoff, Zubehör/Lieferumfang: Netzteil, Steuergerät [excl.]

Hinweis: Direkt verbindbar über Steckkontakte. Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!

Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattzahl! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil. Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Zubehöreffahrung:

Einspeiserkabel
50W max.
Kabel-L: 1,5 m
631473 | 6,99 €

Zubehöreffahrung:

Flexverbinder
50W max.
Kabel-L: 12 cm
631474 | 6,99 €

Zubehöreffahrung:

Montageclips
10 Stk.
631472 | 5,99 €

Zubehöreffahrung:

Montageclips
45°-Winkel
Edelstahl, 10 Stk.
631475 | 6,99 €


Details zum Anschlussbeispiel [oben]

Power LIM*2 RGB
Mastersteuerung:
60W max., 24V=
Integriertes Netzteil 60W [incl.]
470581 | 169,90 €
s. Seite 726Power LIM*2 RGB
Slavesteuerung:
60W max., 24V=
Integriertes Netzteil 60W [incl.]
470582 | 149,90 €
s. Seite 726Fernbedienung für Power LIM*2
Mastersteuerung:
IR-Empfänger [incl.]
470520 | 34,90 €
s. Seite 726

Detailansicht Glenos Alu-Profil



Anschlussbeispiel 1 Einsatz als Decken- oder Wandleuchte



Glenos Alu-Profil, 1 m
[213464]

+



Endkappen
[213484]

+



LED-Netzteil 12W, 24V=
[470502]

+



Einspeiser
[550413]

+




1 m LED-Strip nach Wahl
z.B. FlexLED Roll 24V=
[552100]

Anschlussbeispiel 2 Umrüsten zur Pendelleuchte




Fertig bestücktes Glenos Alu-Profil, 1 m [siehe Anschlussbeispiel 1 [oben]]

+



Abhängeset
[213488]

=



GLENOS ALU-PROFIL Aufbau



	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
	Glenos Alu-Profil, 1 m	100,0	4,9	7,0	1,5	weiß	213461	119,90 €
						alu eloxiert	213464	
	Glenos Alu-Profil, 2 m	200,0	4,9	7,0	3,0	weiß	213471	199,90 €
						alu eloxiert	213474	

Material: Aluminium/Kunststoff/PC

Hinweis: Aluminium-Profil für die einfache Montage von LED-Strips. Kann mit dem optional erhältlichen Abhänge-Set [siehe unten] zur Pendelleuchte umgerüstet werden.

Zubehörepfehlung:
Abhängeset, 2 Stk.
Pendel-L: 2,5 m
213488 | 29,90 €



Zubehörepfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
L/B/H: 7/4,9/0,8 cm
 weiß 213481 | 19,90 €
 alu eloxiert 213484 | 19,90 €



Details zu den Anschlussbeispielen 1 und 2 [oben]

LED-Strip:
FlexLED Roll 24V=
552100 | 19,90 €
s. Seite 699




LED-Netzteil 12W, 24V=
470502 | 19,90 €
s. Seite 729



Einspeiser mit 30 cm Kabel:
bis 10 mm
550413 | 2,99 €



Detailansicht Glenos Alu-Einbauprofil




Pro 1 m Schiene werden zwei
Montagebügel benötigt [excl.].

Bitte separat bestellen.



Anschlussbeispiel für 1 m Alu-Einbauprofil [bis zu 15W]



Glenos Alu-Einbauprofil, 1 m
[213504]



Endkappen
[213524]



LED-Netzteil 20W, 24V=
[470542]



Einspeiser
[550413]



1 m LED-Strip nach Wahl
z.B. FlexLED Roll Pro 24V=
[552132]

GLENOS ALU-EINBAUPROFIL



	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbau-L in cm	Einbau-B in cm	Einbau-H in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
	Glenos Alu-Einbauprofil, 1 m	100,0	8,8	3,2	100	7,6	7	1,15	weiß	213501	119,90 €
	Glenos Alu-Einbauprofil, 2 m	200,0			200				alu eloxiert	213504	
									weiß	213511	229,00 €
									alu eloxiert	213514	

Material: Aluminium/Kunststoff, Maße: Materialstärke Decke/Wand: 24 mm max.

Hinweis: Aluminium-Einbauprofil für die einfache Montage von LED-Strips.

Zubehöreffempfehlung:
Montagebügel, 2 Stk.
Ausreichend für 1 m Schiene.
L/B/H: 11,2/2/4 cm
213529 | 19,90 €



Zubehöreffempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.

L/B/H: 3,2/8,8/1,7 cm

weiß 213521 | 24,90 €
 alu eloxiert 213524 | 24,90 €



Details zum Anschlussbeispiel [oben]

LED-Strip:
FlexLED Roll Pro 24V=
552132 | 39,90 €
s. Seite 701



LED-Netzteil:
20W, 24V=
470542 | 39,90 €
s. Seite 729



Einspeiser mit 30 cm Kabel:
bis 10 mm
550413 | 2,99 €




Detailansicht Aluminium Profil



Passend für LED-Strips mit einer max. Breite von 1,6 cm.





Anschlussbeispiel für bis zu 3 m Aluminium-Profil [bis zu 30W]



2x Aluminium-Profil
1 m [213434] und
2 m [213444]

Längsverbinder
[213459]

Endkappen
[213454]

LED-Netzteil 60W, 24V=
[470506]

Einspeiser
[550413]

2x FlexLED Roll Pro 24V=
[552142]

ALUMINIUM-PROFIL Aufbau



Bezeichnung		Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
☐	Aluminium-Profil, 1 m	100,0	1,95	2,0	0,28	weiß/weiß	213431	29,90 €
☐						alu eloxiert/weiß	213434	
☐	Aluminium-Profil, 2 m	200,0			0,56	weiß/weiß	213441	49,90 €
☐						alu eloxiert/weiß	213444	

Material: Kunststoff PC/Aluminium, Zubehör/Lieferumfang: Diffusor [incl.], Schrauben [incl.]
Hinweis: Aluminium-Profil für die einfache Montage von LED-Strips mit einer max. Breite von 1,6 cm. Besitzt vorgebohrte Löcher für Senkkopfschrauben mit Ø 8 mm.

Zubehöreffhlung:
Längsverbinder
alu eloxiert, Aluminium
213459 | 9,99 €



Zubehöreffhlung:
Endkappe, 2 Stk.
Aluminium
☐ weiß 213451 | 9,99 €
☒ alu eloxiert 213454 | 9,99 €



Details zum Anschlussbeispiel [oben]

LED-Strip:
FlexLED Roll Pro 24V=
552142 | 99,90 €
s. Seite 701




LED-Netzteil:
60W, 24V=
470506 | 79,90 €
s. Seite 729




Einspeiser mit 30 cm Kabel:
bis 10 mm
550413 | 2,99 €




Detailansicht Aluminium-Profil



Passend für LED-Strips
mit einer max. Breite von 1,8 cm.



DOWNUNDER ALU PROFIL Einbau



	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbau-L in cm	Einbau-B in cm	Einbau-H in cm	Farbe	Art. Nr.	Preis
	Downunder Alu-Profil	200,0	4,0	2,6	200,0	3,1	2,5	weiß	213401	99,90 €
								silbergrau	213404	

Material: Aluminium, Maße: Einbautiefe mit Montagefeder 3,5 cm.

Hinweis: Downunder Alu-Profil für den Einbau von flexiblen LED-Strips mit einer max. Breite von 1,8 cm.

Zubehöreffhlung:
Montagefeder, 5 Stk.
chrom
213421 | 4,99 €




Zubehöreffhlung:
Verbinder, 1 Stk.
chrom
213422 | 1,99 €



Zubehöreffhlung:
Endkappen
2 Stk. [links u. rechts]
B/H/T: 1/4/2,6 cm



weiß 213411 | 4,99 €
 alu eloxiert 213414 | 4,99 €



Detailansicht LED-Wandprofil



Passend für LED-Strips
mit einer max. Breite von 1,9 cm.

Detailansicht LED-Wandprofil Up-Down



Passend für LED-Strips
mit einer max. Breite von 1,9 cm.

LED-WANDPROFILE Aufbau



	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
	LED-Wandprofil	200,0	2,3	3,0	0,58	alu eloxiert	213312	29,90 €
	LED-Wandprofil Up-Down			4,6	0,73		213352	34,90 €

Material: Aluminium, Maße: Passend für Strips mit einer max. Breite von 1,9 cm.

Hinweis: Aluminium-Profil für die einfache Montage von LED-Strips zur Herstellung von indirekter Beleuchtung.


Zubehörempfehlung:
Montagehalter, 3 Stk.
alu eloxiert
213320 | 9,99 €



Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk., [links u. rechts]
Für LED-Wandprofil [213312]
silbergrau, Kunststoff
L/B/H: 0,2/2,3/3 cm
213321 | 1,99 €




Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk., [links u. rechts]
Für LED-Wandprofil Up-Down [213352]
silbergrau, Kunststoff
L/B/H: 0,2/2,3/4,6 cm
213361 | 1,99 €





Detailansicht LED-Einbauprofil



Detailansicht LED-Einbauprofil randlos




LED-EINBAUPROFIL



	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbau-L in cm	Einbau-B in cm	Einbau-H in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
■	LED-Einbauprofil	100,0	2,2	1,2	100,0	1,6	1,1	0,18	Abdeckung satiniert/ alu eloxiert	213332	29,90 €
■	LED-Einbauprofil randlos		1,6					0,17		213342	

Material: Aluminium/Kunststoff, Maße: Passend für Strips mit einer max. Breite von 1,1 cm.

Hinweis: Aluminium-Profil für die einfache Montage von LED-Strips.





Anschlussbeispiel 1 für max. 3 m FlexLed Roll 12V=

LED-Netzteil 36W, 12V=
[470543]Clip-Verbinder/-Einspeiser
[550560]FlexLED Roll 12V=
[552010]

Anschlussbeispiel 2 für max. 3 m FlexLed Roll Pro 12V=

LED-Netzteil 12W, 12V=
[470507]Einspeiser 30 cm
[550413]FlexLED Roll Pro 12V=
[552062]

FLEXLED ROLL 12V=



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farb- wiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll	2700K	4	1,65	60	60	350lm	CRI>80	1,0	0,8	0,15	alle 5	0,02	▼ 552000	14,90 €
		5700K			▼ 552001										
		3000K			▼ 552002										
		2700K	12		180				3,0				0,05	▼ 552010	39,90 €
		5700K												▼ 552011	
		3000K												▼ 552012	
		2700K	20		300				5,0				0,09	▼ 552020	69,90 €
		5700K												▼ 552021	
		3000K												▼ 552022	

Zubehör/Lieferumfang: Zuleitung, Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C, Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.
Nicht passend für PC-Rohr. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:

Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.
10A max., 12V= /24V=
550560 | 4,99 €



Zubehörempfehlung:

Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 8 mm.
550412 | 2,99 €



Zubehörempfehlung:

Direktverbinder, 2 Stk.
bis 8 mm
550415 | 3,99 €



Zubehörempfehlung:

90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570 | 3,99 €



FLEXLED ROLL PRO 12V=



PRO-USE

Hoher Lichtoutput: 900lm/m

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farb- wiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll Pro	5700K	10	1,7	60	60	900lm	CRI>80	1,0	1,0	0,22	alle 5	0,04	▼ 552061	39,90 €
		3000K							▼ 552062						
		5700K	30		180				3,0				0,13	▼ 552071	99,90 €
		3000K							▼ 552072						

Zubehör/Lieferumfang: Zuleitung, Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C, Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

FlexLED Roll Pro verfügt über 3 Chips in einer LED und somit über einen höheren Lichtstrom.

Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:

Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.
10A max., 12V= /24V=
550560 | 4,99 €



Zubehörempfehlung:

Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm
550413 | 2,99 €



Zubehörempfehlung:

Direktverbinder, 2 Stk.
bis 10 mm
550416 | 3,99 €



Zubehörempfehlung:

90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570 | 3,99 €



Details zu den Anschlussbeispielen 1 und 2 [oben]

LED-Netzteil:

36W, 12V=
470543 | 69,90 €
s. Seite 729



Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.:

10A max., 12V= /24V=
550560 | 4,99 €



LED-Netzteil:

12W, 12V=
470507 | 19,90 €
s. Seite 729



Einspeiser mit 30 cm Kabel:

bis 10 mm
550413 | 2,99 €



Für single colour LED-Strips mit einer max. Breite von 6–10 mm und starrer oder flexibler Leiter mit einem Querschnitt von 0,5–1 mm². Ideal zum werkzeuglosen Anschluss bei individuellen Verbindungs-/Einspeisungslängen.







Anschlussbeispiel 1 für 3 m IP FlexLED Roll 12V=



LED-Netzteil 36W
[470507]



IP FlexLED Roll 12V=
[552211]



Befestigungsclips
[550191]

Anschlussbeispiel 2 für 5 m IP FlexLED Roll RGB 12V=




LED-Netzteil 36W
[470508]



Easy LIM® Master-
steuerung [470660]



IP FlexLED Roll RGB 12V=
[552223]



Befestigungsclips
[550191]



IP FLEXLED ROLL 12V=



12=



IP55



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farb- wiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	IP FlexLED Roll	5700K	12	1,65	180	60	350lm	CRI>80	3,0	1,0	0,5	alle 5	0,20	▼ 552211	69,90 €
		3000K												▼ 552212	
		5700K	20		300									▼ 552221	119,90 €
		3000K												▼ 552222	

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Zuleitungs-L: 50 cm. Strip in Kunststoff eingebettet. Minimaler Biegeradius: 3,75 cm, ta max. -30°C bis +40°C
Nicht verlängerbar. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.



IP FLEXLED ROLL RGB 12V=

12=



IP55



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	IP FlexLED Roll RGB	RGB	21	2,77	108	36	3,0	1,2	0,5	alle 8,3	0,41	▼ 552213	119,90 €
			35		180		5,0				0,56	▼ 552223	199,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil, Steuergerät [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Zuleitungs-L: 50 cm. Strip in Kunststoff eingebettet. Minimaler Biegeradius: 3,75 cm, ta max. -30°C bis +40°C.
Nicht verlängerbar. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile und Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.
Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Details zu den Anschlussbeispielen 1 und 2 [oben]

LED-Netzteil:
12W, 12V=
470507 | 19,90 €
s. Seite 729



LED-Netzteil:
60W, 12V=
470508 | 79,90 €
s. Seite 729




Easy LIM®
RF-Mini-Single-colour-Mastersteuerung:
Funk, 12V=/24V=
50W/Kanal, 12V=
100W/Kanal, 24V=
Batterie [excl.]
470660 | 29,90 €
s. Seite 728



Befestigungsclips:
100 Stk.
550191 | 24,90 €





Anschlussbeispiel für max. 16W



LED-Steckernetzteil 16W
[470571]



7x LED-Strips 4V=
[550182]



Einspeisekabel
[550192]



6x Verbinder
[550190]




Befestigungsclips
[550191]

Detailansicht LED-Strips 24V=



Detailansicht LED-Strips 24V=



LED-STRIPS 24V=



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Licht- strom	Farb- wiedergabe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Art. Nr.	Preis
LED	LED-Strip	6500K 3000K	2,2	1,3	24	78	80lm 90lm	CRI>80	30,5	0,7	0,7	alle 7,6	▼ 550181 ▼ 550182	9,99 €

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.]

Hinweis: Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehöreff Empfehlung:
Einspeisekabel, 2 Stk.
50W max.
Kabel-L: 50 cm
550192 | 2,99 €



Zubehöreff Empfehlung:
Verbindungskabel mit 2 Steckern
10 Stk., 50W max.
Kabel-L: 10 cm
550190 | 7,99 €



Zubehöreff Empfehlung:
Direktverbinder, 10 Stk.
50W max.
550193 | 7,99 €



Details zum Anschlussbeispiel [oben]

LED-Steckernetzteil:
16W, 24V=
Kabel-L: 2 m
470571 | 49,90 €
s. Seite 728



Befestigungsclips:
100 Stk.
550191 | 24,90 €





Anschlussbeispiel 1 für 2,4 m max.



LED-Netzteil 12W, 24V=
[470502]

FlexLED Roll 24V=
[552110]

Anschlussbeispiel 2 für 5 m max.



LED-Netzteil 20W, 24V=
[470542]

FlexLED Roll 24V=
[552120]

Anschlussbeispiel 3 für 3x 5 m max.



LED-Netzteil 60W, 24V=
[470506]

3x FlexLED Roll 24V=
[552120]

Anschlussbeispiel 4 für 5x 5 m max. [dimmbar]



LED-Netzteil 100W, 24V=
[470500]

Easy LIM® Mastersteuerung
[470660]

5x FlexLED Roll 24V=
[552120]



FLEXLED ROLL 24V=



24V



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farb- wiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll	2700K	5	1,7	60	60	370lm	CRI>80	1,0	1,0	0,15	alle 10	0,02	552100	19,90 €
		5700K												552101	
		3000K												552102	
		blau	14		180		370lm	CRI>80	3,0				0,05	552107	59,90 €
		2700K												552110	
		5700K												552111	
		3000K	20		300		370lm	CRI>80	5,0				0,09	552112	79,90 €
		blau												552117	
		2700K												552120	
		5700K												552121	
		3000K												552122	
		blau												552127	

Zubehör/Lieferumfang: Zuleitung, Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C, Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörtel.

Zubehöreffahrung:

Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm

550413 | 2,99 €



Zubehöreffahrung:

Direktverbinder, 2 Stk.
bis 10 mm

550416 | 3,99 €



Zubehöreffahrung:

90° Lötlecken, 2 Stk.
2A max.

550570 | 3,99 €



Zubehöreffahrung:

Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.
10A max., 12V= /24V=

550560 | 4,99 €

s. Seite 692



Details zu den Anschlussbeispielen 1–4 [oben]

LED-Netzteil:

12W, 24V=
470502 | 19,90 €
s. Seite 729



LED-Netzteil:

60W, 24V=
470506 | 79,90 €
s. Seite 729



LED-Netzteil:

100W, 24V=
470500 | 99,90 €
s. Seite 729



Easy LIM®

RF-Mini-Single-colour-Mastersteuerung:
Funk, 12V=/24V=
50W/Kanal, 12V=
100W/Kanal, 24V=
Batterie [excl.]
470660 | 29,90 €
s. Seite 728



LED-Netzteil:

20W, 24V=
470542 | 39,90 €
s. Seite 729





Anschlussbeispiel 1 für 1 m

LED-Netzteil 20W, 24V=
[470542]FlexLED Roll Pro 24V=
[552132]

Anschlussbeispiel 2 für 3 m

LED-Netzteil 60W, 24V=
[470506]FlexLED Roll Pro 24V=
[552142]

Anschlussbeispiel 3 für 2x 3 m

LED-Netzteil 100W, 24V=
[470500]2x FlexLED Roll Pro 24V=
[552142]

Anschlussbeispiel 4 für 2x 3 m [dimmbar]

LED-Netzteil 100W, 24V=
[470500]Easy LIM® Mastersteuerung
[470660]2x FlexLED Roll Pro 24V=
[552142]

FLEXLED ROLL PRO 24V=

PRO-USE

Lichtoutput: 1020lm/m



24V



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farb- wiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll Pro	5000K	15	1,7	60	60	1020lm	CRI>80	1,0	1,0	0,22	alle 10	0,04	552131	39,90 €
		3000K			180				3,0					552132	
		5000K	40		180				3,0				0,13	552141	99,90 €
		3000K			180				3,0					552142	

Zubehör/Lieferumfang: Zuleitung, Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C, Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

FlexLED Roll Pro verfügt über 3 Chips in einer LED und somit über einen höheren Lichtstrom.

Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:

Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm

550413 | 2,99 €



Zubehörempfehlung:

Direktverbinder, 2 Stk.
bis 10 mm

550416 | 3,99 €



Zubehörempfehlung:

90° Lötlecken, 2 Stk.
2A max.

550570 | 3,99 €



Details zu den Anschlussbeispielen 1–4 [oben]

LED-Netzteil:

20W, 24V=
470542 | 39,90 €
s. Seite 729

LED-Netzteil:

60W, 24V=
470506 | 79,90 €
s. Seite 729

LED-Netzteil:

100W, 24V=
470500 | 99,90 €
s. Seite 729

Easy LIM®

RF-Mini-Single-colour-Mastersteuerung:

Funk, 12V=/24V=
50W/Kanal, 12V=
100W/Kanal, 24V=
Batterie [excl.]
470660 | 29,90 €
s. Seite 728






Anschlussbeispiel für 3 m max.



LED-Netzteil 60W, 24V=
[470542]



IP FlexLED Roll 24V=
[552263]



IP FLEXLED ROLL 24V=



24=



120°

IP65



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Licht- strom	Farb- wiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
SMD LED	IP FlexLED Roll	5000K	15	1,7	180	60	930lm	CRI 80	3,0	1,3	0,5	alle 10	0,20	552265	69,90 €
		3000K					900lm							552263	
		5000K	25		300		1550lm		5,0				0,33	552275	119,90 €
		3000K					1500lm							552273	

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Zuleitungs-L: 50 cm. Strip in Kunststoff eingebettet. Minimaler Biegeradius: 3,75 cm, ta max. -30°C bis +40°C.


Nicht verlängerbar. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Details zum Anschlussbeispiel [oben]

LED-Netzteil:
20W, 24V=
470542 | 39,90 €
s. Seite 729







Anschlussbeispiel für 2x 3 m



Power LIM#2 RGB-Mastersteuerung 24V=
[470581]

+



2x IP FlexLED Roll RGB 24V=
[552269]

+



Befestigungsclips
[550191]

+



Fernbedienung für Power LIM#2 RGB
Mastersteuerung [470520]



i IP FLEXLED ROLL RGB 24V=

24V



IP65



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
SMD LED	IP FlexLED Roll RGB	RGB	30	2,1	144	48	3,0	1,8	0,5	alle 12,5	0,3	552269	129,90 €
			50		240						0,5	552279	199,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil, Steuergerät [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Zuleitungs-L: 50 cm. Strip in Kunststoff eingebettet. Minimaler Biegeradius: 3,8 cm, ta max. -30°C bis +40°C. Nicht verlängerbar. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.
Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile und Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.

Details zur Anschlussempfehlung [oben]

Power LIM#2 RGB
Mastersteuerung:
60W max., 24V=
Integriertes Netzteil 60W [incl.]
470581 | 169,90 €
s. Seite 726



Power LIM#2 RGB
Slavesteuerung:
60W max., 24V=
Integriertes Netzteil 60W [incl.]
470582 | 149,90 €
s. Seite 726



Fernbedienung für Power LIM#2
Mastersteuerung:
IR-Empfänger [incl.]
470520 | 34,90 €
s. Seite 726



Befestigungsclips:
100 Stk.
550191 | 24,90 €





Detailansicht RGB-LED-Controller



Geeignet für den Einbau in
Unterputz- und Hohlwanddosen.





Anschlussbeispiel 1 für 3 m max.



LED-Netzteil 36W, 24V=
[470544]



Easy LIM® Mastersteuerung
[470650]



FlexLED Roll RGB 24V=
[552113]

Anschlussbeispiel 2 für 5 m max.



LED-Netzteil 60W, 24V=
[470506]



Easy LIM® Mastersteuerung
[470650]



FlexLED Roll RGB 24V=
[552123]

Anschlussbeispiel 3 für 2x 5 m max.



LED-Netzteil 100W, 24V=
[470500]



Easy LIM® Mastersteuerung
[470650]



2x FlexLED Roll RGB 24V=
[552123]

Anschlussbeispiel 4 für 2x 5 m max.



LED-Netzteil 100W, 24V=
[470500]




RGB-LED-Controller max.
3x 33W, 12V=/24V=
[470700]



2x FlexLED Roll RGB 24V=
[552123]



FLEXLED ROLL RGB 24V=



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll RGB	RGB	12	2,1	48	48	1,0	1,5	0,2	alle 12,5	0,04	552103	39,90 €
			30		144		3,0				0,07	552113	99,90 €
			41		240		5,0				0,10	552123	149,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil, Steuergerät, Zuleitung [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C. Nicht verlängerbar. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden. Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile und Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.

Zubehöreffahrung:

Einspeiser mit 50 cm Kabel
15 mm, max. 50W
550418 | 9,99 €



Zubehöreffahrung:

Direktverbinder, 1 Stk.
15 mm, max. 50W
550419 | 2,99 €



Details zur Anschlussempfehlung [oben]

LED-Netzteil:
36W, 24V=
470544 | 69,90 €
s. Seite 729



LED-Netzteil:
60W, 24V=
470506 | 79,90 €
s. Seite 729




LED-Netzteil:
100W, 24V=
470500 | 99,90 €
s. Seite 729



RGB-LED-Controller:
16,5W/Kanal, 12V=
33W/Kanal, 24V=
470700 | 99,90 €
s. Seite 726







Anschlussbeispiel für max. 10 m [Einsatz im Treppenstufenprofil]



LED-Netzteil 60W [470542]



LED Tubelight 24V= [233002]



Einspeise-Set [233011]



PC-Rohr [211200]



Treppenstufenprofil [213302]



LED TUBELIGHT 24V=



24V



IP55



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farb- wiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Art. Nr.	Preis
LED	LED Tubelight	3000K	14,4	2,8	360	36	104lm	CRI>60	10,0	0,55	0,35	alle 16,7	233002	299,00 €

Zubehör/Lieferumfang: LED-Netzteil [excl.] Maße: Zuleitungs-L: 50 cm. Minimaler Biegeradius: 1,3 cm

Hinweis: Kunststoffummantelte LED-Strips mit quadratischem Querschnitt insbesondere zur Anwendung im PC-Rohr mit dem Treppenstufenprofil.

Es dürfen maximal 20 m LED Tubelight an einer Einspeisung betrieben werden. Ab einer Leistung von >28,8W muss neu eingespeist werden.

Nicht zur allgemeinen Raumbelichtung im Haushalt geeignet. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörimpfehlung:

Einspeise-Set

233011 | 7,99 €



Zubehörimpfehlung:

PC-Rohr, 2-m-Stück, 10 x 10 mm

Innenmaß: 0,8 x 0,8 cm

211200 | 4,99 €



Zubehörimpfehlung:

Befestigungsclips für PC-Rohr

10 Stk.

211201 | 9,99 €



Zubehörimpfehlung:

Treppenstufenprofil für PC-Rohr

2 m-Stück

213302 | 29,90 €



Zubehörimpfehlung:

Clip-Verbinde/-Einspeiser, 1 Stk.

10A max., 12V= /24V=

550560 | 4,99 €

s. Seite 692



Zubehörimpfehlung:

Montageclips

100 Stk.

233010 | 29,90 €



Zubehörimpfehlung:

Längsverbinder IP55

10 Stk.

233012 | 6,99 €



Details zur Anschlussempfehlung [oben]

LED-Netzteil:

20W, 24V=

470542 | 39,90 €

s. Seite 729



Einspeise-Set:

233011 | 7,99 €



PC-Rohr:

2-m-Stück, 10 x 10 mm

Innenmaß: 0,8 x 0,8 cm

211200 | 4,99 €




Treppenstufenprofil:

für PC-Rohr

2 m-Stück

213302 | 29,90 €




Anschlussbeispiel für 1 m max.




LED-Netzteil 12W, 24V=
[470502]



1-Kanal-PWM-Wandler
100W, 24V= [470550]





Einspeiserkabel IP65, 50W
[229821]



LED-Strip Outdoor 100
Pro 24V= [552302]

Detailansicht LED-Strips Outdoor 100 Pro 24V=



i LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO 24V=



Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED- Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Licht- strom	Farb- wiedergabe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
SMD LED	LED-Strips Outdoor 100 Pro	5700K	8,5	0,8	96	96	510lm	CRI 80	100,5	2,0	1,5	0,47	552301	129,90 €
		3500K											552302	

Material: Aluminium/Kunstharz Maße: Zuleitungs-L: 10 cm Zubehör/Lieferumfang: Stecker und Kupplung [incl.], Netzteil und Einspeiser [excl.]
Hinweis: Strips in Kunstharz vergossen. Dimmbar mit PWM-Wandler. ta max. +40°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden. Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Einspeiserkabel IP65,
50W max., 4-polig
Kabel-L: 5 m
229821 | 29,90 €



Zubehörempfehlung:
Verbindungskabel IP65
50W max., 4-polig
Kabel-L: 1 m
229820 | 29,90 €



Zubehörempfehlung:
Halteklammern, 10 Stk.
552300 | 6,99 €



Details zur Anschlussempfehlung [oben]

LED-Netzteil:
12W, 24V=
470502 | 19,90 €
s. Seite 729



1-Kanal-PWM-Wandler:
100W, 24V=
470550 | 69,90 €
s. Seite 725



Einspeiserkabel IP65:
50W max., 4-polig,
Kabel-L: 5 m
229821 | 29,90 €



STROMSCHIENEN-SETS



EINBAULEUCHTEN-SETS - RUNDFORM - 1STRAHLIG - SCHWENKBAR



EINBAULEUCHTEN-SETS - RUNDFORM - 2STRAHLIG - SCHWENKBAR




EINBAULEUCHTEN-SETS - RUNDFORM - 1STRAHLIG - STARR



EINBAULEUCHTEN-SETS - RECHTECKIG - 1STRAHLIG - SCHWENKBAR



EINBAULEUCHTEN-SETS - RECHTECKIG - 2STRAHLIG - SCHWENKBAR



i PURI SPOT-SET 3Phasen-Hochvolt

Philips LED-Leuchtmittel [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 / GU10 51 mm

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 10,2/11,2/5,4 cm
Kopf-Ø/L: 5,4/7,3 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
Puri Spot,
PHILIPS MasterLED-Spot
GU10, 6W,
Dekoring

Hinweis:
Der Puri Spot kann mit GU10-
oder mit ES111-Leuchtmitteln
(50W max.) bestückt werden.
Ein Dekoring für das GU10-Leucht-
mittel ist im Lieferumfang enthalten.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
153570
153571
153574

64,90 €

Leuchtmittel INKLUSIVE:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143



Set bestehend aus:



Puri Spot (z.B. silbergrau)
mit Schienenadapter



PHILIPS
Philips PowerLED 6W



Dekoring in jeweiliger
Gehäusefarbe

i PURI SPOT-SET 1Phasen-Hochvolt

Philips LED-Leuchtmittel [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 / GU10 51 mm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/Ø: 7,5/10/5,4 cm
Kopf-Ø/L: 5,4/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
Puri Spot,
PHILIPS Master LED 4W,
Dekoring

Hinweis:
Der Puri Spot kann mit GU10-
oder mit ES111-Leuchtmitteln
(50W max.) bestückt werden.
Ein Dekoring für das GU10-Leucht-
mittel ist im Lieferumfang enthalten.

Versionen:
■ schwarz
□ weiß
■ silbergrau

Art. Nr.:
143410
143411
143412

59,90 €

Leuchtmittel INKLUSIVE:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 3000K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560123



Set bestehend aus:



Puri Spot (z.B. silbergrau)
mit Schienenadapter



PHILIPS
Philips MasterLED 4W



Dekoring in jeweiliger
Gehäusefarbe

1PHASEN-HOCHVOLT-SET incl. 3x PURI-Leuchtenkopf und LED-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 /  GU10 51 mm

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
143191
143194

Material:
Aluminium/Kunststoff

139,90 €

Maße Spot:
L/B/H: 8/3,5/9 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Leuchtmittel INKLUSIVE:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252



Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
2x 1m Hochvoltschiene (143011/-2),
1x Längverbinder (143101/-2),
1x 2 Endkappen (143131/-2),
3x Leuchtenkopf PURI (143391/-2),
3x LED GU10 Leuchtmittel (551252)
3x Dekoring für GU10

Set bestehend aus:



2x 1 m Hochvoltschiene [a]
1x Längverbinder [b]
2x Endkappen [c]
3x Leuchtenkopf PURI [d]
3x LED GU10 Leuchtmittel [e]
3x Dekoring [f]

i TRITON 3, SET
Blattfedern

Treiber [incl.]

100-
240-
350mALED
3 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:

PowerLED, 3x 1,2W
Systemleistung 5,1W

Material:

Stahl/Kunststoff

Maße:

Ø/H: 8,5/4,3 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
LED-Treiber-L/B/H: 5,6/3,9/2,9 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]
Mini-Stecker [incl.]

Versionen:

■ □ schwarz/weiß
LED 3000K, 250lm, CRI>80
12°
30°

Art. Nr.:

113761
113771

79,90 €


i TRITON 4, SET
Blattfedern

Treiber [incl.]

100-
240-
700mALED
4 Stk.

Leuchtmittel [incl.]:

PowerLED, 4x 3W
Systemleistung 12,2W

Material:

Stahl/Kunststoff

Maße:

Ø/H: 9/7 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
LED-Treiber-L/B/H: 16,7/4/3,1 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:

LED-Treiber [incl.]
Mini-Stecker [incl.]

Versionen:

■ □ schwarz/weiß
LED 3000K, 600lm, CRI>80
12°
30°

Art. Nr.:



113781
113791

99,90 €



NEW TRIA DL ROUND SET Clipfedern

022 Treiber [incl.]



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 6,2W
Systemleistung 9,1W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 625lm, CRI>80
□ weiß 113901

■ alu gebürstet 113906

LED 2700K, 600lm, CRI>80
□ weiß 113871 
54,90 €
■ alu gebürstet 113876 
59,90 €

NEW TRIA LED 3W SET Clipfedern

022 Treiber [incl.]
Deckenausschnitt Ø 68 mm

NEW



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 3W
Systemleistung 5,2W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 8,2/3,3 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 300lm, CRI 80
□ weiß 113951

■ alu gebürstet 113956

44,90 €




022



NEW TRIA LED 3W SET
Clipfedern

Treiber [incl.]
Deckenausschnitt Ø 68 mm

NEW



220-240V
350mA



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 3W
Systemleistung 5,2W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 8,2/8,2/3,3 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 300lm, CRI 80
☐ weiß

Art. Nr.:
113961

39,90 €

☒ alu gebürstet

113966

44,90 €






022



NEW TRIA DL SQUARE SET
Clipfedern

Treiber [incl.]



220-240V
350mA



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6,2W
Systemleistung 9,1W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:
LED 3000K, 625lm, CRI>80
☐ weiß

Art. Nr.:
113911

59,90 €

☒ alu gebürstet

113916

64,90 €

LED 2700K, 600lm, CRI>80
☐ weiß

113881 **NEW**

59,90 €

☒ alu gebürstet

113886 **NEW**

64,90 €

**NEW TRIA 2 SQUARE SET**
Clipfedern

022

Treiber [incl.]

NEW220~
~240~
350mALED
2 Stk.

15,5/8



7



30°



38°

**Leuchtmittel [incl.]:**
LED COB LED, 2x 6,2W
Systemleistung 14,7W**Material:**
Aluminium**Maße:**
L/B/H: 17/9/6,5 cm
Materialstärke Decke: 30 mm max.**Zubehör/Lieferumfang:**
LED-Treiber [incl.]**Versionen:**
LED 2700K, 1200lm, CRI>80
□ weiß 113891
■ alu gebürstet 113896**99,90 €**LED 3000K, 1200lm, CRI>80
□ weiß 113921
■ alu gebürstet 113926**99,90 €****HIT-SQUARE DL 195 SET**
Clipfedern – HochvoltEVG + HV-Leitung [incl.]
PRO-USE

230~



EEI=A2



17/17




20



38°




1,9

**Fassung/Leuchtmittel [excl.]:**
G12 / HIT-CE, 70W**Material:**
Aluminium/Stahl/Glas**Maße:**
L/B/H: 19,5/19,5/20 cm**Zubehör/Lieferumfang [incl.]:**
Square DL 195 G12
EVG für HIT-CE 70W
Wieland GST18 5KV Stecker
und Buchse
1 m Anschlussleitung HV**Versionen:**
■ silbergrau
Art. Nr.:
162054**99,90 €****Leuchtmittlempfehlung:**
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K 507130 | 39,90 €
4200K 507131 | 39,90 €



RAPIDO 2x 26W EVG SET – Hochvolt

Leuchtmittel [incl.],
Osram EVG [incl.]



230~



Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Versionen:
■ silbergrau

Art. Nr.:
161326

Material:
Aluminium/Kunststoff


129,90 €

Maße:
Blenden-Ø: 23 cm
Gehäuse-L/B/H: 30/19/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Osram EVG [incl.]
Darklight Raster [incl.]
2x Leuchtmittel 3000K, EEK=A [incl.]

TWISTER 1er DOWNLIGHT-SET
Clipfedern – Hochvolt


230~



Fassung [incl.]:
GU6,5 Leuchtmittelmodul, 35W

Versionen:
☐ weiß/chrom

Art. Nr.:
112861

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
1x Leuchtmittelmodul für GU6,5 chrom
und 1er Rahmen weiß,
EVG für 1x 35W HIT-TC-CE,
1x Dekoring,
1x Reflektor 38°,
1x 1m Anschlussleitung HV

99,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | 49,90 €



Set bestehend aus:


TWISTER 2er DOWNLIGHT-SET
Clipfedern – Hochvolt


230~



Fassung [incl.]:
GU6,5 Leuchtmittelmodul, 2x 35W

Versionen:
☐ weiß/chrom

Art. Nr.:
112871

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
2x Leuchtmittelmodul für GU6,5 chrom
und 2er Rahmen weiß,
EVG für 2x 35W HIT-TC-CE,
2x Dekoringe,
2x Reflektor 38°,
2x 1 m Anschlussleitung HV

199,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | 49,90 €



Set bestehend aus:



i HIT-DE DL 70 SET Clipfedern – Hochvolt

EVG + HV-Leitung [incl.]



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 23/13/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
HIT-DE DL 70
EVG für HIT-DE 70W
1 m Anschlussleitung HV

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
150971
150979

99,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
70W, 3300K, 5925lm, EEK=A
86kWh/1000h
509070 | 24,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €



Set bestehend aus:



HIT-DE DL 70 [a]
EVG für HIT-DE 70W [b]
1 m Anschlussleitung HV [c]

i HIT-DE DL 150 SET Clipfedern – Hochvolt

EVG + HV-Leitung [incl.]



230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 23/13/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
HIT-DE DL 150
EVG für HIT-DE 150W
1 m Anschlussleitung HV

Versionen:
☐ weiß
☒ silbergrau

Art. Nr.:
150981
150989

129,90 €


Leuchtmittlempfehlung:
150W, 3200K, 12000lm, EEK=A
165kWh/1000h
509150 | 24,90 €



Leuchtmittlempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €



Set bestehend aus:



HIT-DE DL 150 [a]
EVG für HIT-DE 150W [b]
1 m Anschlussleitung HV [c]

COCObySLV Funksteuersystem

Sender			Empfänger			Anschlussdose	
	723	723		723	723		723

LED-ZUBEHÖR

Wandler, Dimmer		LED- Steuerungen		LED-Netzteile		LED-Treiber	
	723		725-728		728-729		730-732

VORSCHALTGERÄTE, TRANSFORMATOREN

Vorschaltgeräte KVG/EVG		Transformatoren konventionell		IP-Transformatoren konventionell		Transformatoren elektronisch	
	734		735-736		735		737-738

ANSCHLUSS- UND VERBINDUNGSBOXEN

Anschlussbox		Trafo-box		Verbindungsboxen	
	738		738		739


ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Bewegungsmelder		Mehrfach- steckdose		Farbige Kabel für Pendelleuchten		Fassungen	
	740		740		741		741
NV-Verteilerbox		Leuchtmittelzange					
	741		741				




COCObySLV Funksteuerungssystem

Sender und Empfänger sind beliebig kombinierbar;
dadurch ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.



Funksteckdose [470808]



COCObySLV FERNBEDIENUNG



NEW



Bezeichnung	RF-Frequenz in MHz	RF-Bereich in m [indoor]	RF-Bereich in m [outdoor]	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
COCObySLV-Wireless-Remote-Control	433,92	ca. 30,0	ca. 70,0	13,0	3,4	1,2	470800	29,90 €

Zubehör/Lieferumfang: 3V Lithium-Batterie [CR2032] [incl.]

Automatisches Code-System. 16 Kanäle mit Gruppen-Funktion.

Zur Ansteuerung des 3-in-1-Empfängers [470803] und/oder der Outdoor-Funksteckdose [470808].



COCObySLV BEWEGUNGSMELDER, drahtlos



IP64



NEW



Bezeichnung	RF-Frequenz in MHz	RF-Bereich in m [indoor]	RF-Bereich in m [outdoor]	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Art. Nr.	Preis
COCObySLV Bewegungsmelder, drahtlos	433,92	ca. 30,0	ca. 70,0	8,4	9	9,9	470809	69,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Batterie 2x 1,5V AAA [excl.]

Zur Ansteuerung des 3-in-1-Empfängers [470803] und/oder der Outdoor-Funksteckdose [470808].

COCObySLV 3in1 EMPFÄNGER

230~



IP23

NEW



Bezeichnung	RF-Frequenz in MHz	RF-Bereich in m [indoor]	RF-Bereich in m [outdoor]	Gesamt- leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
COCObySLV-3-in-1-Receiver	433,92	ca. 30,0	ca. 70,0	3500W max.	9,8	3,0	6,1	470803	69,90 €

3 Schließkontakte, 1 Eingang, 3 Ausgänge

Austauschbar mit Fernbedienung [470800] und/oder Bewegungsmelder [470809].



COCObySLV IP56 ANSCHLUSSDOSE, für 3in1 Empfänger



IP56



NEW

Anschlussdose
mit 3in1-Empfänger

Bezeichnung	Ø Anschlussleitung in mm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
COCObySLV-IP56-Anschlussdose	7-12	16,4	4,8	10,9	470804	29,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Schrauben [incl.], 4 Kabelverschraubungen [incl.]

Zur IP-geschützten Installation des Empfängers [470803].



COCObySLV OUTDOOR-FUNKSTECKDOSE

230~



IP44




NEW




Bezeichnung	RF-Frequenz in MHz	RF-Bereich in m [indoor]	RF-Bereich in m [outdoor]	Gesamt- leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
COCObySLV Outdoor-Funksteckdose	433,92	ca. 30,0	ca. 70,0	3500W max.	12,3	8,3	3,7	470808	39,90 €

PRINZIPDARSTELLUNGEN


Parallelschaltung bei großen Leistungen.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden.



Anwendung mit LIM®2-Steuerung, Netzteil 100W und 3-Kanal-Wandler.
Anschluss von max. 50 Wandlern möglich.



Anwendung mit EP1-Dimmer 1-10V und 3-Kanal-Wandler.




Detailansicht LIM®2-Steuergerät

Das LIM®2 4-Kanal-Steuergerät ermöglicht Einstellung und Abruf von Lichtfarbe oder Lichtniveau auf Tastendruck.

Vier Leuchtengruppen mit digitalen Betriebsgeräten für eine Steuerungsspannung von 1-10 Volt [z.B. Leuchtstofflampen, Niedervolt-Halogen- oder LED-Applikationen] lassen sich ansteuern. Vier Ablaufprogramme sind bereits im System fest vorprogrammiert. Vier weitere Programme mit acht Lichtszenen sind frei programmierbar. Auch dynamische Abläufe der eingestellten Lichtszenen sind dank wählbarer Stand- und Überblendzeiten möglich. Weitere Features sind Panikschtaltung, externer Schalteingang, variable Zeitintervalle u.v.m..

Ein komfortables System, das keine Systemkenntnisse verlangt und auch vom Laien problemlos bedient werden kann!



PWM-WANDLER 1-KANAL 12V=/24V=

12=
oder
24=

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
PWM-Wandler 1-Kanal	12V	12V	50W max.	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	470550	69,90 €
	24V	24V	100W max.						

Zum Dimmen von 12V DC und 24V DC Single-Colour-Strip-Anwendungen. Unabhängiger Konverter.
Steuerspannung: 1–10V. Output: 4,1A

PWM-WANDLER 3-KANAL 12V=/24V=

12=
oder
24=

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
PWM-Wandler 3-Kanal	12V	12V	16,6W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	470509	99,90 €
	24V	24V	33,3W						

Zum Ansteuern von 12V DC und 24V DC unter anderem für RGB-Strips. Unabhängiger Konverter.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,4A max.

EP1-DIMMER 1-10V



Bezeichnung	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe ¹ in cm	Höhe ² in cm	Achsen-Ø in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
EP1-Dimmer 1-10V	10W max.	2,3	3,9	2,0	3,6	0,6	0,04	470505	9,99 €

Für den Anschluss an Steuerungen mit 1–10V-Steuerspannung.

LIM®2 STEUERGERÄT

230~



LIM®



Bezeichnung	Spannung in AC	Steuerspannung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Farbe	Art. Nr.	Preis
LIM®2 Steuergerät	230V	4x 1-10V	11,7	3,7	9,7	alu natur	470531	349,00 €

Zubehör/Lieferumfang: Unterputzgehäuse [incl.], IR-Empfänger an Gehäusevorderseite [incl.].
Mit LCD-Display. Optional über Fernbedienung [470530] steuerbar. Unterputzeinbau möglich. Kurzschlussfest.

FERNBEDIENUNG für LIM®2 Steuerung

2x
AA 1,5V

LIM®



Bezeichnung	Zubehör/Lieferumfang	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Fernbedienung	2x AA 1,5V Batterien [excl.]	17,8	4,3	2,0	470530	34,90 €

Infrarot-Fernbedienung zum Steuern der LIM®2-Steuerung [470531].

LED-NETZTEIL 60W, 12V=, dimmbar

230~
12=

Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 60W dimmbar	230V	12V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 75°C	19,0	13,0	3,5	470539	229,00 €

Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505] oder LIM®2-Steuerung [470531]. Dimmbereich: 0%–100%.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,66A max.

LED-NETZTEIL 100W, 24V=, dimmbar

230~
24=

Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 100W dimmbar	230V	24V	33W	ta: 50°C/tc: 70°C	19,0	13,0	3,5	470540	229,00 €

Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505] oder LIM®2-Steuerung [470531]. Dimmbereich: 0%–100%.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,4A max.

POWER LIM®2 RGB-MASTERSTEUERUNG 24V=



Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Mastersteuerung	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	470581	169,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Netzteil 60W [incl.]. Sekundäre Leitungslänge: 30 m max.
Erweiterung mit bis zu 9 Slavesteuerungen.

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB-SLAVESTEUERUNG 24V=



Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Slavesteuerung	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	470582	149,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Netzteil 60W [incl.], Steuerleitung: 1,2 m [incl.]. Sekundäre Leitungslänge: 30 m max.
Steuerleitung nicht verlängerbar. Zur Erweiterung der Mastersteuerung [470581].

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB-MASTERSTEUERUNG 350mA



Bezeichnung	Spannung primär in AC	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Mastersteuerung	230V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	470583	199,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Steuergerät für 1W PowerLED, 21W max. [incl.]. Sekundäre Leitungslänge: 20 m max.
Erweiterbar bis zu 9 Slavesteuerungen.

Die ersten 2 Slavesteuerungen können mit der Spannungsversorgung vom Mastergerät versorgt werden.

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB-SLAVESTEUERUNG 350mA




Bezeichnung	Spannung primär in DC	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Slavesteuerung	24V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 65°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	470584	129,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.], Steuerleitung: 1,2 m [incl.]. Sekundäre Leitungslänge: 20 m max.
Steuerleitung nicht verlängerbar. Zur Erweiterung der Mastersteuerung [470583].

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

Max. 5x 1W PowerLED, max. 21W.

FERNBEDIENUNG für Power LIM®2 Mastersteuerungen



Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Fernbedienung	17,8	4,8	1,9	470520	34,90 €

Zubehör/Lieferumfang: IR-Empfänger [incl.], Batterien [excl.]

Infrarot-Fernbedienung zum Steuern der Power LIM®2-Mastersteuerungen [470581/-3].

RGB-LED-CONTROLLER für Wandeinbau




Bezeichnung	Farbe	Spannung primär in DC	Leistung	Breite in cm	Länge in cm	Tiefe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Art. Nr.	Preis
RGB-Controller	weiß	12V	3x 16,5W	8,6	8,6	1,3	Ø 5,0	3,5	470700	99,90 €
		24V	3x 33W							

Sonderfunktionen: Color-Wheel mit Heller-/Dunkler-Funktion. Weiß-Taste mit Heller-/Dunkler-Funktion.

Langsamer Farbdurchlauf mit Heller-/Dunkler-/Speed-Funktion.

Geeignet für den Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen mit einem Durchmesser von 68 mm und einer Tiefe von min. 41 mm.


Aderquerschnitt: 1 mm² max.



PRINZIPDARSTELLUNG

Anwendung mit Easy LIM® und Netzteil.

Easy LIM® LED-Steuergerät mit integriertem PWM-Controller, 8 fest programmierte Programme und Zeiten, Memoryfunktion, Anschluss für externe Tasten, Anschluss an 12V= oder 24V= Netzteil für LED. Max. Belastung 4A gesamt.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden.



EASY LIM® PRO-RF-MASTERSTEUERUNG Funk, 12V=/24V=, 3-Kanal

12=
oder
24=

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Mastersteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	470600	99,90 €
	24V	24V	33W						

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.], Fernbedienung [470601] optional [excl.].

17 festgestellte Programme, Pausenfunktionen, Fadegeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar, An-Aus-Funktion, Memoryfunktion bei Netztrennung.
Empfangsfrequenz bei Fernbedienungsbetrieb über Dip-Schalter einstellbar.

Output 3x 1,38A

EASY LIM® PRO-RF-SLAVESTEUERUNG Funk, 12V=/24V=, 3-Kanal

12=
oder
24=

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Slavesteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	470602	39,90 €
	24V	32V	33W						

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.]

Zur Erweiterung der Easy LIM® Pro-RF-Mastersteuerung [470600]. Output 3x 1,38A

EASY LIM® PRO-RF-MASTERSTEUERUNG Funk, 350mA, 3-Kanal

24=
350
mA

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Mastersteuerung Funk	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	470610	99,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.], Fernbedienung [470601] optional [excl.].

17 festgestellte Programme, Pausenfunktionen, Fadegeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar, An-Aus-Funktion, Memoryfunktion bei Netztrennung.
Empfangsfrequenz bei Fernbedienungsbetrieb über Dip-Schalter einstellbar.

EASY LIM® PRO-RF-SLAVESTEUERUNG Funk, 350mA, 3-Kanal

24=
350
mA

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Slavesteuerung Funk	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	470612	49,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.]

Zur Erweiterung der Easy LIM® Pro-RF-Mastersteuerung [470610]. Unabhängiger Konverter.

FUNKSENDER für Easy LIM® Pro-RF, Funk

12=



Bezeichnung	Spannung in DC	Batterie	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Funksender	12V	1x 12V	8,5	3,7	1,7	470601	14,90 €

Zubehör/Lieferumfang: 1x 12V-Batterie z.B. LRV08 [excl.] s. unten.

Funk-Fernbedienung zum Steuern der Easy LIM® Pro RF-Mastersteuerung [470600/-10].

Sendefrequenz über Dip-Schalter einstellbar.

BATTERIE für Funksender [470601]

12=



Bezeichnung	Spannung in DC	Art. Nr.	Preis
Batterie LRV08	12V	470620	0,99 €

EASY LIM® RF-MINI-RGB-MASTERSTEUERUNG
Funk, 12V=/24V=, 3-Kanal

12= oder 24=     



Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
RGB-Mastersteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	470650	29,90 €
	24V	24V	33W						

Zubehör/Lieferumfang: Fernbedienung inklusive [L/B/H: 8,6/4/0,65 cm], Reichweite 15 m. Batterie CR2025 [excl.]
19 festeingestellte Programme, 20 festeingestellte statische Farben, 5 Dimmstufen, 10 Geschwindigkeitsstufen, Stand-by-Funktion.

EASY LIM® RF-MINI-RGB-SLAVE
Funk, 12V=/24V=, 3-Kanal

12= oder 24=     



Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
RGB-Slavesteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	470651	9,99 €
	24V	24V	33W						

Zur Erweiterung der Easy LIM® RF-Mini-Mastersteuerung [470650].

EASY LIM® RF-MINI-SINGLE-COLOUR-MASTERSTEUERUNG
Funk, 12V=/24V=

12= oder 24=     



Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Single-Colour-Dimmer, Mastersteuerung Funk	12V	12V	50W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	470660	29,90 €
	24V	24V	100W						

Zubehör/Lieferumfang: Fernbedienung inklusive [L/B/H: 8,6/4/0,65 cm], Reichweite 15 m. Batterie CR2025 [excl.]
8 festeingestellte dynamische Programme, 10 Geschwindigkeitsstufen, 10 Helligkeitsstufen, Stand-by-Funktion.

EASY LIM® RF-MINI-SINGLE COLOUR-SLAVE
Funk, 12V=/24V=, 1-Kanal

12= oder 24=     



Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Single Colour-Dimmer, Slavesteuerung Funk	12V	12V	50W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	470661	9,99 €
	24V	24V	100W						

Zur Erweiterung der Easy LIM® RF-Mini-Single-Colour-Mastersteuerung [470660].



LED-NETZTEIL DOSENEINBAU 12W, 12V= / 24V=

230~ 12= 230~ 24=        



Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Ø in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil Doseineinbau 12W	12V	0-12W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,4 λ	5,5	2,2	470545	19,90 €
	24V						470546	

Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit einem Ø von 68 mm. Kurzschlussfest.
Primäre Leitungslänge: 12,5 cm/Sekundäre Leitungslänge: 14,5 cm

LED-STECKERNETZTEIL 16W, 24V=

230~ 24=        



Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Steckernetzteil 16W	24V	16W	ta: 50°C/tc: 70°C	8,8	4,2	9,1	470571	49,90 €

LED-NETZTEIL 12W, 12V=/24V=



Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 12W	12V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,2	470507	19,90 €
	24V						2,3	470502	

LED-NETZTEIL 20W, 12V=/24V=



Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 20W	12V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	470541	39,90 €
	24V							470542	

LED-NETZTEIL 36W, 12V=/24V=



Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 36W	12V	0-36W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	470543	69,90 €
	24V		ta: 50°C/tc: 70°C					470544	

LED-NETZTEIL 60W, 12V=/24V=



Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 60W	12V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	470508	79,90 €
	24V				17,5	7,8		470506	

LED-NETZTEIL 100W, 24V=



Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 100W	24V	0-100W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	470500	99,90 €

LED-NETZTEIL 60W, 12V=, dimmbar



Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 60W dimmbar	12V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 75°C	19,0	13,0	3,5	470539	229,00 €

Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505] oder LIM®2-Steuerung [470531]. Dimmbereich: 0%–100%.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,66A max.

LED-NETZTEIL 100W, 24V=, dimmbar



Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 100W dimmbar	230V	24V	33W	ta: 50°C/tc: 70°C	19,0	13,0	3,5	470540	229,00 €

Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505] oder LIM®2-Steuerung [470531]. Dimmbereich: 0%–100%.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,4A max.


LED-TREIBER 3W, 350mA



Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	3,9	2,0	464108	19,90 €

Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox [229260].

LED-TREIBER 3W, 350mA, mit Minibuchse



Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,6	3,9	2,0	464107	19,90 €

Mit Buchse für Ministecker. Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox [229260]. Empfohlen für Leuchten mit Ministecker.

LED-TREIBER 3W, 700mA



Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 3W	700	1-3W	1 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	4,0	2,0	464200	19,90 €

Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox [229260].

LED-TREIBER 8W, 350mA



Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 8W	350	1-9W	1-6 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	8,5	4,1	2,2	464109	19,90 €

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.

LED-TREIBER 8W, 480mA



Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 8W	480	1-8W	1 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	8,5	4,04	2,2	464120	19,90 €

Durchmesser Anschlussleitung: 0,75-1,5 cm. Kurzschlussfest.

LED-TREIBER 9W, 350mA



Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Ø in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 9W	5,6 - 9,1W	4 - 6 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,9 λ	5,5	2,2	464130	19,90 €

Nicht dimmbar! Kurzschlussfest.

Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit Ø>68 mm.

LED-TREIBER 9W, 500mA



Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 9W	500	6-9W	1 LED	ta: 50°C/tc: 85°C	0,9 λ	6,5	3,9	2	464091	19,90 €

Kurzschlussfest.

LED-TREIBER 9W, 700mA



Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Ø in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 9W	5 - 8,9W	2 - 3 LED	ta: 50°C/tc: 85°C	0,9 λ	5,5	2,2	464132	19,90 €

Nicht dimmbar! Kurzschlussfest.

Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit Ø>68 mm.

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.

LED-TREIBER 10W, 350mA, dimmbar



NEW



Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 10W	5,95 - 10,15W	4 - 6 LED	ta: 50°C/tc: 75°C	0,9 λ	8,5	4,1	2,2	464140	29,90 €

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.
Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnittsdimmer. Eine Dimmer-Kompatibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.

LED-TREIBER 11W, 350mA, dimmbar



Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 11W dimmbar	350	1-11W	9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	20,0	4,3	3,9	464112	99,90 €

Mit Zugentlastung. Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505].

LED-TREIBER 15W, 350mA, dimmbar



NEW



Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 15W	9,1 - 15W	6 - 10 LED	ta: 50°C/tc: 80°C	0,9 λ	8,5	4,1	2,2	464143	29,90 €

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.
Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnittsdimmer. Eine Dimmer-Kompatibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.

LED-TREIBER 15W, 500mA, dimmbar



NEW



Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 15W	9 - 15W	6 - 10 LED	ta: 50°C/tc: 80°C	0,9 λ	8,5	4,1	2,2	464144	29,90 €

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.
Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnittsdimmer. Eine Dimmer-Kompatibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.

LED-TREIBER 18W, 350mA, dimmbar



NEW



Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 18W	13 - 18W	9 - 12 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,9 λ	15,3	6,7	3,1	464150	69,90 €

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.
Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnittsdimmer. Eine Dimmer-Kompatibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.


LED-TREIBER 30W, 700mA, dimmbar



Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 30W dimmbar	700	13-30W	5-10 LED 3W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,95 λ	18,0	4,5	2,8	464002	59,90 €

Dimmbereich: 25%–100%

STECKERLEISTE 3 Ausgänge

350mA
max.


Bezeichnung	Farbe	Strom- belastung	Zuleitungs-L in m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Steckerleiste 3 Ausgänge	schwarz	350mA max.	1,0	5,2	1,4	1,3	111850	6,99 €

Reihenschaltung. 3 Ausgänge incl. 2 Brücken.

STECKERLEISTE 6 Ausgänge

350mA
max.


Bezeichnung	Farbe	Strom- belastung	Zuleitungs-L in m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Steckerleiste 6 Ausgänge	schwarz	350mA max.	1,5	5,2	3,0	1,3	111860	15,90 €

Reihenschaltung. 6 Ausgänge incl. 3 Brücken.

KABELVERLÄNGERUNG für Artikel mit 350mA-Stecker



Bezeichnung	Leitungs-L in m	Leistung	Betriebsspannung	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
Kabelverlängerung 350mA	1,0	350mA max.	bestimmt durch Vorschaltgerät	0,02	111861	5,99 €
Kabelverlängerung 350mA	2,0	350mA max.	bestimmt durch Vorschaltgerät	0,03	111862	8,99 €

Hinweis: Maximale Länge für die Verlängerung ist 2 m.

VERTEILER für LED-Spots in Reihenschaltung

max.
700mA

min.
0,34 mm

max.
0,5 mm


Bezeichnung	Belastung max.		Spannung in DC	Anschlüsse in mm	Ø in cm	Höhe in cm	Dauergebrauchs- Temperatur in C	Art. Nr.	Preis
Verteilerbox	0,34 mm²/5A	0,5 mm²/6A	60V max.	3x2/0,34-0,5	3,5	1,1	100° max.	410141	10,90 €

Reihenschaltung. 3 Ausgänge [IN, OUT, LED]. Verpackungseinheit: 2 Stück.

Zum einfachen Verbinden von in Reihe zu schaltenden LED-Artikeln mit Konstantstrom max. 700mA.

EVG HID, 20W



230~

VG

EEI=A2

Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs- faktor	Zündspannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
EVG HIT	230V	20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,55 λ	< 4 kv	16,6	3,9	3,0	▼ 470350	69,90 €

Für HIPAR51, GX10 Leuchtmittel.
Sekundärleitung max. 2 m. Kurzschlussfest. Nur verwendbar mit HV-Leitungen.

EVG HID, 35W



230~

VG

EEI=A2

Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs- faktor	Zündspannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
EVG 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,98 λ	< 5 kv	20,0	4,3	3,9	470361	69,90 €

Sekundärleitung max. 2 m. Für HID-Leuchtmittel 35W. Nur verwendbar mit HV-Leitungen.

EVG HID, 2x 35W

PHILIPS



230~

VG

EEI=A2

Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs- faktor	Zündspannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
EVG 2x 35W	230V	2x 35W	ta: 55°C/tc: 80°C	0,95 λ	< 4,5 kv	24,5	9,4	3,5	470200	119,90 €

Für alle HID-Leuchtmittel 2x 35W. Sekundärleitungslänge max. 1,5 m. Nur verwendbar mit HV-Leitungen.

EVG HID, 35W, 70W, 150W



35W



70W



150W

230~

VG

EEI=A2

Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs- faktor	Zündspannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
EVG HID 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	< 5 kv	12,9	7,6	3,2	0,24	470360	49,90 €
EVG HID 70W	230V	70W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,98 λ	< 5 kv					470370	59,90 €
EVG HID 150W	230V	150W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,98 λ	< 5 kv	19,1	8,8	3,6	0,53	470380	79,90 €

Flimmerfreies Licht. Verlängerung der Lampenlebensdauer um bis zu 50%. Automatische Abschaltung bei defekter oder fehlender Lampe.
Sekundärleitungslänge max. 2 m. Nur verwendbar mit HV-Leitungen.

ANSCHLUSSLEITUNG für HID-Anwendungen



Bezeichnung	Leitungs-L in m	Zündspannungsfest bis	Art. Nr.	Preis
Anschlussleitung HV	2,0	5 kv	961062	9,99 €

Hinweis: Für HID-Vorschaltgeräte SO-2GMH2G-J 3x 1 mm².

Konventionelle Transformatoren sollten zu 80% ausgelastet werden. Die hier abgebildeten Transformatoren sind mit Phasenanschnittdimmern zu dimmen. In gedimmtem Zustand ist ein geringes Betriebsgeräusch möglich. Beachten Sie hierzu bitte die Herstellerhinweise.

K-TRAFO MANTA 200, 300



	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Sekundär abgesichert	Ø in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
■	Manta 200	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	chrom	455202	199,90 €
■	Manta 200	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	silbergrau	455209	199,90 €
■	Manta 300	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	9,0	3,9	chrom	455302	279,00 €
■	Manta 300	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	9,0	3,9	silbergrau	455309	279,00 €

TRAFO 105VA, 210VA



	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
■	Ringkern-Trafo 100VA	230V/12V	105VA	12,5	9,5	1,7	chrom	138812	99,90 €
■	Ringkern-Trafo 200VA	230V/12V	210VA	13,5	11,5	2,7	chrom	138822	179,90 €

ARTE 300



	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	Farbe	Art. Nr.	Preis
■	Ringkern-Trafo Arte 300	230V/12V	300VA	16,0	9,5	chrom	167032	279,00 €
■	Ringkern-Trafo Arte 300	230V/12V	300VA	16,0	9,5	silbergrau	167039	279,00 €



IP67 TRAFO 10VA/12V~



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
IP67 Trafo 10VA	230V/12V	10VA	5,5	8,0	5,0	451010	19,90 €

Zubehör/ Lieferumfang: Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 2 m



IP44 TRAFO 60VA/12V~



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
IP44 Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	227160	34,90 €

Zubehör/ Lieferumfang: Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 1 m



IP44 TRAFO 150VA/12V~



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
IP44 Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	7,5	227150	59,90 €

Zubehör/ Lieferumfang: Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 1 m

RUNDTRAFO 20VA/12V~



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Rundtrafo 20VA	230V/12V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	451021	29,90 €

Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm. Kurzschlussfest.

RUNDTRAFO 35VA/12V~



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Rundtrafo 35VA	230V/12V	35VA	ta: 40°C	5,7	8,0	451022	34,90 €

Primärleitungs-L: 30 cm, Sekundärleitungs-L: 30 cm. Kurzschlussfest.

K-TRAFO 60VA/12V~



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
K-Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	451060	29,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung [incl.]
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 105VA/12V~



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
K-Trafo 105VA	230V/12V	105VA	11,0	7,5	8,0	451105	49,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung [incl.]
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 150VA/12V~



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
K-Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	8,0	451150	69,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung [incl.]
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 250VA/12V~



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
K-Trafo 250VA	230V/12V	250VA	9,0	13,0	10,5	451250	79,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung [incl.]
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 300VA/12V~



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
K-Trafo 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	451301	129,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung [incl.]
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

230~
12~

 C

10-60
VA

max.
 1.5 mm²

110

 F

 W

 W

 05

 KEMA
EUR

 0,07



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs- faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Minitrafo 1	230V/12V	10-60VA	tc: 75°C/ta: 50°C	0.98 λ	10,5	3,3	2,2	461060	14,90 €

Reversibler Übertemperatur-Schalter, Sekundäranschluss: 1 Schraubklemmenpaar

230~
12~

 10-60
VA

max.
 1.5 mm²

 110

 F

 W

 W

 C

 05

 KEMA
EUR

 0,07



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs- faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Minitrafo 2	230V/12V	10-60VA	tc: 75°C/ta: 50°C	0,98 λ	8,5	4,2	2,2	▼ 461062	14,90 €

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 1 Schraubklemmenpaar

230~
12~

 C

10-60
VA

max.
 1.5 mm²

 F

 110

 W

 W

 U

 05

 KEMA
EUR

 0,13



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
E-Trafo 01	230V/12V	10-60VA	tc: 70°C/ta: 50°C	15,1	3,6	2,7	461067	14,90 €

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 2 Schraubklemmenpaare

230~ 12~ C 20-105 VA max. 1.5 mm² F 110 W W U 05 KEMA EUR 0,18



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
E-Trafo 02	230V/12V	20-105VA	tc: 80°C/ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	461107	19,90 €

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare

230~
12~

 50-150
VA

max.
 1.5 mm²



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
E-Trafo 03	230V/12V	50-150VA	tc: 85°C/ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	461157	24,90 €

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare

230~
12~

 50-210
VA

max.
 1.5 mm²

 05



Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
E-Trafo 04	230V/12V	50-210VA	tc: 75°C/ta: 50°C	20,0	4,3	3,9	461217	39,90 €

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare

PROFITRAFO HOLE 70VA

230~
12~10-70
VA

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs- faktor	Ø in cm	Tiefe in cm	Art. Nr.	Preis
Profitrafo Hole	230V/12V	10-70VA	tc: 70°C/ta: 50°C	0,98 λ	5,5	2,3	461050	19,90 €

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Primärleistungs-L: 15 cm/Sekundärleistungs-L: 20 cm

OSRAM MOUSE 70VA

230~
12~20-70
VAmax.
2,5 mm²

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm	Art. Nr.	Preis
Osram Mouse 70	230V/12V	20-70VA	tc: 80°C/ta: 50°C	10,8	5,2	3,3	461075	29,90 €

Sekundärseite: 1 Schraubklemmenpaar dimmbar mit Phasen- und Phasenabschrittdimmer

OSRAM MOUSE 105VA

230~
12~35-105
VAmax.
2,5 mm²

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm	Art. Nr.	Preis
Osram Mouse 105	230V/12V	35-105VA	tc: 85°C/ta: 50°C	10,8	5,2	3,3	461105	34,90 €

Sekundärseite: 2 Schraubklemmenpaare dimmbar mit Phasen- und Phasenabschrittdimmer

OSRAM MOUSE 150VA

230~
12~50-150
VAmax.
2,5 mm²

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm	Art. Nr.	Preis
Osram Mouse 150	230V/12V	50-150VA	tc: 80°C/ta: 50°C	15,3	5,4	3,6	461155	49,90 €

Durchgangsverdrahtung, Sekundärseite: 3 Schraubklemmenpaare dimmbar mit Phasen- und Phasenabschrittdimmer



ANSCHLUSSBOX RUND

9-14

0,25

IP55



Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Anschlussbox rund	9-14	11,5	15,5	15,5	4,6	229260	24,90 €

Für die Verkabelung im Außenbereich. Passend für Treiber [464108/-200] s. Seite 730.

2 Eingänge können mit dünneren Leitungen 6-9,5 mm belegt werden.



TRAFOBOX IP67

6-13

0,2

IP67



Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Trafobox IP67	6-13	11,5	4,5	6,0	229261	13,90 €

Passend für elektronische Komponenten mit den Abmaßen: L/B/H: 18,5/4/3,5 cm, z.B.: LED-Treiber 12W [464110].

i VERBINDUNGSBOX IP68



Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Ø in cm	Länge in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungsbox IP68, 3-polig	6-12	2,7	11,5	228730	10,90 €
Verbindungsbox IP68, 5-polig	8-17	3,2	13,0	228725	13,90 €

i VERBINDUNGSBOX IP67



Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungsbox IP67	6-13	25,0	4,5	6,0	229262	13,90 €

i IP68 VERBINDUNGSBOX



Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungsbox IP68	3x 6-11	11,0	6,4	3,0	228726	19,90 €

Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.

i IP68 VERBINDUNGSBOX, 3-polig



Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Ø in cm	Länge in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungsbox IP68	2x 6-13	4,1	10,0	228724	13,90 €

Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.

i IP68 VERBINDUNGSBOX FDM1, 4-polig



Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Ø in cm	Länge in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungs- und Abzweigmuße IP68 FDM1	4x 5-14	7,2	16,0	229269	49,90 €

Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.

Jederzeit wieder zu öffnen und wiederverwendbar. Absolut dicht gegen Wassereintritt - IP68
Erdsäure- und korrosionsbeständig. Einsetzbar bei Freiluft-, Schacht- und Erdinstallationen.




i IP68 VERBINDUNGSBOX FDM2, 4-polig



Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Ø in cm	Länge in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungs- und Abzweigmuße IP68 FDM2	4x 7-25	10,0	28,5	229268	69,90 €

Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.

Jederzeit wieder zu öffnen und wiederverwendbar. Absolut dicht gegen Wassereintritt - IP68
Erdsäure- und korrosionsbeständig. Einsetzbar bei Freiluft-, Schacht- und Erdinstallationen.





ENERGIE-PACK

230~  IP54 



Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Erdspieß-L in cm	Art. Nr.	Preis
Energie-Pack, 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel	230V	16A max.	35,0	12,0	12,0	50,0	227000	119,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Erdspieß [incl.], Montageschrauben [incl.]
Nicht für den Außenbereich geeignete Trafos können im Energie-Pack untergebracht werden.
3 Ausgänge für metrische Kabelverschraubungen nach EN 50262 M 12 [Kabel-Ø: 2,5–6,5 mm].
1 Eingang für metrische Kabelverschraubung nach EN 50262 M 25 [Kabel-Ø: 9–17 mm].



4-FACH GARTENSTECKDOSEN IP44, steckerfertig

230~   IP44 




Bezeichnung	Spannung in AC	Netzkabel Länge in m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Erdspieß-L in cm	Art. Nr.	Preis
4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel	230V	1,4	10,2	12,0	12,0	16,0	227001	39,90 €
4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel	230V	10	10,2	12,0	21,0	16,0	227002	69,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Kunststoff-Erdspieß [incl.], Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]



BEWEGUNGSMELDER MICROWAVE IP44

230~ t_a
-15°C/+70°C   IP44 



Bezeichnung	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	Montagehöhe in m	Einschaltdauer in s/min	Erfassungswinkel horizontal/vertikal	Erfassungsdistanz in m	Material	Farbe	Art. Nr.	Preis
☐ Microwave IP44	0,5W	11,5	5,8	2,5-3,5	6/1, 3, 5, 10, 15	180°/180°	2/5/8/10	Kunststoff	weiß	410871	49,90 €

Arbeitsfrequenz: 5,8 GHz [ISM-Band], Einschaltumgebungshelligkeit: >10/100/300/2000 LUX
Nennbelastbarkeit: Glühlampe/Halogen: 1200W/5A
Leuchtstofflampe/LED: 300W/2,5A



BEWEGUNGSMELDER INFRAROT IP44

230~ t_a
-10°C/+40°C    max. 11   IP44 



Bezeichnung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Einschaltdauer	Erfassungswinkel horizontal/vertikal	Material	Farbe	Art. Nr.	Preis
☐ BM Infrarot IP44	6,5	9,5	10	10 s bis 4 min	180°/60°	Kunststoff	weiß	410861	29,90 €
☒ BM Infrarot IP44	6,5	9,5	10	10 s bis 4 min	180°/60°	Kunststoff	anthrazit	410865	29,90 €

Regelbarer Dämmerungsschalter
Nennbelastbarkeit: Glühlampe/Halogen: 1000W
Leuchtstofflampe: 300W
LED: 100W



PVC-LEITUNG MIT STOFFMANTEL, 10 m



NEW




	Bezeichnung	Maße	Farbe	Art. Nr.	Preis
■	PVC-Leitung, H03VV-F, 3x 0,75 mm ²	10 m-Rolle	schwarz	961270	39,90 €
□	PVC-Leitung, H03VV-F, 3x 0,75 mm ²	10 m-Rolle	weiß	961271	39,90 €
■	PVC-Leitung, H03VV-F, 3x 0,75 mm ²	10 m-Rolle	orange	961274	39,90 €
■	PVC-Leitung, H03VV-F, 3x 0,75 mm ²	10 m-Rolle	grün	961275	39,90 €
■	PVC-Leitung, H03VV-F, 3x 0,75 mm ²	10 m-Rolle	rot	961276	39,90 €

Zulässige Umgebungstemperatur: ta 70°C



KLARES KABEL, 10 m



Bezeichnung	Maße	Art. Nr.	Preis
Klares Kabel isoliert, PVC + PVC, 3x 0,75 mm ²	10 m-Rolle	961250	19,90 €

GU10 FASSUNG

230~



Bezeichnung	Spannung in AC	Leitungs-L in cm	Gewicht in kg	Sockel	Art. Nr.	Preis
GU10-Fassung 15	230V	15,0	0,02	GU10	955135	2,90 €
GU10-Fassung 60	230V	60,0	0,035	GU10	955137	4,99 €

G6,35 HALOGENFASSUNG

12~



Bezeichnung	Ø in cm	Höhe in cm	Leitungs-L in cm	Sockel	Art. Nr.	Preis
Halogenfassung 15	1,7	1,0	15,0	G6,35	955000	1,20 €
Halogenfassung 60	1,7	1,0	60,0	G6,35	955020	2,40 €
Halogenfassung 120	1,7	1,0	120,0	G6,35	955030	2,98 €

NV-VERTEILERBOX 6-fach

12~



Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
NV-Verteilerbox 6-fach	6,4	2,6	1,5	410140	7,99 €


Eine Einzelklemme kann mit 50W belastet werden. Die max. Belastung darf jedoch 250W nicht überschreiten!

LEUCHTMITTELZANGE für MR16/GU10

NEW



Bezeichnung	Material	Art. Nr.	Preis
Leuchtmittelzange für MR16/GU10	Edelstahl 304	470640	5,99 €



LEUCHTMITTEL

- Die angegebenen Energieeffizienzklassen entsprechen der europäischen Verordnung Nr. 874/2012. Die Beschreibung der Energieeffizienzklasse für Leuchtmittel wird in diesem Kapitel verkürzt mit EEK gekennzeichnet.
Die Energieetiketten zu den einzelnen Artikeln stellen wir unter www.slv.de zum Download bereit.
- Die lichttechnischen Eigenschaften der Leuchtmittel werden bei freistrahrenden Lampen in Lumen (lm = Lichtstrom) und bei Reflektorlampen in Candela (cd = Lichtstärke) und Lumen angegeben, die Farbwiedergabeeigenschaft durch den Ra/CRI-Index bezeichnet. Die Lichtfarbe der Leuchtmittel wird in K (K= Kelvin) gemessen.
- Für den Einsatz von IRC oder EnergySaver-Leuchtmitteln gilt die maximale Leistung der Leuchte zu beachten und die des äquivalenten Standardleuchtmittels. Tabellen finden Sie bei den Leuchtmitteln selbst. Beispiel: Eine Leuchte mit max. 50W Standard darf nur mit 35W EnergySaver bestückt werden!
- Alle Lampen sind gesondert zu entsorgen und gehören nicht in den Hausmüll.
- Der Betrieb bei offenen Leuchten ohne Schutzglas ist nur mit Niederdrucklampen zulässig. Leuchtmittel mit diesem Zeichen  (Norm IEC 357) sind für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas geeignet.
- Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen (HID) können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittleistung die maximal zulässige Gehäusestemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich. Entsprechende Lösungen finden Sie in diesem Kapitel.
- Auch Niedervolt-Leuchten können in vielen Fällen mit passenden LED-Retrofit-Leuchtmitteln betrieben werden. Aufgrund der im Einzelfall aufeinandertreffenden, jeweils spezifischen Trafo- und LED-Technik ist jedoch nicht jede Kombination von Leuchten mit augenscheinlich passenden Leuchtmitteln möglich. Bei Fragen zur Kompatibilität finden Sie Informationen unter www.slv.de oder wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.
- Die Maßangaben der Leuchtmittel beziehen sich immer auf die kompletten Außenmaße eines Leuchtmittels. Das bedeutet inklusive Gewindesockel.

HALOGEN-LEUCHTMITTEL

G4 QT9		G9 QT14		R7s 78 mm QT-DE12		E14 C35 QC35 TC(...)SE	
G6,35 QT12	744		744	R7s 118 mm QT-DE12	744		744
GU5,3 QR-C51		GU10 QPAR51 PAR20		G53 QR111		GU10 QPAR111	
	745		745		746		746

PROFI-LEUCHTMITTEL

Precise™ ConstantColor™ GU5,3 QR-C51	 745	Precise™ ConstantColor™ GX10 HIPAR51	 748	Britespot GX10 QPAR111	 748	GU6,5 HIT-TC Mini	 747
G8,5 HIT-TC	 747	G12 HIT-CE	 747	Rx7s HIT-DE	 748		
E27 HIE	 748	E40 HIT-T	 700	E27 PAR20/-30/-38	 746		

LED-LEUCHTMITTEL

LED-Einsatz Zum Umrüsten von Einbauleuchten auf langlebige und stromsparende LED-Technik.	 749	PHJ65-d Fortimo Twistable Octagon Top LED	 749	G9 QT14	 750	R7s 118 mm QT-DE12	 750
GU5,3 QR-C51	 750-751	GU10 QPAR51	 751-752	G53 QR111	 752-753	GU10 QPAR111	 753
GX5,3 QR-C51	 755	E14 C35	 754	E27	 754	E27 PAR30	 755

ENERGIESPAR-LEUCHTMITTEL

E14 TC(...)SE		756	E27 TC(...)SE PAR38		756		757		757		
G23 TC-S		757	G24d-1/-2/-3 TC-D		757	G24Q-1/-2/-3 TC-DE		757	2G11 TC-L		757
2GX13 T16-R		758	G5 T16		758	G13 T26		758			
G10q T29-R		758	GX53 TCR-TSE		758						

STIFTSOCKEL NIEDERDRUCK G4 Halogen

12~



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G4	5W	6kWh/1000h	2700K	50lm	CRI 100	EEK=C	512205	1,49 €
	10W	11kWh/1000h		120lm			512210	0,99 €
	20W	22kWh/1000h		330lm			512220	

STIFTSOCKEL NIEDERDRUCK G6,35 Halogen

12~



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G6,35	35W	38kWh/1000h	2700K	595lm	CRI 100	EEK=C	512235	0,99 €
	50W	53kWh/1000h		900lm			512250	

OSRAM HALOPIN ECO "ENERGYSAVER" QT Quarzhalogen

230~



OSRAM



Socket	Leistung	EnergySaver	Energieverbrauch	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G9	20W	± 25W	20kWh/1000h	2700K	235lm	CRI 100	EEK=D	519450	5,99 €
	33W	± 40W	33kWh/1000h		460lm			519451	
	48W	± 60W	48kWh/1000h	2800K	740lm			519452	

QT-DE 78 mm/118 mm PHILIPS PLUSLINE ES Quarzhalogen

230~



PHILIPS



Socket	Leistung	EnergySaver	Energieverbrauch	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
R7s 78 mm	48W	± 60W	40kWh/1000h	2900K	750lm	CRI 100	EEK=D	519230	6,99 €
	80W	± 100W	80kWh/1000h		1415lm			519231	
R7s 118 mm	120W	± 150W	120kWh/1000h		2110lm			519240	
	160W	± 200W	160kWh/1000h		2730lm			519241	

QT-DE 118 mm Quarzhalogen

230~



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
R7s 118 mm	100W	100kWh/1000h	2900K	1800lm	CRI 100	EEK=D	519221	2,99 €

ECO-HALOGEN E14 Halogen

230~



OSRAM



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E14	30W	30kWh/1000h	3,5	10,4	2700K	405lm	CRI 100	EEK=D	519500	4,99 €

KALTLICHTSPIEGEL MR16 Halogen

12~



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis	
GU5,3	20W	22kWh/1000h	5,0	2900K	4700cd	205lm	CRI 100	13°	EEK=C	ESX	535213	4,99 €
					650cd	230lm		30°	EEK=B	BAB	535240	
	35W	38kWh/1000h			9500cd	430lm		8°	EEK=C	FRB	535312	
					1450cd	450lm		30°		FMW	535338	
					1800cd	680lm		32°		EXN	535540	
					740cd			52°		FNV	535560	

DIREKTSPIEGEL MR16 Halogen

12~



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse		Art. Nr.	Preis
GU5,3	10W	11kWh/1000h	5,0	2900K	260cd	90lm	CRI 100	35°	EEK=B	–	536138	4,99 €
	20W	22kWh/1000h			750cd	225lm		30°		BAB	536240	
	35W	38kWh/1000h			1170cd	450lm		35°	EEK=C	FMW	536338	
	50W	53kWh/1000h			2100cd	680lm		30°		EXN	536540	

Metallbeschichtet für geringere Wärmeentwicklung an der Reflektorrückseite.

PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ MR16 Halogen

12~



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Lebensdauer	Art. Nr.	Preis
GU5,3	20W	22kWh/1000h	5,1	4,6	2900K	525cd	220lm	CRI 100	40°	EEK=B	5000h	525240	9,99 €
	35W	38kWh/1000h			3000K	1100cd	450lm			EEK=C		525340	
	50W	53kWh/1000h			3050K	9800cd	680lm		14°		525514		
						3100cd	720lm		25°	EEK=B	525525		
						1700cd	760lm		40°		525540		
						950cd	720lm		55°		525555		

GU10 Quarz-Halogen

230~



SYLVANIA



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	35W	38kWh/1000h	5,0	2700K	500cd	180lm	CRI 100	25°	EEK=E	575520	6,99 €
	50W	50kWh/1000h			1100cd	300lm			EEK=D	575530	
					500cd	575535					

Reflektor alubeschichtet.

GU10 ECO Quarz-Halogen

230~



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	25W	25kWh/1000h	5,0	5,5	2800K	750cd	150lm	CRI 100	EEK=D	575360	4,99 €
	35W	35kWh/1000h				1200cd	280lm			575370	

PAR20 GU10 Quarz-Halogen

230~



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	75W	75kWh/1000h	6,4	6,4	2700K	1750cd	680lm	CRI 100	EEK=D	575682	4,99 €



Sockel	Leistung	EnergySaver	Energie- verbrauch	Ø in cm	Farb- temperatur	Licht- stärke	Licht- strom	Farb- wiedergabe	Abstrahl- winkel	Energie- effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	35W	⚡ 50W	38kWh/1000h	11,1	2900K	22500cd	440lm	CRI 100	6°	EEK=B	545512	14,90 €
						4200cd			24°		545522	
						33000cd			6°		545751	
	50W	⚡ 75W	53kWh/1000h		3000K	5500cd	650lm		24°		545752	
						2000cd			40°		545753	

Year	Number of people
2000	200
2001	400
2002	300
2003	600
2004	500



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	20W	22kWh/1000h	11,1	2900K	4210cd	147lm	CRI 100	8°	EEK=D	543208	9,99 €
					1020cd	152lm		24°		543224	
					350cd			45°		543245	
	35W	38kWh/1000h			13400cd	330lm		8°	EEK=C	543308	
					2440cd	340lm		24°		543324	
					650cd	350lm		45°		543345	
	50W	53kWh/1000h			18500cd	530lm		8°	543508		
					3140cd	540lm		24°	543524		
					1100cd			45°	543545		

A line graph with a grid. The x-axis has five tick marks, and the y-axis has five tick marks. A line starts at the origin (0,0), goes up to (1,2), down to (2,1), up to (3,3), down to (4,2), and up to (5,4).



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzkategorie	Art. Nr.	Preis
GU10	75W	75kWh/1000h	11,1	2800K	3500cd	520lm	CRI 100	EEK=D	575540	19,90 €

Reflektor alubeschichtet mit Abschatter.



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	50W	50kWh/1000h	11,1	2700K	1000cd	230lm	CRI 100	EEK=E	575652	12,90 €
	75W	75kWh/1000h			1600cd	403lm			575672	

Reflektor alubeschichtet mit Abschatter.

GU10	50W	50kWh/1000h	11,1	4000K	1100cd	250lm	CRI 100	EEK=E	575651	14,90 €
	75W	75kWh/1000h			1750cd	460lm			575671	

Reflektor alubeschichtet. Neutralweißes Licht im Kegelzentrum, umgeben von einem Dichro-Effekt.

A line graph with a grid. The x-axis is labeled '2000' at the start. The y-axis has a label '100' at the top. The line starts at approximately 50 in 2000, rises to 75, falls to 65, rises to 85, and ends at 100.



Typ	Sockel	Leistung	Energie- verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb- temperatur	Licht- stärke	Licht- strom	Farb- wiedergabe	Abstrahl- winkel	Energie- effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
PAR20	E27	50W	50kWh/1000h	6,5	8,2	2700K	890cd	350lm	CRI 100	34°	EEK=D	519725	7,99 €
		75W	75kWh/1000h				1550cd	675lm				519727	
75W		75kWh/1000h	9,5	9,3	1325cd		625lm	40°		519737		12,90 €	
150W		150kWh/1000h			2310cd		1580lm	44°		519739			
PAR38		80W	80kWh/1000h	12,4	13,6		1800cd	670lm		30°		519760	9,99 €

PAR30
PAR38

HIT-TC MINI GU6,5 HIT Halogenmetalllamp



PHILIPS



	Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Lebensdauer	Art. Nr.	Preis
Philips	GU6,5	20W	22kWh/1000h	1,3	5,7	3000K	1800lm	CRI 83	EEK=A	12000h	507020	49,90 €
		35W	41kWh/1000h		5,2	4000K	3900lm	CRI 90		16000h	507030	
GE							3400lm				507031	

Keramikk Brenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.

CDM-TC G8,5 HIT Halogenmetalllamp



PHILIPS



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis		
G8,5	35W	41kWh/1000h	1,5	8,5	3000K	3000lm	CRI 81	EEK=A	507035	49,90 €		
					4200K		CRI 85		507045			
	70W	80kWh/1000h			3000K	6500lm	CRI 83		507037			
					4200K		CRI 89		507047			

CDM-TC ELITE G8,5 HIT Halogenmetalllamp



PHILIPS



	Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
Philips	G8,5	35W	42kWh/1000h	1,5	8,5	3000K	4000lm	CRI 90	EEK=A+	507400	49,90 €
		70W	80kWh/1000h				7650lm			507410	

CDM-T ELITE G12 HIT Halogenmetalllamp



PHILIPS



	Socket	Leistung	Energieverbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Lebensdauer	Art. Nr.	Preis
Philips	G12	35W	42kWh/1000h	10,3	2,0	3000K	3700lm	CRI 90	EEK=A+	15000h	507420	49,90 €
		50W	55kWh/1000h				5400lm				507450	
		70W	80kWh/1000h				7500lm				507430	
		150W	163kWh/1000h	11,0			15000lm	CRI 92		12000h	507440	

CDM-T EVOLUTION G12 HIT Halogenmetalllamp



PHILIPS



	Socket	Leistung	Energieverbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
Philips	G12	20W	22kWh/1000h	10,3	2,0	3000K	2050lm	CRI 90	EEK=A+	507480	59,90 €
		35W	42kWh/1000h				4300lm			507490	
		70W	80kWh/1000h				8700lm			507500	

CDM-T G12 HIT Halogenmetalllamp



PHILIPS



Socket	Leistung	Energie- verbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Farb- temperatur	Licht- strom	Farb- wiedergabe	Energie- effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G12	35W	41kWh/1000h	10,3	2,0	3000K	3150lm	CRI 81	EEK=A	507120	39,90 €
					4200K	3300lm	CRI 84		507121	
	70W	80kWh/1000h			3000K	6600lm	CRI 92		507130	
					4200K		507131			
	150W	165kWh/1000h	11,0		3000K	14000lm	CRI 88		507140	
					4200K	12700lm	CRI 96		507141	

Keramikk Brenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.

Rx7s HQI-TS HIT-DE Halogenmetalllamp



OSRAM



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
Rx7s	70W	86kWh/1000h	11,7	3300K	5925lm	CRI 70	EEK=A	509070	24,90 €
				4200K	6500lm	CRI 78		509071	
	150W	165kWh/1000h	13,5	3200K	12000lm	CRI 70		509150	
				4200K	12500lm	CRI 80		509151	

Rx7s CDM-TD HIT-DE Halogenmetalllamp



PHILIPS



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
Rx7s	70W	78kWh/1000h	11,7	3000K	6000lm	CRI 82	EEK=A	507070	39,90 €
				4200K	5600lm	CRI 92		507071	
	150W	161kWh/1000h	13,5	3000K	13250lm	CRI 88		507150	
				4200K	14200lm	CRI 96		507151	

Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.

CMH MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ GX10 HIPAR51



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Lebensdauer	Art. Nr.	Preis
GX10	20W	22kWh/1000h	5,1	5,45	3000K	2900cd	1000lm	CRI>80	25°	EEK=A	12000h	507220	49,90 €
						1500cd			40°			507240	

Reflektor alubeschichtet. Nur zu betreiben mit EVG HID [470350].

GX10	35W	43kWh/1000h	5,1	5,45	3000K	5500cd	2200lm	CRI 90	25°	EEK=A	10000h	507320	49,90 €
						3000cd			40°			507340	
					4200K	5500cd	2200lm	CRI 92	25°		12000h	507321	
						3000cd			40°			507341	

Reflektor alubeschichtet. Nur zu betreiben mit EVG HID [470360].

BRITESPOT ES111 GX10 Halogenmetalllamp



SYLVANIA

35W



70W

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX10	35W	43kWh/1000h	11,1	3000K	10000cd	1800lm	CRI 90	EEK=A	506992	69,90 €

Reflektor alubeschichtet mit Abschatter. Nur zu betreiben mit EVG HID [470360].

GX10	70W	83kWh/1000h	11,1	3000K	20000cd	3850lm	CRI 90	EEK=A	506982	69,90 €
------	-----	-------------	------	-------	---------	--------	--------	-------	--------	---------

Reflektor alubeschichtet mit Abschatter. Nur zu betreiben mit EVG HID [470370].

HSI-MP E27 / -SX E40 HIE Halogenmetalllamp



SYLVANIA



E27

E40

Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	70W	83kWh/1000h	5,4	14,2	2900K	5200lm	CRI 70	EEK=A	508170	59,90 €
					3800K	5500lm			508171	
	150W	165kWh/1000h			2900K	12500lm			509170	
					3800K	12500lm			509171	
E40	250W	292kWh/1000h	9,0	22,7	4200K	20000lm		EEK=A+	509180	99,90 €
	400W	468kWh/1000h	12,0	29,0		40000lm			509191	

Betrieb ausschließlich in Verbindung mit VGs möglich.

HIT-T E40 HIT Halogenmetalllamp



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E40	400W	440kWh/1000h	4,7	27,5	4200K	42000lm	CRI 70	EEK=A+	510400	69,90 €

Betrieb ausschließlich in Verbindung mit VGs möglich.

LED RELAMPING KIT

zum Umrüsten von Einbauleuchten auf langlebige und stromsparende LED-Technik

In viele GU10-Einbaustrahler kann der LED-Einsatz 3x 3W anstelle der ursprünglichen GU10 Halogen-Leuchtmittel eingesetzt werden. Der LED-Einsatz wird wie ein Leuchtmittel in der Leuchte befestigt. Die ursprüngliche GU10-Fassung des Einbaustrahlers wird weggelassen. Der LED-Einsatz wird direkt mit dem Treiber und dieser dann mit 230V verbunden.




LED RELAMPING KIT LED 50 mm Einsätze incl. Treiber als Set



Set bestehend aus	Art. Nr.	Preis
700mA Treiber incl. LED 50 mm Einsatz 3x 3W, 3000K, 15°	▼ 551222	49,90 €
700mA Treiber incl. LED 50 mm Einsatz 3x 3W, 3500K, 35°	▼ 551232	

FORTIMO LED TWISTABLE MODUL, Typ SMD LED



PHILIPS



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
PHJ65-d	15W	15kWh/1000h	6,6	4,2	4000K	1100lm	CRI 80	EEK=A	560201	99,90 €
	16W	16kWh/1000h			3000K				560202	

Zum Einsatz in: 165204, 230160/-4

Hinweis: Eine Kompatibilitätsliste der zu verwendenden Dimmer ist auf Anfrage erhältlich.

LED G9, Typ SMD LED

230~  1 Stk.  180°    20000  0,02



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G9	2,5W	3kWh/1000h	1,8	6	2700K	170lm	CRI 80	EEK=A+	570022	19,90 €
G9	2W	2kWh/1000h	1,6	4,6	3000K	140lm	CRI 80		570023	

LED R7s, 8,5W, Typ SMD LED

230~  24 Stk.  120°    20000  0,1



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
R7s 118 mm	8,5W	9kWh/1000h	11,8	4,8	3,0	4000K	700lm	CRI 83	EEK=A+	▼ 551500	39,90 €
						3000K				▼ 551502	

Stromaufnahme: 70mA

LED R7s DESIGNBULB, 12W, dimmbar

230~  28 Stk.  110°    25000  0,07



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
R7s 118 mm	11W	11kWh/1000h	11,8	5,1	2,2	3000K	280cd	780lm	CRI 80	EEK=A+	551713	49,90 €

Stromaufnahme: 48mA

Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer. Die Auslastung des Dimmers ist zu beachten.

LED MR16 DESIGNBULB, 3,5W

12~  1 Stk.  90°    25000



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX5,3	3,5W	4kWh/1000h	5,0	3000K	150cd	350lm	CRI 80	90°	EEK=A++	551723	34,90 €

Stromaufnahme: 450mA. Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben.

LED MR16, 3,8W, Typ SMD LED

12~  3 Stk.  40°    25000  0,04



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU5,3	3,8W	5kWh/1000h	5,0	4,7	2700K	500cd	225lm	CRI 80	EEK=A+	551242	14,90 €
					3000K					551243	14,90 €
					4000K					551244	14,90 €

Stromaufnahme: 520mA. Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

LED MR16, 4,7W, Typ COB LED

12~  1 Stk.  40°    25000  0,03



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis			
GU5,3	4,7W	5kWh/1000h	5,0	4,9	5000K	870cd	360lm	CRI 80	30°	EEK=A+	551301	19,90 €			
					3000K						551302				
					5000K	375cd			60°		551311				
					3000K						551312				

Stromaufnahme: 660mA. Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben.

MASTER LED MR16, 5W, Typ SMD LED

12~  10 Stk.  40°    15000  0,04

PHILIPS



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU5,3	5W	6kWh/1000h	4,7	4,9	2700K	750cd	325lm	CRI 80	36°	EEK=A	560192	19,90 €

Stromaufnahme: 715mA. Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

LED MR16, 7,3W, Typ SMD LED

12~  8 Stk.  36°   25000  0,05**NEW**

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU5,3	7,3W	8kWh/1000h	5,0	5,0	3000K	1030cd	560lm	CRI 80	EEK=A+	551263	24,90 €

Stromaufnahme: 905mA. Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben.

MASTER LED MR16, 6,5W, Typ SMD LED, dimmbar

12~   8 Stk. 36°   25000  0,04

PHILIPS

NEW

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU5,3	6,5W	7kWh/1000h	5,0	5,0	2700K	900cd	390lm	CRI 80	EEK=A	560172	29,90 €
					3000K	960cd	420lm		EEK=A+	560173	

Stromaufnahme: 800mA. Nur für offene, belüftete Leuchten geeignet. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo.

LED SPOT GU10, Typ PowerLED

230~  1 Stk.  36°   15000  0,04

PHILIPS



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	4W	4kWh/1000h	5,0	5,5	3000K	600cd	245lm	CRI 80	EEK=A+	560084	17,90 €

Stromaufnahme: 35mA

LED GU10, 4,3W, Typ SMD LED

220~
-240~  3 Stk.  40°   25000  0,04

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	4,3W	5kWh/1000h	5,0	5,4	2700K	530cd	245lm	CRI 80	EEK=A+	551252	14,90 €
					3000K					551253	14,90 €
					4000K					551254	14,90 €

Stromaufnahme: 39mA

COREPRO LED GU10, 4,5W, Typ SMD LED

220~
-240~  36°   15000  0,04

PHILIPS

NEW

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	4,5W	5kWh/1000h	5	5,4	2700K	560cd	345lm	CRI 80	EEK=A+	560182	19,90 €

Stromaufnahme: 39mA

LED GU10, 5,6W, Typ COB LED

230~  1 Stk.  36°   25000  0,04

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	5,6W	6kWh/1000h	5,0	5,7	5000K	920cd	380lm	CRI 80	30°	EEK=A+	551321	24,90 €
					3000K	895cd	370lm		551322			
					5000K	395cd	380lm		551331			
					3000K	385cd	370lm		551332			

Stromaufnahme: 47mA

LED GU10, 6,5W, Typ SMD LED

220~
-240~  8 Stk.  36°   25000  0,06**NEW**

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	6,5W	7kWh/1000h	5,0	5,8	3000K	940cd	520lm	CRI 80	EEK=A	551273	19,90 €

LED GU10, Typ COB LED, dimmbar



NEW



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	7W	4kWh/1000h	5,0	6,7	3000K	1765cd	550lm	CRI 80	EEK=A+	551743	39,90 €

Stromaufnahme: 50mA

Dimmbar mit Phasenanschnitt- und LED-Dimmer. Die Auslastung des Dimmers ist zu beachten.

MASTER LED GU10, 4,5W, Typ SMD LED, dimmbar



PHILIPS

NEW



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	4,5W	5kWh/1000h	5	5,5	2700K	780cd	305lm	CRI 80	EEK=A+	560122	29,90 €
					3000K	850cd	335lm			560123	
					4000K	850cd	335lm			560124	

Stromaufnahme: 26mA

MASTER LED GU10, 5,3W, Typ SMD LED, dimmbar



PHILIPS

NEW



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	5,3W	6kWh/1000h	5	5,5	2700K	950cd	355lm	CRI 80	EEK=A+	560142	34,90 €
					3000K	1000cd	390lm			560143	
					4000K	1000cd	390lm			560144	

Stromaufnahme: 29mA

LED GU10, 7W, Typ SMD LED, dimmbar




NEW



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	7W	7kWh/1000h	5,0	5,8	3000K	940cd	520lm	CRI 80	EEK=A+	551283	24,90 €

Dimmbar mit Phasenanschnitt- und LED-Dimmer. Die Auslastung des Dimmers ist zu beachten.

LED QRB111, 9W, Typ PowerLED



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	9W	10kWh/1000h	11,1	5,8	3000K	1270cd	670lm	CRI 82	EEK=A+	550132	89,90 €

Stromaufnahme: 1125mA. Betrieb nur mit konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

PHILIPS LED QRB111, Typ PowerLED



PHILIPS



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	10W	11kWh/1000h	11,1	5,6	2700K	3360cd	600lm	CRI 80	24°	EEK=A	560031	79,90 €
						1220cd	600lm		40°		560032	
					3000K	3470cd	620lm		24°		560033	
						1270cd	620lm		40°		560034	
						1270cd	620lm		40°		560034	

Stromaufnahme: 1100mA. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

MEGAMAN LED AR111, 11W, Typ COB LED



NEW



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	11W	12kWh/1000h	11,1	5,8	2800K	3400cd	450lm	CRI 80	24°	EEK=A	570041	79,90 €
						1300cd	470lm		45°		570042	
					4000K	3400cd	450lm		24°		570043	
						1300cd	470lm		45°		570044	
						1300cd	470lm		45°		570044	

Stromaufnahme: 1000mA. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

LED AR111, 15W, Typ PowerLED

12~ LED 6 Stk.    ta 40°  0,14 

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	15W	16kWh/1000h	11,0	6,0	2700K	1230cd	810lm	CRI 80	30°	EEK=A	551602	49,90 €
					4000K	1320cd	870lm		140°		551604	
					2700K	300cd	680lm				551612	
					4000K	325cd	730lm				551614	

Stromaufnahme: 1750mA. Betrieb nur mit konventionellem Trafo möglich.

LED QRB111, 19,5W, Typ PowerLED

12~  7 Stk.    0,14 

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	19,5W	21kWh/1000h	11,1	6,1	4000K	1730cd	1140lm	CRI 80	30°	EEK=A	551400	79,90 €
					2700K	1625cd	1070lm		140°		551402	
					4000K	420cd	950lm				551410	
					2700K	400cd	900lm				551412	

Stromaufnahme: 1850mA. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

MASTER LED AR111, 15W, Typ PowerLED, dimmbar

12~  8 Stk.   4000K  0,12 

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	15W	16kWh/1000h	11,1	5,6	2700K	4750cd	800lm	CRI 80	24°	EEK=A	560131	99,90 €
						1660cd	760lm		40°		560132	
					3000K	4950cd	840lm		24°		560133	
						1700cd	800lm		40°		560134	

Stromaufnahme: 1600mA. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

LED AR111, 19W, Typ PowerLED, dimmbar

12~  7 Stk.   ta 40°  0,14 

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	19W	21kWh/1000h	11,0	6,0	4000K	1500cd	990lm	CRI 90	30°	EEK=A	551624	99,90 €
						1250cd	830lm		140°		551634	

Stromaufnahme: 1830mA. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

LED ES111, 9,6W, Typ PowerLED

230~ LED 6 Stk.    2500K  0,22 

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	9,6W	10kWh/1000h	11,0	6,9	3000K	4250cd	650lm	CRI 82	20°	EEK=A+	550342	99,90 €
						1180cd			36°		550352	

Stromaufnahme: 50mA

DOMELED ES111, 9W, Typ PowerLED

230~ LED 6 Stk.    2500K  0,27 

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	9W	9kWh/1000h	11,0	7,8	3000K	420lm	CRI 80	25°	EEK=A	550382	119,90 €
						230lm		60°		550392	

Stromaufnahme: 45mA

LED ES111, 17,5W, Typ PowerLED, dimmbar

230~  7 Stk.   3500K  0,19 

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	17,5W	18kWh/1000h	11,1	7,1	2700K	880lm	CRI 80	30°	EEK=A	551642	79,90 €
					4000K	1140lm				551644	
					2700K	750lm		140°		551652	
					4000K	950lm	CRI 90			551654	99,90 €
						870lm		30°		551664	
						740lm		140°		551674	

Stromaufnahme: 78mA. Minimale Belastung des Dimmers beachten.

COREPRO LED CANDLE E14, 2,7W, Typ SMD LED



PHILIPS

NEW



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E14	2,7W	3kWh/1000h	3,7	11,3	2700K	250lm	CRI 80	EEK=A++	560222	12,90 €

Stromaufnahme: 30mA

E27 LED SMALL BALL, 4W / 6W, Typ SMD LED



NEW



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	4W	4kWh/1000h	5,0	8,3	0,07	3000K	260lm	CRI 80	EEK=A+	551543	14,90 €
	6W	6kWh/1000h	6,0	9,6	0,08		450lm			551553	19,90 €

E27 TUBE LED, 4,7W, Typ SMD LED



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	4,7W	5kWh/1000h	4,5	13,9	3000K	400lm	CRI 81	EEK=A+	551532	19,90 €

Stromaufnahme: 40mA. Speziell zum Einsatz in Außenleuchten mit begrenztem Platzangebot für Leuchtmittel z.B. Rusty-Serie.

FIESTA BULB 3.0, 5,5W, Typ 3in1 RGB SMD LED



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	LED-Farbe	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	5,5W	6kWh/1000h	6,0	11,1	RGB Farbwechsel	—	—	—	551353	49,90 €

Stromaufnahme: 46mA. Hinweis: Nicht zur Allgemeinbeleuchtung geeignet.

Leuchtmittel mit integriertem Farbwechsel. 16 fest eingestellte Farben einzeln aufrufbar und in 5 Stufen dimmbar.

Zubehör/Lieferumfang: IR-Fernbedienung (incl.), passende Batterie CR 2025 (excl.)

COREPRO LED E27, 6W, Typ SMD LED



PHILIPS

NEW



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	6W	6kWh/1000h	5,6	10,3	2700K	470lm	CRI 80	EEK=A+	560160	17,90 €

Stromaufnahme: 40mA.

COREPRO LED E27, 10W, Typ SMD LED, dimmbar



PHILIPS


NEW



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	10W	10kWh/1000h	6	11	2700K	806lm	CRI 80	EEK=A+	560161	19,90 €

Stromaufnahme: 70mA.

MASTER LED E27, 13W / 18W, Typ SMD LED, dimmbar



PHILIPS

NEW




Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	13W	13kWh/1000h	6,1	12,7	2700K	1055lm	CRI 80	EEK=A+	560150	49,90 €

Stromaufnahme: 69mA.

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	18W	18kWh/1000h	6,6	12,3	2700K	1521lm	CRI 80	EEK=A+	560151	59,90 €

Stromaufnahme: 97mA.

MASTER LED PAR30 E27, 9,5W, Typ PowerLED, dimmbar



PHILIPS

NEW



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	9,5W	10kWh/1000h	9,2	9,4	2700K	3500cd	650lm	CRI 80	EEK=A+	560212	69,90 €

Stromaufnahme: 46mA. Nur für offene, belüftete Leuchten geeignet.

LED GX53, 6W, Typ SMD LED



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	6W	6kWh/1000h	7,5	2,6	4000K	400lm	CRI 81	EEK=A+	551480	29,90 €
					3000K				551482	

Stromaufnahme: 40mA

LED GX53, 4,2W, Typ PowerLED



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	4,2W	5kWh/1000h	7,5	3,5	3000K	550cd	200lm	CRI 80	EEK=A	550092	39,90 €

LED GX53, 3W, Typ SMD LED



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	3W	3kWh/1000h	7,6	2,6	6500K	260lm	CRI 85	EEK=A++	551371	19,90 €
					3000K	250lm	CRI 83		551372	

Stromaufnahme: 30mA

LED GX53, 7,5W, Typ SMD LED




NEW



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	7,5W	8kWh/1000h	7,6	3,5	3000K	1235cd	450lm	CRI 82	EEK=A	550082	49,90 €

E14 Energiesparleuchtmittel

230~

Größen-
vergleich

Socket	Power	Energy consumption	Ø in cm	Length in cm	Color temperature	Light output	Color rendering	Energy efficiency class	Art. No.	Price
E14	9W	9kWh/1000h	3,8	11,7	2700K	420lm	CRI 80	EEK=A	▼ 508840	12,90 €
					4000K				▼ 508841	

Stromaufnahme: 70mA

MINILYNX E14 Energiesparleuchtmittel

230~

**SYLVANIA**

Socket	Power	Energy consumption	Ø in cm	Length in cm	Color temperature	Light output	Color rendering	Energy efficiency class	Art. No.	Price
E14	11W	11kWh/1000h	4,8	10,0	2700K	600lm	CRI 82	EEK=A	508630	9,99 €
				10,2	4000K		CRI 80		508631	

Stromaufnahme: 80mA

MINILYNX E27 Energiesparleuchtmittel

230~

**SYLVANIA**

Socket	Power	Energy consumption	Ø in cm	Length in cm	Weight in kg	Color temperature	Light output	Color rendering	Energy efficiency class	Art. No.	Price
E27	11W	11kWh/1000h	4,8	9,6	0,06	2700K	600lm	CRI 80	EEK=A	508730	9,99 €
						4000K		CRI 80		508731	

Stromaufnahme: 85mA

E27	15W	15kWh/1000h	4,8	11,2	0,07	2700K	900lm	CRI 80	EEK=A	508740	9,99 €
						4000K				508741	

Stromaufnahme: 110mA

E27	20W	20kWh/1000h	4,8	13,8	0,08	2700K	1200lm	CRI 80	EEK=A	508760	12,90 €
						4000K				508761	

Stromaufnahme: 150mA

E27	23W	23kWh/1000h	4,8	15,0	0,08	2700K	1450lm	CRI 80	EEK=A	508770	12,90 €
						4000K				508771	

Stromaufnahme: 185mA

ELD E27 Energiesparleuchtmittel

230~

**PHILIPS**

Socket	Power	Energy consumption	Ø in cm	Length in cm	Color temperature	Light output	Color rendering	Energy efficiency class	Art. No.	Price
E27	11W	11kWh/1000h	4,4	11,7	2700K	600lm	CRI 80	EEK=A	508211	9,99 €

Stromaufnahme: 80mA

ELD E27 TC-TSE 2-fach, 15W, Energiesparleuchtmittel

230~




Socket	Power	Energy consumption	Ø in cm	Length in cm	Color temperature	Light output	Color rendering	Energy efficiency class	Art. No.	Price
E27	15W	15kWh/1000h	4,6	14,8	2700K	800lm	CRI 80	EEK=A	508415	9,99 €

Stromaufnahme: 108mA

MASTER STAIRWAY ELT E27 ELT 3-fach Energiesparleuchtmittel

230~

**PHILIPS**

Socket	Power	Energy consumption	Ø in cm	Length in cm	Weight in kg	Color temperature	Light output	Color rendering	Energy efficiency class	Art. No.	Price
E27	15W	15kWh/1000h	4,8	12,6	0,08	2700K	850lm	CRI 82	EEK=A	508600	24,90 €
	20W	20kWh/1000h		13,7	0,09		1230lm			508610	

Auch an Bewegungsmeldern einsetzbar. Zündzeit: 1 Sek., Anlaufzeit: 20 Sek., Quecksilbergehalt: < 1,41 mg.

ELT E27 ELT 3-fach Energiesparleuchtmittel

230~  

Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	20W	20kWh/1000h	4,5	14,6	0,07	2700K	1185lm	CRI 82	EEK=A	508416	14,90 €
	23W	23kWh/1000h	5,1	15,1	0,09		1400lm			508417	

Stromaufnahme: 180mA

E27 Energiesparleuchtmittel

220~
-240~   

PHILIPS



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	12W	12kWh/1000h	4,75	9,4	0,05	2700K		741lm	CRI 82	EEK=A	509002	9,99 €
	15W	15kWh/1000h	5,15	10,75				970lm			509012	
	23W	23kWh/1000h	6,15	11,85				1570lm			509022	12,90 €

Stromaufnahme: 90 / 110 / 170 mA

PAR38 E27 Energiesparleuchtmittel

220~
-240~  120°   

PHILIPS



Socket	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	18W	18kWh/1000h	12,2	14,0	2700K	400cd	945lm	CRI 81	EEK=A	519622	29,90 €

Stromaufnahme: 140mA

TC-S G23 TC-S 2-Pin Energiesparleuchtmittel

PHILIPS



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis					
G23	9W	11kWh/1000h	2,8	16,7	0,03	2700K	600lm	CRI 82	EEK=A	508209	4,99 €					
				23,5	0,04	4000K				508309						
	11W	15kWh/1000h				2700K	900lm			508310						
						4000K				508311						

TC-D G24D-1 / TC-D G24D-2 / TC-D G24D-3 TC-D 2-Pin Energiesparleuchtmittel



PHILIPS



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Lebensdauer	Art. Nr.	Preis
G24d-1	13W	17kWh/1000h	4,1	13,8	0,05	3000K 4000K	900lm	CRI 82	EEK=A	10000h	508213 508313	6,99 €
G24d-2	18W	22kWh/1000h		15,1	0,06	2700K 4000K	1200lm			CRI 83 CRI 82	EEK=B	
						G24d-3		26W	32kWh/1000h			

TC-DE G24Q-1 / TC-DE G24Q-2 / TC-DE G24Q-3 TC-DE 4-Pin Energiesparleuchtmittel

PHILIPS



Sockel	Leistung	Energie- verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farb- temperatur	Licht- strom	Farb- wiedergabe	Energie- effizienzklasse	Art. Nr.	Preis	
G24q-1	13W	15kWh/1000h	4,1	13,1	0,05	3000K	900lm	CRI 83	EEK=A	508212	6,99 €	
G24q-2	18W	20kWh/1000h		14,3	0,06	4000K		CRI 82		508312		
						3000K	CRI 83	508220				
						4000K	CRI 82	508320				
G24q-3	26W	29kWh/1000h		16,4	0,06	3000K	1760lm	CRI 83		508222		
						4000K		CRI 82		508322		

TC-L 2G11 TC-L 2G11 4-Pin Energiesparleuchtmittel

Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
2G11	18W	20kWh/1000h	22,7	3,9	2,4	0,07	2700K	1200lm	CRI 82	EEK=A	508460	9,99 €
			4000K				508461					
	24W	26kWh/1000h	32,2			0,08	2700K	1800lm			508440	
			4000K				508441					
	36W	40kWh/1000h	41,7			0,10	2700K	2900lm			590144	
			4000K				590145					
	55W	61kWh/1000h	54,2			0,13	3000K	4800lm			508450	
			4000K				508451					

MICROLYNX Energiesparleuchtmittel

230~   

SYLVANIA



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	6W	6kWh/1000h	7,5	2,1	3000K	235lm	CRI 80	EEK=A	508421	24,90 €
					4000K				508422	

Stromaufnahme: 45mA. Gleichspannungsbetrieb möglich.

GX53 Energiesparleuchtmittel

230~   



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	9W	9kWh/1000h	7,5	2,7	2700K	100cd	260lm	CRI 80	EEK=A	508860	14,90 €
					4000K					508861	

Stromaufnahme: 60mA. Gleichspannungsbetrieb nicht möglich.

SHOPLIGHT GX53 Energiesparleuchtmittel

230~   



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	11W	11kWh/1000h	11,1	5,5	4000K	400cd	260lm	CRI 80	EEK=A	508551	19,90 €

Reflektorleuchtmittel.

RINGRÖHRE T5 / T8 Energiesparleuchtmittel



Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Gewicht in kg	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Lebensdauer	Art. Nr.	Preis	
2GX13	22W	25kWh/1000h	22,5	0,09	3000K	1800lm	CRI 82	EEK=A	10000h	548220	19,90 €	
		4000K			548221							
	40W	44kWh/1000h	30,0	0,12	3000K	3300lm				548240		
		4000K			548241							
G10q	32W	39kWh/1000h	30,0	0,21	3000K	2375lm	CRI 85		EEK=A	9000h	548230	14,90 €
		4000K			548231							
	40W	48kWh/1000h	40,6	0,25	3000K	3200lm					548210	
		4000K			548211							

T5 / T5 COLOUR / T8 Energiesparleuchtmittel



Bitte beachten Sie:
Der Versand wird, neben der jeweils angegebenen Verpackungseinheit, zusätzlich in 3er-Verpackungseinheiten ohne Aufpreis angeboten. Der Versand einzelner Leuchtmittel ist aus versandtechnischen Gründen nicht möglich.

Sockel	Leistung	Energieverbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Lebensdauer	Art. Nr.	Preis		
G5	8W	9kWh/1000h	1,6	28,8	0,03	3000K	400lm	CRI 53	EEK=A	10000h	591293	4,99 €	-	
				4000K	CRI 64	591294								
	13W	15kWh/1000h		53,0	0,05	3000K	950lm	CRI>80		12000h	591295	6,99 €		
						4000K					591296			
	14W	16kWh/1000h		54,9	0,04	3000K	1200lm	CRI 85		24000h	548014	8,99 €		
						4000K					548114			
	21W	–		85,0	0,08	blau	500lm	–	–		548167	24,90 €		

Verpackungseinheit: 25 Stück [3er-Verpackungen ohne Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.]

G5	21W	23kWh/1000h	1,6	85,0	0,07	3000K	1900lm	CRI 85	EEK=A+	24000h	548021	9,99 €
				4000K					548121			
	24W	26kWh/1000h		56,3	0,04	2700K	1750lm		EEK=A		548023	
				55,0		3000K					548024	
						4000K	1950lm		548124			
	28W	31kWh/1000h		115,0	0,08	3000K	2600lm		548028			
						4000K	2900lm		548128			
	35W	38kWh/1000h		145,0	0,10	3000K	3300lm		EEK=A+		548035	
						4000K					548135	
	39W	44kWh/1000h		85,0	0,07	3000K	3200lm				548039	
						4000K					548139	
		54W		60kWh/1000h	115,0	0,08	3000K				4450lm	548054
				4000K	548154							

Verpackungseinheit: 10 Stück [3er-Verpackungen ohne Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.]

G13	18W	22kWh/1000h	2,6	59,0	0,08	4000K	1350lm	CRI 85	EEK=A	20000h	548201	7,99 €
						3000K					548202	

Verpackungseinheit: 25 Stück [3er-Verpackungen ohne Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.]

1Phasen Aufbauhochvoltschiene	347
1Phasen Aufbauhochvoltschiene, Basiskomponenten	347, 348
1Phasen Einbauhochvoltschiene	346
1Phasen Einbauhochvoltschiene, Basiskomponenten	346, 348
1Phasen Hochvolt-SET 3	348, 713
1Phasen Hochvolt-SET 4	348, 713
3-Kanal Funk-Empfängermodul	723
4-fach Gartensteckdose, IP44	740

A

Abhängeset für MEDO 60 SQUARE	103, 243
ACCANTO LEDSPOT ROUND Wandleuchte	145
ACCANTO LEDSPOT Wandleuchte	145
ACRYLBOX DOUBLE ES111 Deckenleuchte	257
ACRYLBOX DOUBLE GU10 Deckenleuchte	257
ACRYLBOX DOUBLE QRB111 Deckenleuchte	257
ACRYLBOX SINGLE ES111 Deckenleuchte	257
ACRYLBOX SINGLE GU10 Deckenleuchte	257
ACRYLBOX SINGLE QRB111 Deckenleuchte	257
ACRYLBOX T5 Deckenaufbauleuchte	299
ACRYLBOX T5 Pendelleuchte	091
ADEGAN MANILA SL	481
ADEGAN MANILA TL	481
ADEGAN Stehleuchte	483
ADJUST GU10 Einbaustrahler	672
ADJUST HQI 70 Bodeneinbauleuchte	679
ADJUST QRB111 Bodeneinbauleuchte	675
ADJUST QUADRO GU10, Einbaustrahler	672
AERO GU10 Spot: für 1Phasen, silbergrau	354
für 1Phasen, weiß	354
für 3Phasen, silbergrau	337
für 3Phasen, weiß	337
AIR INDI 22 Wand-/Deckenleuchte	133
AIR INDI 33 Wand-/Deckenleuchte	249
AITES LED ROUND für Installationsdosen	477
AXLIGHT® DUO ES111 Pendelleuchte	111
AXLIGHT® FLAT DOUBLE: ES111 Deckeneinbauleuchte	443
QRB111 Deckeneinbauleuchte	443
AXLIGHT® FLAT SINGLE: ES111 Deckeneinbauleuchte	443
QRB111 Deckeneinbauleuchte	443
AXLIGHT® KARDAFRAME WALL: GU10	175
QRB111	175
AXLIGHT® KARDATRACK QRB111/4, für 3Phasen, silbergrau	333
AXLIGHT® LONG ES111 Pendelleuchte	111
AXLIGHT® LONG GU10 Pendelleuchte	108
AXLIGHT® LONG QRB111 Pendelleuchte	109
AXLIGHT® LONG und SQUARE: Wand-/Deckenhalter	108, 109, 111
Wandhalter	109
AXLIGHT® MOD 1: ES111 Wand-/Deckeneinbauleuchte	445
GU10 Wand-/Deckeneinbauleuchte	435
MR16 Wand-/Deckeneinbauleuchte	434
QRB111 Wand-/Deckeneinbauleuchte	444
AXLIGHT® MOD 2: ES111 Wand-/Deckeneinbauleuchte	445
GU10 Wand-/Deckeneinbauleuchte	435
MR16 Wand-/Deckeneinbauleuchte	434
QRB111 Wand-/Deckeneinbauleuchte	444
AXLIGHT® MOD 3: ES111 Wand-/Deckeneinbauleuchte	445
GU10 Wand-/Deckeneinbauleuchte	435
MR16 Wand-/Deckeneinbauleuchte	434
QRB111 Wand-/Deckeneinbauleuchte	444
AXLIGHT® MOD 4: ES111 Wand-/Deckeneinbauleuchte	445
GU10 Wand-/Deckeneinbauleuchte	435
MR16 Wand-/Deckeneinbauleuchte	434

QRB111 Wand-/Deckeneinbauleuchte	444
AXLIGHT® OFFICE Pendelleuchte	087
AXLIGHT® PENDANT SYSTEM BASISRAH- MEN 1, 110 cm	105
AXLIGHT® PENDANT SYSTEM BASISRAH- MEN 2, 160 cm	105
AXLIGHT® PENDANT SYSTEM: für 1er QRB MODUL	107
für 2er QRB MODUL	107
für 35W HIT MODUL	107
für 70W HIT MODUL	107
PL MODUL	106
T5 Element	105
AXLIGHT® PENDANT SYSTEM, Zubehör	107
AXLIGHT® PRO 1 FLAT FRAME ROUND Einbaurahmen	451
AXLIGHT® PRO 1 FRAME Einbaurahmen	448
AXLIGHT® PRO 1 FRAME ROUND Einbaurahmen	450
AXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS Einbaurahmen	449
AXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS ROUND Einbaurahmen	450
AXLIGHT® PRO 2 FLAT FRAME ROUND Einbaurahmen	451
AXLIGHT® PRO 2 FRAME Einbaurahmen	448
AXLIGHT® PRO 2 FRAME ROUND Einbaurahmen	450
AXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS Einbaurahmen	449
AXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS ROUND Einbaurahmen	450
AXLIGHT® PRO 3 FRAME Einbaurahmen	448
AXLIGHT® PRO 3 FRAMELESS Einbaurahmen	449
AXLIGHT® PRO 3 FRAMELESS ROUND Einbaurahmen	450
AXLIGHT® PRO 3 FRAME Einbaurahmen	448
AXLIGHT® PRO 3 FRAMELESS Einbaurahmen	449
AXLIGHT® PRO 50 1 FRAME Einbaurahmen	454
AXLIGHT® PRO 50 1 FRAMELESS Einbaurahmen	454
AXLIGHT® PRO 50 2 FRAME Einbaurahmen	454
AXLIGHT® PRO 50 2 FRAMELESS Einbaurahmen	454
AXLIGHT® PRO 50 Einbaurahmen: für GU10 MODUL	455
für MR16 MODUL	455
für MR16 MODUL MOVE	455
AXLIGHT® PRO Einbaurahmen: für QRB MODUL MOVE	453
für E27 MODUL	453
für ES111 MODUL	453
für ES111 MODUL	453
für G12 MODUL	453
für LED DISK MODUL	452
für QRB MODUL	452
für QRB MODUL MOVE	453
AXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS 1 ROUND Einbaurahmen	451
AXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS 2 ROUND Einbaurahmen	451
AXLIGHT® PRO Strukturglas für Einbaurah- men	453
AXLIGHT® PRO, Aluminium-Zierblende	453
AXLIGHT® R DUO HQI111 Pendelleuchte	080
AXLIGHT® R DUO QRB111 Pendelleuchte	080
AXLIGHT® R LONG QRB111 Pendelleuchte	082
AXLIGHT® R OFFICE T5 39W Pendelleuchte	085
AXLIGHT® R OFFICE T5 54W Pendelleuchte	085
AXLIGHT® R WALL QRB111 Wandleuchte	177
AXLIGHT® R2 DUO HQI111 Pendelleuchte	081
AXLIGHT® R2 DUO QRB111 Pendelleuchte	081
AXLIGHT® R2 LONG QRB111 Pendelleuchte	083
AXLIGHT® R2 OFFICE T5 39W Pendelleuchte	086
AXLIGHT® R2 OFFICE T5 54W Pendelleuchte	086

AXLIGHT® R2 SQUARE QRB111 Pendelleuchte	083
AXLIGHT® R2 WALL QRB111 Wandleuchte	177
AXLIGHT® SQUARE ES111 Pendelleuchte	111
AXLIGHT® SQUARE GU10 Pendelleuchte	108
AXLIGHT® SQUARE QRB111 Pendelleuchte	109
ALDA Wandeinbauleuchte	649
ALPA CONE 100 Stehleuchte	525
ALPA CONE 75 Stehleuchte	525
ALPA MUSHROOM 40 Stehleuchte	524
ALPA MUSHROOM 75 Stehleuchte	524
ALTRA DICE CL-1	283
ALTRA DICE 1 Deckenleuchte	283
ALTRA DICE 2 Deckenleuchte	283
ALTRA DICE Spot: für 1Phasen, schwarz	355
für 1Phasen, silbergrau/schwarz	355
für 1Phasen, weiß	355
für 3Phasen, schwarz	337
für 3Phasen, silbergrau/schwarz	337
für 3Phasen, weiß	337
ALTRA DICE WL-1	209
ALTRA DICE WL-2	209
Aluminium Erdspließ für ADEGAN und PLE- NUM Stehleuchten, anthrazit	483, 485
ALUMINIUM PROFIL	688
ALUMINIUM PROFIL, Zubehör	688
ANDREAS Wandleuchte	187
ANGOLUX WALL Wandleuchte	595
ANILA Spot MR16: für LINUX LIGHT®, chrom	379
für LINUX LIGHT®, silbergrau	376
für EASYTEC® II, chrom	363
für EASYTEC® II, silbergrau	370
für WAVE, chrom	381
ANSCHLUSSEBOX RUND	738
APOLLO Schiene, Basiskomponenten	385
APOLLO Schiene	385
AQUADOWN MICRO, 1 Slot	669
AQUADOWN MICRO, 4 Slot	669
ARLINA T5 24 Wandleuchte	227
ARLINA T5 28 Wandleuchte	227
ARROCK ARC GU10 Stehleuchte	510
ARROCK GRANITE 40 ROUND Stehleuchte	512
ARROCK GRANITE 40 Stehleuchte	513
ARROCK GRANITE 70 ROUND Stehleuchte	512
ARROCK GRANITE 70 Stehleuchte	513
ARROCK SAND 40 Stehleuchte	514
ARROCK SAND 70 Stehleuchte	514
ARROCK SLOT GU10 Stehleuchte	511
ASSO LED 300 Wandleuchte	191
ASSO LED Wandleuchte	191
ASTINA OUT ESL	581
ASTINA UP-DOWN Wandleuchte	201
ASTO 1 Wand-/Deckenleuchte	169, 277
ASTO 2 Wand-/Deckenleuchte	169, 277
ASTO 3 Wand-/Deckenleuchte	169, 277
ASTO 4 Wand-/Deckenleuchte	169, 277
ASTO TUBE 1 Wand-/Deckenleuchte	165, 275
ASTO TUBE 2 Wand-/Deckenleuchte	165, 275
ASTO TUBE 3 ROUND Wand-/Deckenleuchte	275
ASTO TUBE 3 Wand-/Deckenleuchte	165, 275
ASTO TUBE Wandleuchte	147

B

BACCO 70 Stehleuchte	495
BACCO 90 Stehleuchte	495
BARRO CL-1	288
BARRO Pendelleuchte	057
BARRO UP-DOWN WL-1	203
BASKET Wandleuchte	135
BATTERIE P23GA	727
BEDSIDE LINKS Wandleuchte	476
BEDSIDE RECHTS Wandleuchte	476
BEDSIDE Wandleuchte, Einbaudose	476
Befestigungsclips mit Kabelbinder	695
BERET G12 Downlight	415

BERRA 30 Stehleuchte	520
BERRA 50 Stehleuchte	520
BERRA 70 Stehleuchte	520
Betonanker für Gartenleuchten	490, 524, 525, 526, 527, 535,
Betonanker für VAP 40/70/100	515
Betonanker-Set für VAP SLIM, BERRA und SITRA SL	500, 520, 531
Betonankerset für ROX PATHLIGHT Stehleuchte	496, 498
Betonankerset für SQUARE POLE, ROX ACRYL POLE und ARCOLOS UP BEAM	499, 502, 532
BEWEGUNGSMELDER: Infrarot IP44	740
Microwave IP44	740
BIBA 3 Pendelleuchte	059
BIBA 3 Pendelleuchte: für EASYTEC® II, chrom	365
für EASYTEC® II, silbergrau	371
BIG LED PLOT ROUND Abdeckung: 1 Slot	660
2 Slots	660
4 Slots	660
BIG LIGHT EYE Pendelleuchte	063
BIG NAILS 50 Stehleuchte	529
BIG NAILS 80 Stehleuchte	529
BIG NAILS PLUS 50 Stehleuchte	528
BIG NAILS PLUS 80 Stehleuchte	528
BIG NAILS PLUS Wandleuchte	567
BIG NAILS Wandleuchte	569
BIG QUAD Wandleuchte	591
BIG SUN CEILING Deckenleuchte	237
BIG SUN Pendelleuchte	063
BIG SURA WALL Wandleuchte	199
BIG THEO BEAM Wandleuchte	607
BIG THEO CEILING	282
BIG THEO CEILING OUT Deckenleuchte	643
BIG THEO CEILING OUT GX53 Deckenleuchte	640
BIG THEO UP-DOWN OUT GX53 Wandleuchte	603
BIG THEO UP-DOWN OUT Wandleuchte	605
BIG THEO UP-DOWN Wandleuchte	207
BIG THEO WALL OUT GX53 Wandleuchte	603
BIG THEO WALL OUT Wandleuchte	605
BILDERLEUCHTE 13W	163
BILDERLEUCHTE 8W	163
BIMA 1 Lampenkopf: für EASYTEC® II, chrom/schwarz	364
für EASYTEC® II, silbergrau	370
BIMA 1 Leuchtenkopf: für 3Phasen, mattweiß	335
für 3Phasen, schwarz	335
für 3Phasen, silbergrau	335
BIMA 1: für 1Phasen, mattweiß	354
für 1Phasen, schwarz	354
für 1Phasen, silbergrau	354
BIMA 2 Lampenkopf: für EASYTEC® II, chrom	364
für EASYTEC® II, silbergrau	370
BIMA 2 Leuchtenkopf: für 3Phasen, mattweiß	335
für 3Phasen, schwarz	335
für 3Phasen, silbergrau	335
BIMA 2, für 1Phasen, mattweiß	354
BIMA 2, für 1Phasen, schwarz	354
BIMA 2, für 1Phasen, silbergrau	354
BIMA Displayleuchte	155
BISHADE PD-1	067
BISHADE SL-1	043
BISHADE, TL-1	027
BLOX Spot, für 1Phasen, silbergrau	355
BLOX Spot, für EASYTEC® II, silbergrau	370
BOOST B IP44 Downlight	410
BOOST B TURNO Downlight, schwenkbar	410
BOOST IP44 9W Downlight	409
BOOST TURNO 9W Downlight, schwenkbar	408
BOWTOW GLASS Regalleuchte	225
BOX R7s Wandleuchte	615
BOX-L E27 Wandleuchte	615
BRICK DOWNUNDER E14	649

BRICK DOWNUNDER G9651
BRICK LED 16 EDELSTAHL 304
Wandleuchte653
BRICK LED 24 EDELSTAHL 304
Wandleuchte653
BRICK LED DOWNUNDER VERTIKAL
Wandleuchte651
BRICK LED DOWNUNDER
Wandleuchte651
BRICK MESH EDELSTAHL 316
Wandeinbauleuchte649
BRICK MESH LED EDELSTAHL 316
Wandeinbauleuchte649
BULAN Deckenleuchte625, 646
BULAN GRID Wandleuchte625, 646

C

C-POL Stehleuchte517
C-POL WALL571
CALMA IP44 Wandleuchte219
CAMARA DOUBLE IP44 Wandleuchte...219
CAMARA IP44 Wandleuchte219
CHROMBO TC-S Wandleuchte185
CL 101 GX53, Deckenleuchte238
CL 135 T16 R, Deckenleuchte131, 247
COMET, für NV-Seilsystem, chrom388
COMMO CL-1238
COMMO PD-1055
COMMO PD-1, für 1Phasen357
CONE Außenleuchte488
CONE GU10 Wandleuchte621
CONE SHADE Satin/Tinto
Pendelleuchte073
CORDA Pendelleuchte, rund067
CORONA CL-1238
COSMIC LAMPENHALTER schwenkbar,
für NV-Seilsystem, schwarz388
COUPA FLEXLED Wandleuchte145
CREST 1 Wandleuchte135
CREST 2 Wandleuchte135
CREST PD-1113
CREST WL-1229
CRYSTAL 1 Downlight394
CRYSTAL 2 Downlight394
CRYSTAL 8 Downlight394
CUBIC PATH LIGHT L-Type Stehleuchte..532
CUBIC PATH LIGHT T-Type Stehleuchte..532
CUBIX 1 Bodenleuchte553
CUBIX 2 Bodenleuchte553
CV-SPOT 120 Spießleuchte540
CV-SPOT 40 Spießleuchte540
CV-SPOT 80 Spießleuchte540
CV-SPOT WALL GU10
Wand-/Deckenleuchte634
CYGNIS Pendelleuchte, PD-1089
CYGNIS, alu gebürstet031

D

D-RECTION 35W GU6,5 Spot:
für 1Phasen, silbergrau352
für 1Phasen, weiß352
für 3Phasen, chrom327
für 3Phasen, schwarz/chrom327
für 3Phasen, silbergrau327
für 3Phasen, weiß327
D-RECTION 70W G12 Spot:
für 3Phasen, schwarz/chrom327
für 3Phasen, silbergrau327
für 3Phasen, weiß327
D-RECTION ELITE 50W G12 Spot:
für 3Phasen, chrom327
für 3Phasen, silbergrau327
für 3Phasen, weiß327
D-RECTION-/ELITE, Reflektoren
.....327, 352, 426
D-TECT E27 Deckenleuchte131, 251
D-TECT LED Deckenleuchte129, 251
DACU SPACE Wandleuchte189
DACU UP-DOWN599
DACU UP-DOWN LED BEAM
Wandleuchte599
DACU UP-DOWN LED Wandleuchte599
DARIUS Wand-/Deckenleuchte135
DASAR® 115 GU10
Bodeneinbauleuchte673

DASAR® 115 LED Bodeneinbaustrahler .665
DASAR® 115 MR16, schwenkbar671
DASAR® 115 MR16, starr671
DASAR® 215 UNI Bodeneinbauleuchte ...676
DASAR® 260 UNI Bodeneinbauleuchte ..676
DASAR® BULLSEYE QRB111
Bodeneinbaustrahler675
DASAR® ES111 Bodeneinbauleuchte.....675
DASAR® EXACT GU10
Bodeneinbauleuchte673
DASAR® EXACT MR16671
DASAR® FLAT LED 230V
Bodeneinbaustrahler665
DASAR® FLAT LED
Bodeneinbaustrahler665
DASAR® GX53 Bodeneinbaustrahler665
DASAR® HIT-T 150W
Bodeneinbauleuchte679
DASAR® HIT-T 70W
Bodeneinbauleuchte679
DASAR® HQI SQUARE 70W
Bodeneinbauleuchte678
DASAR® LED SQUARE
Bodeneinbauleuchte678
DASAR® MODUL LED
Bodeneinbaustrahler, eckig667
DASAR® MODUL LED
Bodeneinbaustrahler, rund667
DASAR® SQUARE GU10
Bodeneinbaustrahler673
DASAR® T5-14 Bodenprofil677
DASAR® T5-21 Bodenprofil677
Decorring 51mm für GU10:
chrom153, 171
schwarz171, 293
silbergrau153, 157
weiß171, 293
Decorring für ES111 und QRB, silbergrau
.....153, 157, 353
DEKLED Einbauleuchte396
DELFC C 100 PRO Lichtbalken684
DELFC C 1000 PRO Lichtbalken684
DELFC C 1000 RGB PRO Lichtbalken685
DELFC C 1200 PRO Lichtbalken684
DELFC C 200 PRO Lichtbalken684
DELFC C 500 PRO Lichtbalken684
DELFC C 500 RGB PRO Lichtbalken685
DELFC C PRO Lichtbalken RGB,
Zubehör685
DELFC C PRO Lichtbalken,
Zubehör684, 685
DELSIN LED
Wand-/Deckenleuchte623, 646
DELWA BLUE Wandleuchte593
DELWA CURVE Wandleuchte587
DELWA PATHLIGHT Stehleuchte496
DELWA Wandleuchte211, 593
DELWA WIDE Wandleuchte211, 593
DENA 1 Wandleuchte199
DENA 2 Wandleuchte199
DETT Außenleuchte487
DEVIN DOUBLE Wandleuchte217
DIABO Leuchtenkopf:
für NV-Seilsystem, silbergrau387
für NV-Seilsystem, weiß387
DIABO PD Pendelleuchte:
für 1Phasen, chrom357
für 1Phasen, weiß357
DIABO PD-1057
DIABO SPOT 1 Deckenleuchte271
DIABO SPOT 2 Deckenleuchte271
DIABO Spot, für 1Phasen, schwarz354
DIABO Spot, für 1Phasen, silbergrau354
DIABO Spot, für 1Phasen, weiß354
DIABO Spot, für 3Phasen, schwarz339
DIABO Spot, für 3Phasen, silbergrau339
DIABO Spot, für 3Phasen, weiß339
Diffusoreinsatz groß für DASAR®
Bodeneinbauleuchten676
Diffusoreinsatz klein für DASAR®
Bodeneinbauleuchten675, 676
DIO FLEX PLATE LED Wandleuchte149
DIO FLEX PLATE Wandleuchte149
DIO FLEX PLUG151
DIO Wand-/Deckenleuchte171, 288
DISPLAY ADL 50/GU10153
DL 123 LED Bodeneinbauleuchte397
DL 126 LED Downlight397
DOLIX OUT GU10 Downlight401, 657

DOLIX OUT GU10 SQUARE
Downlight438, 657
DOLIX OUT MR16 Downlight400, 656
DOLIX OUT MR16 SQUARE
Downlight438, 656
DOMELED Spot,
für 3Phasen, silbergrau313
DOWNUNDER 05
Wand-/Deckeneinbauleuchte471
DOWNUNDER 05, Unterputzrahmen471
DOWNUNDER 1
Wand-/Deckeneinbauleuchte471
DOWNUNDER 1, Unterputzrahmen471
DOWNUNDER 2 und 3, Unterputzrahmen
.....471
DOWNUNDER 2
Wand-/Deckeneinbauleuchte471
DOWNUNDER 3
Wand-/Deckeneinbauleuchte471
DOWNUNDER ALU PROFIL689
DOWNUNDER ALU PROFIL, Zubehör689
DOWNUNDER LED 14 Wandleuchte655
DOWNUNDER LED 15 Wandleuchte655
DOWNUNDER LED 27 Wandleuchte655
DOWNUNDER OUT TC-D655
DOWNUNDER PUR Einbauleuchte:
120x155 mm473
80x120 mm473
80x80 mm473
DOWNUNDER PUR Einbaurahmen:
für 120x155 mm473
für 80x120 mm473
für 80x80 mm473
DOWNUNDER RCL 101474
DOWNUNDER RCL 101,
Unterputzrahmen474
DP 118 R7s, Spiegelleuchte223
DRAGAN GRID Wandleuchte627, 647
DRAGAN SENSOR
Wand-/Deckenleuchte627, 647
DRAGAN Wand-/Deckenleuchte627, 647
DURANZ Pendelleuchte099

E

E27 SPOT, für 3Phasen, schwarz337
E27 SPOT, für 3Phasen, silbergrau337
E27 SPOT, für 3Phasen, weiß337
EASY LIM® PRO RF:
MASTERSTEUERUNG, Funk727
MASTERSTEUERUNG, Funk, 24V727
SLAVESTEUERUNG, Funk, 12V/24V727
SLAVESTEUERUNG, Funk, 24V727
EASY LIM® RF MINI RGB:
MASTER, 12V/DC und 24V/DC728
SLAVE, 12V/DC und 24V/DC728
EASY LIM® RF MINI SINGLE COLOUR:
MASTER, 12V/DC und 24V/DC728
SLAVE, 12V/DC und 24V/DC728
EASYLITE® SPIKE GU10541
EASYLITE® SPOT G12558
EASYLITE® SPOT GU10553, 635, 641
EASYTEC® II Schiene chrom/schwarz,
Basiskomponenten362, 368
EASYTEC® II Schiene silbergrau,
Basiskomponenten368
EASYTEC® II Schiene, chrom/schwarz ...362
EASYTEC® II Schiene, silbergrau368
ECO LED PANEL ROUND Downlight420
ECO LED PANEL SQUARE Downlight463
ECO LED ROUND Downlight423
ECO LED SQUARE Downlight463
Einbaudose für FOK LED, FRAME, FLAT
FRAME und BASIC LED Serie468, 469
ELSU Pendelleuchte115
Endstück/Erdspieß für NEW MYRA 1 & 2
Leuchtenköpfe538
ENERGIE-PACK, 230V740
ENNA Wand-/Deckenleuchte171, 288
ENOLA Pendelleuchte055
ENOLA_B CL-1285
ENOLA_B PD-1055
ENOLA_B PD-1, für 1Phasen,
silbergrau/schwarz357
ENOLA_B PD-1, für 1Phasen, weiß357
ENOLA_B SPOT 1
Wand-/Deckenleuchte285

ENOLA_B SPOT 2
Wand-/Deckenleuchte285
ENOLA_B UP-DOWN Wandleuchte205
ENOLA_B, Zierring205, 285
ENOLA_C 18 Spot:
für 3Phasen, schwarz313
für 3Phasen, silbergrau313
für 3Phasen, weiß313
ENOLA_C 9 Spot:
für 3Phasen, schwarz313
für 3Phasen, silbergrau313
für 3Phasen, weiß313
ENOLA_C CURVED Displayleuchte632
ENOLA_C LED CL-1291
ENOLA_C OUT CL Deckenleuchte642
ENOLA_C OUT UP-DOWN
Wandleuchte585
ENOLA_C OUT WL585
ENOLA_C Serie, Zierring291, 313, 350
ENOLA_C SPOT 1 LED Deckenleuchte...291
ENOLA_C Spot, für 1Phasen, silbergrau .350
ENOLA_C Spot, für 1Phasen, weiß350
EP1 DIMMER 1-10V725
Erdspieß für ARROCK ARC GU10510
Erdspieß für ARROCK SLOT GU10511
Erdspieß für BACCO 70/90495, 514
Erdspieß für EASYLITE SPOT und Display-
leuchten553
Erdspieß für Gartenleuchten
.....490, 524, 525, 526, 527, 535
Erdspieß für GRAFIT SL, RUSTY SLOT,
LOGS 40/70494, 503, 509
Erdspiess für IPERI 50497
Erdspiess für LIGHT PIPE491
Erdspiess für ROX ACRYL POLE, ARCOLOS
UP BEAM, SQUARE POLE und GLOO
PURE499, 502, 521, 532
Erdspieß für ROX PATHLIGHT Stehleuchte....
.....496, 498
Erdspieß für RUSTY504, 506
Erdspieß für RUSTY CONE 40/70506
Erdspieß für RUSTY SQUARE, RUSTY
PATHLIGHT, ARROCK 40/70
.....505, 507, 512, 513
Erdspieß für TRUST, NAILS, BIG NAILS, BIG
NAILS PLUS und ENERGY PACK
.....501, 528, 529
Erdspieß für VAP SLIM, BERRA, SITRA 360
SL und SITRA SL500, 520, 530, 531
ESSENS 18W Downlight, flach419
ESSENS 18W Downlight, tief419
ESSENS 26W Downlight, flach419
ESSENS 26W Downlight, tief419
EURO CUBE DLMI Spot:
für 3Phasen silbergrau311
für 3Phasen, schwarz311
für 3Phasen, weiß311
EURO SPOT ES111:
für 1Phasen, silbergrau353
für 1Phasen, weiß353
für 3Phasen, schwarz321
für 3Phasen, silbergrau321
für 3Phasen, weiß321
EURO SPOT EVG, HQI-T:
für 3Phasen, schwarz319
für 3Phasen, silbergrau319
für 3Phasen, weiß319
EURO SPOT G12:
für 3Phasen, mattschwarz319
für 3Phasen, silbergrau319
für 3Phasen, weiß319
EURO SPOT GU10:
für 1Phasen, silbergrau353
für 1Phasen, weiß353
für 3Phasen, silbergrau321
für 3Phasen, schwarz321
für 3Phasen, weiß321
EURO SPOT INTEGRATED LED:
für 1Phasen, silbergrau350
für 1Phasen, weiß350
für 3Phasen, schwarz317
für 3Phasen, silbergrau317
EURO SPOT LED DISK 800:
für 1Phasen, silbergrau350
für 1Phasen, weiß350
für 3Phasen, schwarz317
für 3Phasen, silbergrau317
für 3Phasen, weiß317

EURO SPOT LED DLMI 1100lm:

für 3Phasen, schwarz.....	317
für 3Phasen, silbergrau.....	317
für 3Phasen, weiß.....	317
EURO SPOT QRB111:	
für 3Phasen, mattschwarz.....	321
für 3Phasen, silbergrau.....	321
für 3Phasen, weiß.....	321
EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene.....	308
EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene,	
Basiskomponenten.....	308, 309
EUTRAC® 3Phasen Einbauschiene.....	307
EUTRAC® 3Phasen Einbauschiene,	
Basiskomponenten.....	307
EVGs.....	734
EYEDOWN LED 3x1W Downlight.....	407
EYEDOWN LED 6x1W Downlight.....	407

F

F-POL Stehleuchte.....	522
F-POL WALL.....	571
Fernbedienung für LIM*2 STEUERUNG...	725
Fernbedienung für POWER LIM*2	
Mastersteuerungen.....	563, 726
FILU Displayleuchte.....	153
FILU Displayleuchte.....	157
FLAC BEAM® Bodenaufbauleuchte.....	558
FLAC BEAM® LED Strahler.....	558
FLAT 121 Wandleuchte.....	225
FLAT 221 Wandleuchte.....	225
FLAT FRAME BASIC Einbauleuchte.....	468
FLAT FRAME CURVE Einbauleuchte.....	468
FLAT FRAME SLAT Einbauleuchte.....	468
FLEXLED ROLL 12V, 12W.....	693, 689
FLEXLED ROLL 12V, 20W.....	693
FLEXLED ROLL 12V, 4W.....	693
FLEXLED ROLL 12V/24V, Zubehör.....	693
FLEXLED ROLL 24V und FLEXLED ROLL	
PRO 12V/ 24V, Einspeiser.....	699
FLEXLED ROLL 24V und FLEXLED ROLL	
PRO 12V/24V, Direktverbinder.....	699
FLEXLED ROLL 24V, 14W.....	699
FLEXLED ROLL 24V, 20W.....	699
FLEXLED ROLL 24V, 5W.....	699
FLEXLED ROLL PRO 12V, 10W.....	693
FLEXLED ROLL PRO 12V, 30W.....	693
FLEXLED ROLL PRO 24V, 15W.....	701
FLEXLED ROLL PRO 24V, 40W.....	701
FLEXLED ROLL RGB 12V, 21W.....	693
FLEXLED ROLL RGB 12V, 35W.....	693
FLEXLED ROLL RGB 12V, 7W.....	693
FLEXLED ROLL RGB 12V, Zubehör.....	693
FLEXLED ROLL RGB 24V, 10W.....	707
FLEXLED ROLL RGB 24V, 30W.....	707
FLEXLED ROLL RGB 24V, 41W.....	707
FLEXLED ROLL RGB 24V,	

Direktverbinder.....	707
FLEXLED ROLL RGB 24V, Einspeiser.....	707
FORCHINI M PD-1, 50 cm, rund.....	069
FORCHINI M PD-2, 40 cm, rund.....	069
FORCHINI M Pendelleuchte,	
für 1Phasen.....	359
FORCHINI M Pendelleuchte,	
für 3Phasen, schwarz/gold.....	341
FORCHINI M Pendelleuchte, für 3Phasen,	
weiß/gold.....	341
FORCHINI PD-1.....	069
FORCHINI PD-2.....	069
FRAME BASIC GU10 Einbauleuchte.....	467
FRAME BASIC LED Einbauleuchte.....	469
FRAME BASIC MR16 Einbauleuchte.....	467
FRAME CURVE LED Einbauleuchte.....	469
FRAME OUTDOOR 16 LED	
Wandeinbauleuchte.....	653
FUNK Bewegungsmelder Outdoor.....	723
FUNK Fernbedienung 16-Kanal.....	723
FUNKSENDER für EASY LIM® PRO RF Funk,	
12V.....	727
FUNKSTECKDOSE Outdoor.....	723
FURNITURE 513, Lichtbalken.....	233
FURNITURE 513, Verbindungskabel.....	233
FURNITURE 513, Verbindungsstecker.....	233
FURNITURE LED 65.....	233
FURNITURE LED 65/121,	
Durchleitungskabel.....	233

G

GALEN LED PANEL 24V, RGB.....	563
GALEN LED PROFIL.....	561
GALEN LED PROFIL 100cm.....	561
GALEN RGB LED PROFIL.....	562
GILALED Wandleuchte.....	477
GIMBLE OUT 90 Bodenleuchte.....	669
GIMBLE PRO G12 Deckeneinbauleuchte,	
35/70/150W.....	415
GIMBLE ROUND MR16 Downlight.....	406
GL 100 SLOT Wandleuchte.....	197
GL 101 E14 Wandleuchte.....	195
GL 102 CURVE Wandleuchte.....	193
GL 103 T5 Wandleuchte.....	193
GL 104 E27 Deckenleuchte.....	279
GL 104 ROUND Wandleuchte.....	197
GL 105 E27 Deckenleuchte.....	247, 279
GL 105 TORCH Wandleuchte.....	195
GL 108 INDI MR16 Einbauleuchte.....	475
GL 110 MR16 Deckeneinbauleuchte.....	475
GLAS PLOT Abdeckung.....	660
GLASSA ROUND E27 Deckenleuchte.....	
.....	131, 241
GLASSA ROUND TC-DE Deckenleuchte.....	
.....	131, 241
GLASSA SQUARE E27 Deckenleuchte.....	
.....	137, 241
GLASSA SQUARE TC-DE Deckenleuchte.....	
.....	137, 241
GLENOS ALU EINBAUPROFIL mit Cover,	
Zubehör.....	687
GLENOS ALU-EINBAUPROFIL mit Cover.....	687
GLENOS ALU-PROFIL mit Cover.....	686
GLENOS ALU-PROFIL mit Cover, Zubehör...	
.....	686
GLENOS LED Wandeinbauleuchte.....	474
GLENOS LED XL Wandeinbauleuchte.....	474
GLENOS LED, Interputzrahmen.....	474
GLOO Outdoor Außenleuchte.....	573, 645
GLOO PURE 27 Stehleuchte.....	521, 645
GLOO PURE 44 Stehleuchte.....	521
GLOO PURE 70 Stehleuchte.....	521
GLOO PURE WALL Wandleuchte.....	573
GLU-TRAX® Schiene, Basiskomponenten.....	
.....	382
GLU-TRAX®, Schiene.....	382
GRAFIT SL 30.....	503
GRAFIT SL 60.....	503
GRAFIT TORCH Wandleuchte.....	567
GRAFIT WL.....	571
GU10 FASSUNG.....	741
GU10 SP Downlight.....	401
GU10 SP SQUARE GU10 Downlight.....	433
GX53 SPOT, für EASYTEC® II, chrom.....	363

H

HANG UP Rasterleuchte, alu eloxiert,	
2xT8 36W.....	093
HANG UP, Eckverbinder.....	093
HANG UP, Längsverbinder.....	093
HARI Wandleuchte.....	185
HIBIT Displayleuchte.....	153
HORN 2 TURNO:	
ES111 Downlight.....	413
GU10 Deckeneinbauleuchte.....	402
MR16 Deckeneinbauleuchte.....	402
QRB111 Downlight.....	413
HORN ES111 Downlight.....	413
HORN GU10 Downlight.....	402
HORN MR16 Downlight.....	402
HORN QRB111 Downlight.....	413
HQI-SQUARE DL 195 Set.....	460, 717
HQI-TS DL 150 Set.....	461, 720
HQI-TS DL 70 Set.....	461, 720
HQI-TS FLOOD 150 Strahler:	
für 3Phasen, silbergrau.....	328
für 3Phasen, weiß.....	328
HQI-TS FLOOD 70 Strahler:	
für 3Phasen, silbergrau.....	328
für 3Phasen, weiß.....	328

I

INDA SPOT GU10 Wand-/Deckenleuchte.....	
.....	147, 287
INDI REC 1S GU10 Downlight.....	432

INDI REC 1S MR16 Downlight.....	432
INDI REC 2S MR16 Downlight.....	432
INDIGLA Downunder Wandleuchte.....	
.....	137, 281, 629
INDIGLA Downunder Wandleuchte.....	
.....	137, 281, 629
IP FLEXLED ROLL 12V, 12W.....	695
IP FLEXLED ROLL 12V, 20W.....	695
IP FLEXLED ROLL 24V, 15W.....	703
IP FLEXLED ROLL 24V, 25W.....	703
IP FLEXLED ROLL RGB 12V, 21W.....	695
IP FLEXLED ROLL RGB 12V, 35W.....	695
IP FLEXLED ROLL RGB 24V, 30W.....	705
IP FLEXLED ROLL RGB 24V, 50W.....	705
IP56 Außengehäuse für 3-Kanal Empfänger-	
modul.....	723
IP68 VERBINDER.....	739
IP68 VERBINDERBOX.....	739
IP68 VERBINDERBOX, 3-polig.....	
.....	496, 498, 739
IPERI 50 Stehleuchte.....	497
IPERI WL.....	595
ISTU Pendelleuchte.....	115
IVED GOOSE EINBAU.....	477
IVED GOOSE ROSETTE.....	149

J

JESSY WL-1 QRB111.....	179
JESSY WL-2 ES111.....	179
JESSY WL-4 LED.....	189

K

KABELVERLÄNGERUNG.....	733
KADUX 1 GU10 Downlight.....	431
KADUX 2 GU10 Downlight.....	431
KADUX 3 GU10 Downlight.....	431
KALU 1 QPAR111 Deckenleuchte.....	183, 269
KALU 1 Wand-/Deckenleuchte.....	181, 263
KALU 2 ES111 DOUBLE	
Wand-/Deckenleuchte.....	179, 271
KALU 2 ES111 Wand-/Deckenleuchte.....	
.....	179, 271
KALU 2 QPAR111 Deckenleuchte.....	183, 269
KALU 2 Wand-/Deckenleuchte.....	181, 265
KALU 3 QPAR111 Deckenleuchte.....	183, 269
KALU 3 Wand-/Deckenleuchte.....	181, 267
KALU FLOOR 1, alu gebürstet.....	038
KALU FLOOR 2, alu gebürstet.....	038
KALU RECESSED 1 Einbauleuchte.....	429
KALU RECESSED 2 Einbauleuchte.....	429
KALU RECESSED 3 Einbauleuchte.....	429
KALU TRACK GX53 Spot:	
für 1Phasen, silbergrau.....	351
für 1Phasen, weiß.....	351
für 3Phasen, schwarz.....	315
für 3Phasen, silbergrau.....	315
für 3Phasen, weiß.....	315
KALU TRACK LEDDISK Spot:	
für 1Phasen, silbergrau.....	351
für 1Phasen, weiß.....	351
für 3Phasen, schwarz.....	314
für 3Phasen, silbergrau.....	314
für 3Phasen, weiß.....	314
KALU TRACK QPAR111 Spot:	
für 1Phasen, schwarz.....	351
für 1Phasen, silber.....	351
für 1Phasen, weiß.....	351
für 3Phasen, schwarz.....	315
für 3Phasen, silber.....	315
für 3Phasen, weiß.....	315
KANO Lampenkopf,	
für EASYTEC® II, silbergrau.....	371
KARDAMOD SURFACE ROUND ES111	
DOUBLE Deckenleuchte.....	255
KARDAMOD SURFACE ROUND ES111	
SINGLE Deckenleuchte.....	255
KARDAMOD SURFACE ROUND QRB111	
DOUBLE Deckenleuchte.....	255

KARDAMOD SURFACE ROUND QRB111	
SINGLE Deckenleuchte.....	255
KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111	
DOUBLE Deckenleuchte.....	253
KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111	
SINGLE Deckenleuchte.....	253
KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB111	
DOUBLE Deckenleuchte.....	253
KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB111	
SINGLE Deckenleuchte.....	253
KASPO, für 1Phasen, schwarz.....	355
KASPO, für 1Phasen, silbergrau.....	355
KASPO, für 1Phasen, weiß.....	355
KEIL Wandleuchte.....	619
KERAS ELT Wandleuchte.....	629
KETO RGB LED ROUND.....	562
KLARES KABEL, isoliert.....	741
KOKO 2 Wandleuchte.....	201
KUNO CEILING Deckenleuchte.....	299
KUNO CEILING Deckenleuchte.....	299
KUNO Pendelleuchte.....	097
KUNSTSTOFFERDSPIESS, schwarz.....	
.....	549, 551, 555, 556
KYKLOP POLE Stehleuchte.....	489
KYKLOP WALL Wandleuchte.....	595

L

L-LINE® 120 Wand-/Deckenleuchte.....	226
L-LINE® 60 Wand-/Deckenleuchte.....	226
LAMPENHALTER schwenkbar, für APOLLO..	
.....	385
LASSON WL-3.....	141
LASSON PD-1.....	065
LASSON PD-2.....	053
LASSON PD-3.....	048
LASSON PD-4.....	051
LASSON WL-2.....	141
LED ALUMINIUM Downlight.....	403
LED AUFBAUSTRAHLER.....	239
LED Bilderleuchte STRIP.....	163
LED DISPLAY.....	161
LED DOWNLIGHT 14/3.....	421
LED DOWNLIGHT 14/4.....	421
LED DOWNLIGHT 30/3.....	421
LED DOWNLIGHT 30/4.....	421
LED DOWNLIGHT 36/3.....	421
LED DOWNLIGHT 36/4.....	421
LED DOWNLIGHT PRO R.....	423
LED DOWNLIGHT PRO R Frameless.....	423
LED DOWNLIGHT PRO S.....	459
LED DOWNLIGHT PRO S Frameless.....	459
LED DOWNUNDER MINI Wandeinbau-	
leuchte.....	473
LED DOWNUNDER MINI, Einbaurahmen.....	
.....	473
LED DOWNUNDER ROUND Wandleuchte.....	
.....	597
LED DOWNUNDER SQUARE Wandleuchte..	
.....	597
LED EINBAUPROFIL.....	691
LED EINBAUPROFIL, randlos.....	691
LED EINSATZ für BIG LED PLOT, 3,8W..	660
LED EINSATZ für GLAS PLOT und LED	
PLOT ROUND.....	660
LED FLIESE 20x10cm.....	661
LED FLOOD LIGHT.....	556
LED KONKAV Downlight.....	396
LED Lightpoint Einbauleuchte.....	395
LED NETZTEIL.....	725, 728, 729
LED NETZTEIL 60W.....	725, 729
LED NETZTEIL DOSENEINBAU:	
12W, 12V.....	728
12W, 24V.....	728
LED OUTDOOR BEAM.....	555
LED OUTDOOR SPIKE SET.....	543
LED PANEL CL 136 Deckenein- und Auf-	
bauleuchte.....	297, 464
LED PANEL Deckeneinbauleuchte:	
für Rasterdecken, 620x620 mm.....	465
595x595 mm.....	465
LED PANEL LONG CL 137 Deckenleuchte....	
.....	297
LED PANEL LONG PD 116.....	099
LED PANEL PD 115.....	099
LED PENLIGHT PRO 230V, Rolle.....	681
LED PENLIGHT PRO 230V, Zubehör.....	681
LED PLOT ROUND Abdeckung, 1 Slot....	660

LED PLOT ROUND Abdeckung, 2 Slots ..660
LED PLOT ROUND Abdeckung, 4 Slots ..660
LED SAIL 1 Wandleuchte213
LED SAIL 2 Wandleuchte213
LED SKY PLOT661
LED SLIM LIGHT Einbauleuchte.....397
LED SPOT,
für MINI ALU TRACK, chrom383
LED STECKERNETZTEIL 16W, 24V728
LED STEIN Q3 10x10cm.....661
LED TUBELIGHT 24V709
LED TUBELIGHT, Einspeise-Set.....709
LED TUBELIGHT, Längsverbinder IP55...709
LED TUBELIGHT, Montageclips709
LED WANDPROFIL690
LED WANDPROFIL, Zubehör690
LED-NETZTEIL, 100W725, 729
LED-STRIPS 24V697
LED-STRIPS 24V, Zubehör697
LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO, 24V..710
LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO,
Einspeisekabel IP65710
LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO,
Halteklammern.....710
LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO,
Verbindungskabel IP65710
LED-TREIBER730, 731, 732
LEDDISK HORN DL Downlight.....410
LEDPANEL 100 Downlight462
LEDPANEL 100 SMD
Deckenaufbauleuchte.....281
LEDPANEL 100 SMD
Deckeneinbauleuchte.....463
LEDPANEL ROUND
Deckeneinbauleuchte.....420
LEFA 1055
LEFA 1 DL Downlight403
LEFA 1 Wand-/Deckenleuchte173, 290
LEFA 2 Wand-/Deckenleuchte173, 290
LEFA 4 Pendelleuchte, dimmbar089
LEFA 4 Pendelleuchte, nicht dimmbar089
LELEX 1 Downlight437
LEUCHTENADAPTER mechanisch308
Leuchtmittel ENERGIESPAR ...756, 757, 758
Leuchtmittel HALOGEN.....744, 745, 746
Leuchtmittel LED.....749, 750, 751, 752, 753, 754, 755
Leuchtmittel PROFI700, 745, 746, 747, 748
LEUCHTMITTELZANGE für Leuchtmittel147, 165, 275, 741
LIGHT EYE 1 GU10 Wand-/Deckenleuchte171, 293
LIGHT EYE 2 GU10 Wand-/Deckenleuchte ...171, 293
LIGHT EYE BALL Wandleuchte.....173
LIGHT EYE ES111 SPOT:
für EASYTEC® II, chrom367
für EASYTEC® II, chrom/schwarz367
LIGHT EYE GU10 SPOT,
für EASYTEC® II, chrom367
LIGHT EYE PENDEL ES111,
für EASYTEC® II, chrom367
LIGHT EYE PENDEL,
für EASYTEC® II, chrom/schwarz367
LIGHT EYE Pendelleuchte057
LIGHT EYE Wandleuchte:
für 1Phasen, chrom.....357
für 1Phasen, weiß/chrom357
für 3Phasen, chrom.....341
LIGHT EYE SPOT, für 3Phasen, chrom ...341
LIGHT EYE Wand-/Deckenleuchte ...173, 293
LIGHT EYE X3 Pendelleuchte061
LIGHT PIPE LED Stehleuchte491
LIGHTPOINT Downlight395
LIKA Lampenkopf:
für LINUX LIGHT®, chrom.....379
für LINUX LIGHT®, silbergrau.....375
LIM®2 STEUERGERÄT725
LIMA UP-DOWN Wandleuchte203
LINUX LIGHT® Schiene, chrom378
LINUX LIGHT® Schiene, silbergrau.....374
LINUX LIGHT®, Basiskomponenten:
chrom378
silbergrau374, 378
LIPSY® 1 Pendelleuchte117
LIPSY® 2 Pendelleuchte117
LIPSY® 40 LED Deckenleuchte.....133, 251
LIPSY® Deckenleuchte133, 251

LIPSY® OUT FLOOR Außenleuchte487
LOGS 40 Stehleuchte494
LOGS 70 Stehleuchte494
LOGS IN Wandleuchte189
LOGS WALL Wandleuchte591
LONG GRILL CEILING Deckenleuchte301
LONG GRILL Pendelleuchte091
LOUISSE 1 Deckenleuchte.....249
LOUISSE 2 Deckenleuchte.....249
LUNA 1 Spot, für 1Phasen, silbergrau.....353
LUNA 1 Spot, für 3Phasen, schwarz.....339
LUNA 1 Spot, für 3Phasen, silbergrau...339
LUNA DISPLAY157
LUZO 2 MR16 Downlight403
LUZO INTEGRATED LED Deckeneinbauring..409
LUZO LED DISK Deckeneinbauring.....409

M

MALANG CL-1247
MALANG LED Pendelleuchte:
Master-Version121
mit RGB LED und 1xT5 40W121
Slave-Version121
MECANICA Stehleuchte037
MECANICA Tischleuchte030
MEDO 60 SQUARE
Deckenleuchte103, 243
MEDO Deckenleuchte247
MEDO Pendelleuchte115
MEDO PRO 40 Deckenleuchte.....119, 245
MEDO PRO 60 Deckenleuchte.....119, 245
MEDO PRO 60, Abhängeset119, 245
MELAN Deckenleuchte129, 238
MERIDIAN 2 Wandleuchte629
MERIDIAN 3 Wandleuchte631
MERIDIAN BOX Außenleuchte631
MERIDIAN BOX Wandleuchte631
MERVALED S Wandleuchte637
MERVALED Wandleuchte637
MIBO CURVE Spiegelleuchte223
MIBO STRAIGHT Spiegelleuchte.....223
MIBO WALL UP-DOWN221
MICRO FLAT Außenleuchte.....623, 642
MINI ALU TRACK Schiene,
Basiskomponenten382
MINI ALU TRACK, Schiene382
MINI EYE LED, Wandleuchte597
MINI FRAME LED Einbauleuchte.....469
MINIPOL LED Stehleuchte, 11 cm543
MINIPOL LED Stehleuchte, 30 cm543
MYRA CURVED Displaystrahler633
MYRA STRAIGHT Displaystrahler633
MYRALED WALL583

N

N-TIC PRO GU10 Einbaustrahler.....672
N-TIC PRO MR16670
N-TIC SPOT 230V Wand-/Deckenleuchte287
NAILS SPIESS Stehleuchte542
NAILS Standleuchte501
NAILS Wandleuchte569
NAUTILUS GX53 STAINLESS
Außenstrahler549
NAUTILUS IP67551
NAUTILUS LED 304B.....549, 635, 641
NAUTILUS LED 304S.....545
NAUTILUS MR16 EDELSTAHL 304.....551
NAUTILUS PAR38 EDELSTAHL549
NAUTILUS SPIKE545
NAUTILUS SPIKE EDELSTAHL545
NAUTILUS SPIKE LED KOMPAKT.....547
NAUTILUS SPIKE XL.....544
NEAT Displayleuchte155
NEAT FLEX KLEMM Displayleuchte.....155
NEOPAN Wand-/Deckenleuchte139, 295
NEPRO 2 26W TC-D Spot:
für 3Phasen, silbergrau.....343
für 3Phasen, weiß343
NEPRO 2 PL, Spot,
für 3Phasen, silbergrau.....343
NEPRO 2 T5, Spot,
für 3Phasen, silbergrau.....343
NEPRO DISPLAY159

NEPRO LINE Wandleuchte229
NEW ANDREAS Wandleuchte.....187
NEW MYRA 1 Leuchtenkopf535, 538
NEW MYRA 2 Leuchtenkopf535, 538
NEW MYRA DISPLAY CURVE.....633
NEW MYRA DISPLAY STRAIGHT633
NEW MYRA UP-DOWN Wandleuchte583
NEW MYRA WALL Wandleuchte.....583, 641
NEW POL Gartenleuchte.....516
NEW SURA Pendelleuchte,
für WAVE, chrom.....381
NEW TRIA 1:
ES111 Downlight, Blattfedern457
GU10 Downlight, Clipfedern439
MR16 Downlight, Blattfedern438
MR16 Downlight, Clipfedern439
QRB111 Downlight, Blattfedern456
NEW TRIA 2:
ES111 Downlight, Clipfedern.....457
GU10 Downlight, Clipfedern441
MR16 Downlight, Clipfedern440
QRB111 Downlight, Clipfedern456
NEW TRIA 2 LED DL SQUARE SET,
Downlight, Clipfedern460, 717
NEW TRIA 3:
ES111 Downlight, Clipfedern.....457
GU10 Downlight, Clipfedern441
MR16 Downlight, Clipfedern441
QRB111 Downlight, Clipfedern456
NEW TRIA 3W LED DL ROUND SET
Downlight, Clipfedern408, 715
NEW TRIA 68 GU10 ROUND Downlight,
Clipfedern404
NEW TRIA 68 GU10 SQUARE Downlight,
Clipfedern437
NEW TRIA DLMI ROUND Downlight.....411
NEW TRIA DLMI SQUARE Downlight459
NEW TRIA ES111 Downlight,
Blattfedern412
NEW TRIA GU10 ROUND Downlight.....404
NEW TRIA LED 3W DL SQUARE SET
Downlight, Clipfedern437, 716
NEW TRIA LED DISK Downlight411
NEW TRIA LED DL ROUND SET
Downlight, Clipfedern408, 715
NEW TRIA LED DL SQUARE SET
Downlight, Clipfedern460, 716
NEW TRIA:
MR16 ROUND Downlight, Clipfedern405
QRB111 Downlight, Blattfedern412
NIEDERVOLT-Seilsystem,
Basiskomponenten386
NIEDERVOLT-Seilsystem, isoliert386
NOVA LED WALL OUT Wandleuchte619
NOVA WALL OUT Wandleuchte619
NV-VERTEILERBOX 6-fach741

O

OPEN GRILL Pendelleuchte101
OPEN GRILL SINGLE Pendelleuchte.....097
OPEN GRILL Wand-/Deckenleuchte139, 295
ORION CONE Pendelleuchte072
ORION Pendelleuchte,
für LINUX LIGHT®, silbergrau.....377
ORION S Pendelleuchte072
OSSA R7s 300 Wandleuchte191
OSSA R7s Wandleuchte191
OTOS GLAS Stehleuchte518
OTOS PL Stehleuchte519
OUT 65 Downlight.....656
OUT-BEAM G8,5 Wandleuchte609
OUT-BEAM G9 Wandleuchte611
OUT-BEAM R7s Wandleuchte.....609
OUT-BEAM ROUND G9 Wandleuchte.....611
OVIS 100 Stehleuchte527
OVIS 75 Stehleuchte526
OVIS TORCH Wandleuchte566
OVIS WALL Wandleuchte569
OVIS Wandleuchte201
OVO ES111 Pendelleuchte057

P

PADI LED 600 Lichtbalken683
PARA 380 Reflektorleuchte075

PARA CONE 30 Pendelleuchte.....075
PARA CONE 40 Pendelleuchte.....075
PARA DOME 2 HIE079
PARA DOME 2 Pendelleuchte077
PARA LED Pendelleuchte077
PARA MULTI 406 EVG078
PARA MULTI 406 Pendelleuchte.....077
PARA MULTI 406 VG079
PARA MULTI DLMI Pendelleuchte078
PC- Leerrohr, Treppenstufenprofil709
PC-Leerrohr, Befestigungsclips709
PC-Leerrohr, klar709
PEMA® LED Wandleuchte597
PEMA® SQUARE Wandleuchte617
PEMA® Wandleuchte617
PD 115 E27 Pendelleuchte075
PIKA MR16 Downlight.....400
PIPOFLEX Wandleuchte149
PIRUS Pendelleuchte059
PL AUFBAUSTRALER239
PLADO 1x18W Downlight419
PLADO 2x26W Downlight419
PLASTRA BOX 1 Deckenleuchte.....278
PLASTRA BOX 2 Deckenleuchte.....278
PLASTRA BOX 3 Deckenleuchte.....278
PLASTRA CL-1278
PLASTRA CUBE Wandleuchte197
PLASTRA PD-1.....060
PLASTRA SQUARE Wandleuchte193
PLASTRA WL-1197
PLENUM® FIX Stehleuchte490
PLENUM® MOVE Stehleuchte485
PLENUM® SWING Pendelleuchte485
POLE PARC 150 Stehleuchte493
POLE PARC 200 Stehleuchte493
POWER LIM®2 RGB:
Mastersteuerung, 350mA.....726
Mastersteuerung, 24V726
Slavesteuerung 24V726
Slavesteuerung 350mA.....726
POWER TRAIL-LITE round.....663
POWER TRAIL-LITE square663
POWER-LED SPOT,
für GLU-TRAX®, silbergrau.....383
PURI 1 Deckenleuchte167, 273
PURI 2 Deckenleuchte167, 273
PURI 3 Deckenleuchte167, 273
PURI Leuchtenkopf:
für 1Phasen, schwarz.....356
für 1Phasen, silbergrau.....356
für 1Phasen, weiß356
für 3Phasen, schwarz.....335
für 3Phasen, silbergrau.....335
für 3Phasen, weiß335
PURI SPOT SET:
für 3Phasen, silbergrau.....334, 712
für 1Phasen, schwarz.....356, 712
für 1Phasen, silbergrau.....356, 712
für 1Phasen, weiß356, 712
für 3Phasen, schwarz.....334, 712
für 3Phasen, weiß334, 712
PURIA Spot, für 1Phasen, schwarz.....355
PURIA Spot, für 1Phasen, silbergrau.....355
PURIA Spot, für 1Phasen, weiß.....355
PWM-WANDLER 1-KANAL.....725
PWM-WANDLER 3-KANAL, 12V/24V725

Q

Q-LINE DOUBLE Pendelleuchte095
Q-Line Endkappen, klein/groß.....095, 231
Q-LINE SINGLE Pendelleuchte.....095
Q-LINE WALL Wandleuchte231
Q-LINE WALL, Längsverbinder095, 231
QRB SPOT:
für LINUX LIGHT®, chrom.....379
für LINUX LIGHT®, silbergrau.....375
für WAVE, chrom381
QUAD 1 Wandleuchte211, 589
QUAD 2 Wandleuchte211, 589
QUADRASYL 44 MIT BÜGEL
Außenleuchte601, 640
QUADRASYL 44D Außenleuchte.....601, 640
QUADRASYL D Außenleuchte.....640
QUADRASYL SL 75533
QUADRASYL WL 15.....613
QUOR 52 EVG Downlight.....461
QUOR 52/G EVG Downlight.....461

R

RAPIDO 2x26W Downlight.....	418, 718
Rasterleuchtenadapter	297, 464
Reflektor Abdeckung 330 für PARA DOME 2 E27 und HQL	077, 079
Reflektor Abdeckung 480 für PARA DOME 2 E40	079
Reflektor für AXLIGHT DUO und R2 DUO HQL	080, 081
Reflektor für BERET G12 und DIVIS G12 Downlight.....	415
Reflektor für GIMBLE PRO G12	415
Reflektor für WORK LIGHT FLOOR	036
RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN	203
RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN	203
RETROSIX QRB 1 Wand-/Deckenleuchte.....	259
RETROSIX QRB 2 Wand-/Deckenleuchte.....	259
RETROSIX QRB 3 Wand-/Deckenleuchte.....	259
RETROSIX WALL QRB, Wandleuchte	177
RGB FLOOD 30W	563
RGB LED CONTROLLER für Wandeinbau.....	726
RIFFA CL-1	299
RIFFA CL-2	299
RIFFA PD-101, dimmbar	093
RIFFA PD-102, dimmbar	093
RIFFA PD101/PD-102, Längsverbinder	093
RIOTTE WALL	143
ROBOT 2 Lampenkopf, für GLU- TRAX®, chrom	383
ROHRKIT für NEPRO DISPLAY Klemme	159
ROSETTE TRON, silbergrau.....	093, 097, 099
ROSETTE TRON, weiß	097, 099
ROTOBALL 40 Pendelleuchte	123
ROTOBALL E27 Pendelleuchte	123
ROTOBALL FLOOR 40 Außenleuchte	486
ROTOBALL FLOOR 50 Außenleuchte	486
ROTOBALL HIT Pendelleuchte	123
ROW 1 GU10 Downlight	433
ROX ACRYL C	645
ROX ACRYL POLE 30 Stehleuchte.....	499
ROX ACRYL POLE 60 Stehleuchte.....	499
ROX ACRYL POLE 90 Stehleuchte.....	499
ROX ACRYL SINGLE Wandleuchte	575
ROX ACRYL UP-DOWN Wandleuchte.....	575
ROX CEILING Deckenleuchte.....	289
ROX CEILING GX53 OUT	642
ROX CEILING OUT Deckenleuchte	643
ROX LED UP-DOWN.....	581
ROX PATHLIGHT GX53 Stehleuchte.....	498
ROX PATHLIGHT Stehleuchte	498
ROX PRO G8,5 Wandleuchte.....	585
ROX UP-DOWN GX53 OUT Wandleuchte.....	577
ROX UP-DOWN OUT Wandleuchte.....	577
ROX UP-DOWN Wandleuchte.....	207
ROX WALL GX53 OUT Wandleuchte.....	577
ROX WALL OUT Wandleuchte	577
ROX WALL Wandleuchte	207
RUSTY 40 Außenleuchte.....	504
RUSTY 70 Außenleuchte.....	504
RUSTY CONE 40 Außenleuchte.....	506
RUSTY CONE 70 Außenleuchte.....	506
RUSTY CONE Bodenleuchte	506
RUSTY PATHLIGHT Stehleuchte	507
RUSTY SLOT 50	509
RUSTY SLOT 80	509
RUSTY SQUARE 40 Außenleuchte	505
RUSTY SQUARE 70 Außenleuchte	505

S

SAIL Lampenkopf, für LINUX LIGHT®, silbergrau.....	377
SAINT 22 Wandleuchte	133
SALUNA, für NV-Seilsystem, alu natur.....	388
SAVONA Pendelleuchte, PD-1	089
Schraubenset Edelstahl M5.....	494
Schraubenset Edelstahl M6.....	490, 526, 527, 534, 535,
Schraubenset Edelstahl M8.....	516, 518, 519, 523
SDL 150 Strahler: für 3Phasen, silbergrau.....	329
für 3Phasen, weiß	329

SDL 70 Strahler:

für 3Phasen, silbergrau.....	329
für 3Phasen, weiß	329
SDL 70/150 Strahler, Blendklappen	329
SDL DISPLAY	159
SDL PRO 150 Strahler: für 3Phasen, silbergrau.....	329
für 3Phasen, weiß	329
SDL PRO 70 Strahler: für 3Phasen, silbergrau.....	329
für 3Phasen, weiß	329
SEDO 14 Wandleuchte	227
SEDO 21 Wandleuchte	227
SEILLEUCHTE MR16, für NV-Seilsystem, schwarz.....	388
SEILLEUCHTE QRB, für NV-Seilsystem, chrom.....	387
SEILLEUCHTE QRB, für NV-Seilsystem, chrom.....	389
SFL® Farbfolie für SFL® PAR.....	331
SFL® PAR20 G Strahler, für 3Phasen, alu	331
SFL® PAR20, Blendklappen	331
SFL® PAR36 ES111 Strahler, für 3Phasen, alu	331
SFL® PAR36, Blendklappen	331
SFL® PAR56 T 150 LANG HV G12 Strahler, für 3Phasen, alu	331
SFL® PAR56 T 70 LANG HV G12 Strahler, für 3Phasen, alu	331
SFL® PAR56 TS 150 LANG HV Rx7s Strahler, für 3Phasen, alu	330
SFL® PAR56 TS 70 LANG HV Rx7s Strahler, für 3Phasen, alu	330
SFL® PAR56, Blendklappen	330, 331
SHELL HIT-DE Wandstrahler	215
SHELL HIT-DE Wandstrahler	215
SHELL WL-1 TC-DE Wandleuchte	215
SIENA Lampenkopf: für EASYTEC® II, chrom	363
für EASYTEC® II, silbergrau	369
SIGHT 24 Wand-/Deckenleuchte	233, 301
SIGHT 54 TRACK: für 3Phasen, silbergrau.....	342
für 3Phasen, weiss	342
SIGHT 54 Wand-/Deckenleuchte	233, 301
SIMIT 20 Downlight	396
SITRA 360 SL Außenleuchte	530
SITRA 360 SL SPIKE	539
SITRA 360 SPIKE	547
SITRA 360 WL	634, 641
SITRA 6x1W LED Wandleuchte	579
SITRA CEILING Deckenleuchte	642
SITRA CUBE Wandleuchte.....	613
SITRA EARTH SPIKE	547
SITRA SL Stehleuchte.....	531
SITRA WALL UP-DOWN Wandleuchte.....	579
SITRA WALL Wandleuchte	579
SKALUX CL-1	281
SKALUX COMP CL-1	281
SKALUX COMP Deckeneinbauleuchte	464
SKALUX Deckeneinbauleuchte.....	464
SKELETT Displayleuchte	159
SLEEK SPOT G12, Aluminium Reflektor	325
SLEEK SPOT G12, Dekorring	325
SLEEK SPOT G12: für 3Phasen, schwarz.....	325
für 3Phasen, silbergrau.....	325
für 3Phasen, weiß	325
SLOTBOX 40 Stehleuchte	497
SLOTBOX 70 Stehleuchte	497
SLOTS 300 Stehleuchte	523
SMALL SQUARE LED Strahler	547
SMALL SQUARE LED Wandleuchte.....	634
Solo 90° Lampenkopf, für GLU-TRAX®, chrom.....	383
SOPRANA BOW SL-1	040
SOPRANA CL-1.....	237
SOPRANA CONE PD-1	053
SOPRANA CONE PD-2	050
SOPRANA OVAL SL-1	045
SOPRANA OVAL TL-1.....	029
SOPRANA OVAL WL-1	143
SOPRANA PD-1	065
SOPRANA PD-2	049
SOPRANA PD-3	053
SOPRANA PD-3, für 1Phasen.....	359
SOPRANA PD-4	065
SOPRANA PD-5	049

SOPRANA SL-1	042
SOPRANA SL-2	045
SOPRANA SL-3	044
SOPRANA SOLID PD-1	071
SOPRANA SOLID PD-2	071
SOPRANA SOLID TL-1	025
SOPRANA SOLID TL-2	025
SOPRANA SOLID WL-1	195
SOPRANA TL-1	027
SOPRANA TL-2	027
SOPRANA TRIPOD	039
SOPRANA WL-1	143
SOPRANA WL-2	141
SPHERE WIRE PD-1, für NV-Seilsystem, alu natur	389
SPHERE WIRE, für NV-Seilsystem, alu natur	389
SPOT 79 230V Wand-/Deckenleuchte	287
SQUARE C Wand-/Deckenleuchte	645
SQUARE DICE Wand-/Deckenleuchte	282
SQUARE DICE 2 Wand-/Deckenleuchte	282
SQUARE MR16 Downlight	433
SQUARE POLE 30 Stehleuchte.....	502
SQUARE POLE 60 Stehleuchte.....	502
SQUARE POLE 90 Stehleuchte.....	502
SQUARE TURN G9 Wandleuchte.....	611
SQUARE WALL Wandleuchte	209
SQUARE WL.....	571
Standfuss für NEW MYRA 1 & 2 Leuchtenköpfe	535
Steckerleiste, 3 Ausgänge mit zwei Brücken, 350mA.....	469, 733
Steckerleiste, 6 Ausgänge.....	733
STIX Wandleuchte.....	147
STRATOS Lampenkopf, für LINUX LIGHT®, silbergrau.....	375
STRUCTEC LED 22W: für 3Phasen, schwarz.....	323
für 3Phasen, silbergrau.....	323
für 3Phasen, weiß	323
STRUCTEC LED 30W: für 3Phasen, schwarz.....	323
für 3Phasen, silbergrau.....	323
für 3Phasen, weiß	323
STRUCTURN LED 10W: für 3Phasen, schwarz.....	323
für 3Phasen, silbergrau.....	323
für 3Phasen, weiß	323
SUN CEILING Deckenleuchte	237
SUN Pendelleuchte	063
SUPROS CL	291
SUPROS DL Deckeneinbauleuchte	417
SUPROS MOVE Deckeneinbauleuchte.....	417
SUPROS PD Pendelleuchte	076
SUPROS TRACK 3000 Spot, für 3Phasen, weiß	323
SUPROS, Reflektor narrow	291, 323, 417
SUPROS, Reflektor regular	291, 323, 417
SURA, für NV-Seilsystem, chrom	387
SXL HIT STRAHLER 400W	557
SXL HIT-DE STRAHLER 150W.....	557
SXL HIT-DE STRAHLER 70W	557
SYROS Lampenkopf: für LINUX LIGHT®, chrom.....	379
für LINUX LIGHT®, silbergrau.....	376
SYROS Leuchte, für WAVE, chrom.....	381
SYROS, für NV-Seilsystem, chrom.....	387

T

T16 GRILL UNI, Wand-/Deckenleuchte	139, 295
T5 GRILL Pendelleuchte.....	101
T5 GRILL QRB Pendelleuchte	101
T5-BAR Einbauleuchte, 24W.....	467
T5-BAR Einbauleuchte, 54W.....	467
TANI Wandleuchte, R7s	187
TC INDI 255 Deckenleuchte	303
TC RASTER 218 Deckenleuchte	303
TC RASTER 336 Deckenleuchte	303
TEC 1 QRB Spot für 3Phasen, silbergrau.....	333
TEC 1 QRB111 Strahler, für 1Phasen, silbergrau.....	352
TEC 2 QRB Spot, für 3Phasen, silbergrau.....	333
TEC 2 QRB111 Strahler, für 1Phasen, silbergrau.....	352

TEC 4 QRB Spot, für 3Phasen, silbergrau.....	333
TEC KARDÄ 2 Wand-/Deckenleuchte	177, 261
TEC KARDÄ 2/4/6 QRB, Abhängeset	177, 261
TEC KARDÄ 4 Wand-/Deckenleuchte	261
TEC KARDÄ 6 Wand-/Deckenleuchte	261
TELESKOP, für NV-Seilsystem, chrom.....	389
TENDA LED Wandleuchte	587
TERANG Wand-und Deckenleuchte.....	623
TEXTILKABEL, 3-polig	741
THEO CEILING OUT Deckenleuchte	643
THEO UP-DOWN OUT Wandleuchte	607
THEO UP-DOWN Wandleuchte.....	205
THEOS 101 E27 Wandleuchte	615
THEOS 102 E27 Wandleuchte	615
TIGLA ROUND Downlight	289
TIGLA SQUARE Downlight	289
TONGA 4 Pendelleuchte	059
TONGA 4 Pendelleuchte, für 1Phasen.....	359
TONGA 4 Pendelleuchte, für EASYTEC® II, Keramik weiß.....	371
TONGA 4 Pendelleuchte, für LINUX LIGHT®, weiß	377
TRAFOS	735, 736, 737, 738
TRAIL-LITE Einbauleuchte	663
TRIA 2 MR16 Downlight	406
TRIANGLE R7s Wandleuchte.....	617
TRILEDO ROUND CL Aufbaudownlight.....	289
TRILEDO SQUARE CL Aufbaudownlight.....	289
TRISTAN T8 18W Deckenleuchte	302
TRISTAN T8 36W Deckenleuchte	302
TRISTAN T8 58W Deckenleuchte	302
TRITON 3 GIMBLE Downlight	399
TRITON 3 LED Downlight	398
TRITON 6 Downlight	398
TRITON 6 GIMBLE Downlight	398
TRITON HORN 3 SET, Downlight	399, 714
TRITON HORN 4 SET, Downlight	399, 714
TRITON MINI LED HORN Downlight.....	396
TRUST 30 Stehleuchte	501
TRUST 60 Stehleuchte	501
TRUST Raster	501, 567
TRUST WALL Wandleuchte	567
TUBE Deckenleuchte	239
TURNO GU10 Downlight	401
TWINTUBE, silbergrau.....	342
TWISTER 1er Rahmen	425
TWISTER 2er Rahmen	425
TWISTER Downlight-SET, 2x35W	427, 719
TWISTER Downlight-SET, 35W	427, 719
TWISTER ES111 Downlight	426
TWISTER GU6,5 Downlight	426
TWISTER QRB111 Downlight	426

U

UFO BEAM	587
Unterputzrahmen für FOK LED, FRAME, FLAT FRAME und BASIC LED Serie	468, 469

V

VANO DISPLAY Außenleuchte.....	559
VANO TC Außenleuchte	559
VANO WING Außenleuchte	560
VANO WING PL Außenleuchte	560
VAP 40 Stehleuchte	515
VAP 70 Stehleuchte	515
VAP 100 Stehleuchte	515
VAP SLIM 30 Stehleuchte	500
VAP SLIM 60 Stehleuchte	500
VAP SLIM 90 Stehleuchte	500
VERBINDUNGSBOX IP67	525, 526, 527, 739
VERBINDUNGSBOX IP68, 3-polig	493, div., 739
VERBINDUNGSBOX IP68, 5-polig	739
Verlängerungsstab für BLUR und SXL-Serie	555, 556, 557
Verlängerungsstab für BLUR und SXL-Serie	557
Verlängerungsstab für NEW MYRA 1 & 2 Leuchtenköpfe	535, 538

Verlängerungsstab für PLENUM FIX Steh-
leuchten490
Verlängerungsstab für SXL 2555
Verlängerungsstab für SXL 2556
VERTEILER für LED-Spots in Reihenschal-
tung733

W

WALLYX GU10 Wandleuchte621
Wandhalter für VANO TC und VANO DIS-
PLAY559
Wandhalter für VANO WING und VANO
WING PL.....560
WAVE Systemstange, Basiskomponenten.....
.....380
WAVE Systemstange, chrom.....380
WETSY Außenleuchte666
WETSY LED DISK 300 Einbauleuchte666
WETSY POWER LED Einbauleuchte666
WHEEL PC Pendelleuchte.....117
WL 103 E14 Wandleuchte129
WL 104 E27 Wandleuchte129, 237
WL 105 Wandleuchte221
WL 106 Wandleuchte221
WL 149 G9 Wandleuchte185
WL 149 R7s Wandleuchte185
WL 172 GX53 Wandleuchte601
WORK LIGHT FLOOR.....036
WORK LIGHT PENDEL091
WORKLIGHT LED SL-1.....035
WORKLIGHT LED SL-2.....033
WORKLIGHT WAVE WL-1.....229

X

XERXES CHROME Deckenleuchte..137, 295

Y

YANTI Lampenkopf:
für EASYTEC® II, silbergrau/weiß371
für LINUX LIGHT®, silbergrau.....375
YOKI ES111 Spot:
für 3Phasen, silbergrau.....339
für EASYTEC® II, chrom363
für EASYTEC® II, silbergrau369
YUDI Downlight.....394

Z

Z 211 Wandleuchte.....217
ZENIT Wand-/Deckenleuchte137

110000	112158.....406	113481.....439	114740.....289	117121.....253	134000
111001.....400, 656	112221.....397	113482.....440	114802.....403	117124.....253	134221.....237
111002.....400, 656	112222.....397	113483.....441	114832.....396	117131.....253	134301.....237
111007.....400, 656	112240.....396	113490.....404	114920.....394	117134.....253	134310.....238
111008.....400, 656	112242.....396	113491.....439	114921.....394	117161.....255	
111011.....656	112281.....238	113492.....441	114931.....394	117164.....255	
111018.....656	112284.....238	113493.....441	114961.....394	117171.....255	136000
111019.....656	112341.....477	113500.....405		117174.....255	136174.....379
111021.....401, 657	112344.....477	113501.....439		117181.....255	136184.....378
111022.....401, 657	112444.....432	113502.....440	115000	117184.....255	136192.....378
111024.....401, 657	112464.....432	113503.....441	115001.....452	117191.....255	136202.....378
111027.....401, 657	112474.....432	113510.....404	115004.....452	117194.....255	136212.....379
111121.....438, 656	112561.....433	113511.....439	115011.....453	117211.....257	136222.....378
111122.....438, 656	112661.....433	113512.....441	115014.....453	117212.....257	136232.....378
111127.....438, 656	112711.....469	113513.....441	115034.....453	117221.....257	136240.....378
111128.....438, 656	112712.....469	113530.....412	115044.....453	117222.....257	136246.....378
111131.....640	112717.....469	113531.....456	115054.....453	117231.....257	136250.....378
111141.....438, 657	112731.....468	113540.....412	115064.....453	117232.....257	136252.....378
111142.....438, 657	112732.....468	113541.....457	115071.....453	117240.....299	136260.....378
111144.....438, 657	112761.....468	113561.....411	115074.....453		136342.....379
111147.....438, 657	112762.....468	113564.....411	115104.....448		136372.....379
111171.....400	112771.....468	113571.....411	115114.....448	118000	136402.....378
111172.....400	112772.....468	113574.....411	115124.....448	118011.....395	
111173.....400	112780.....468, 469	113581.....411	115151.....449	118012.....395	
111179.....400	112781.....468, 469	113584.....411	115152.....449	118021.....395	138000
111181.....400	112810.....474	113591.....411	115153.....449	118026.....395	138144.....377
111182.....400	112812.....474	113594.....411	115170.....453		138174.....376
111183.....400	112822.....474	113600.....399	115304.....454		138192.....374
111189.....400	112841.....426	113602.....399	115314.....454	131000	138200.....374, 378
111222.....467	112842.....426	113610.....399	115351.....454	131108.....287	138201.....377
111242.....467	112844.....426	113612.....399	115352.....454		138202.....374
111260.....469	112851.....426	113620.....398	115404.....455		138211.....377
111262.....469	112852.....426	113622.....398	115414.....455	132000	138212.....376
111274.....405	112854.....426	113630.....398	115434.....455	132020.....287	138221.....374
111290.....469	112861.....427, 719	113632.....398	115451.....452	132021.....287	138222.....374
111292.....469	112871.....427, 719	113640.....398	115454.....452	132024.....287	138232.....374
111351.....439	112901.....402	113642.....398	115461.....452	132832.....553	138240.....374
111352.....440	112910.....402	113650.....398	115464.....452	132842.....553	138246.....374
111353.....441	112911.....402	113652.....398	115516.....431		138250.....374
111360.....404	112921.....413	113660.....398	115526.....431	133000	138252.....374
111361.....439	112931.....413	113662.....398	115536.....431	133010.....075	138260.....374
111362.....441	112961.....426	113671.....396	115600.....453	133011.....075	138262.....374
111363.....441	112962.....426	113701.....459	115601.....451	133015.....075	138270.....374
111370.....412	112964.....426	113704.....459	115604.....451	133019.....075	138280.....374
111371.....456	112970.....425	113711.....459	115611.....451	133019.....075	138291.....375
111372.....456	112971.....425	113714.....459	115614.....451	133101.....076	138342.....375
111373.....456	112980.....425	113721.....411	115624.....451	133401.....059	138362.....375
111380.....412	112981.....425	113724.....411	115634.....451	133421.....055	138372.....375
111381.....457		113731.....411	115641.....450	133432.....057	138380.....378
111382.....457	113000	113734.....411	115644.....450	133444.....059	138402.....374
111383.....457	113101.....402	113761.....399, 714	115651.....450	133464.....059	138432.....374
111441.....406	113110.....402	113771.....399, 714	115654.....450	133481.....057	138522.....374
111442.....406	113111.....402	113781.....399, 714	115674.....450	133482.....057	138800.....380
111447.....406	113121.....413	113791.....399, 714	115684.....450	133511.....063	138801.....380
111449.....406	113121.....413	113871.....408, 715	115801.....409	133522.....061	138802.....380
111482.....601, 640	113131.....413	113876.....408, 715	115805.....409	133562.....063	138803.....380
111522.....601, 640	113201.....433	113881.....460, 716	115808.....409	133581.....063	138804.....380
111690.....405	113202.....433	113886.....460, 716	115811.....409	133641.....057	138805.....380
111691.....405	113207.....433	113891.....460, 717	115815.....409	133642.....057	138806.....380
111696.....405	113208.....433	113896.....460, 717	115818.....409	133650.....072	138807.....380
111700.....438	113209.....433	113901.....408, 715	115821.....409	133651.....072	138808.....380
111701.....438	113211.....433	113906.....408, 715	115825.....409	133660.....072	138809.....380
111706.....438	113212.....433	113911.....460, 716	115828.....409	133661.....072	138810.....380
111710.....404	113214.....433	113916.....460, 716	115831.....409	133700.....131, 251	138812.....735
111711.....404	113217.....433	113921.....460, 717	115835.....409	133710.....129, 251	138820.....380
111716.....404	113218.....433	113926.....460, 717	115838.....409	133715.....129, 251	138822.....735
111720.....439	113260.....469	113931.....289	115841.....409	133721.....117	138842.....381
111721.....439	113262.....469	113936.....289	115845.....409	133722.....117	138861.....381
111726.....439	113290.....469	113941.....289	115848.....409	133723.....133, 251	138882.....381
111730.....683	113292.....469	113946.....289		133743.....133, 251	138892.....381
111732.....683	113311.....403	113951.....408, 715		133760.....131, 247	
111850.....469, 733	113317.....403	113956.....408, 715	116000	133780.....113	
111852.....398	113318.....403	113961.....437, 716	116101.....401	133782.....229	139000
111854.....398	113400.....429	113966.....437, 716	116102.....401	133791.....119, 245	139004.....386
111860.....733	113401.....429		116107.....401	133794.....119, 245	139006.....386
111861.....733	113406.....429	114000	116111.....401	133801.....119, 245	139024.....386
111862.....733	113410.....429	114102.....291, 323, 417	116112.....401	133804.....119, 245	139026.....386
111870.....437	113411.....429	114104.....291, 323, 417	116117.....401	133811.....119, 245	139162.....388
111872.....437	113416.....429	114111.....417	116118.....401	133814.....119, 245	139172.....389
111939.....396	113420.....429	114121.....417	116119.....401	133821.....103, 243	139230.....388
111952.....397	113421.....429	114131.....291	116202.....288	133824.....103, 243	
111982.....407	113426.....429	114551.....271	116204.....288	133831.....103, 243	
111992.....407	113460.....404	114552.....271		133834.....103, 243	143000
	113461.....404	114561.....271	117000	133901.....249	143010.....347
	113466.....404	114562.....271	117101.....253	133911.....249	143011.....347
112000	113470.....437	114581.....057	117104.....253	133921.....133	143012.....347
112151.....406	113471.....437	114582.....057	117111.....253	133931.....249	143020.....347
112152.....406	113476.....437	114730.....289	117114.....253		143021.....347
112157.....406	113480.....405				143022.....347

143030.....	347	143491.....	351	145631.....	309	146731.....	163	148016.....	197	151390.....	209
143031.....	347	143494.....	351	145634.....	309	146732.....	163	148017.....	195	151400.....	187
143032.....	347	143502.....	355	145640.....	309	146782.....	223	148018.....	197	151404.....	187
143040.....	347	143512.....	352	145641.....	309	146922.....	143	148019.....	193	151410.....	191
143041.....	347	143522.....	352	145644.....	309	146942.....	247	148021.....	475	151411.....	191
143042.....	347	143540.....	351	145660.....	309			148022.....	475	151416.....	191
143050.....	347	143541.....	351	145661.....	309			148040.....	60	151421.....	187
143051.....	347	143544.....	351	145664.....	309	147000		148051.....	278	151422.....	187
143052.....	347	143594.....	359	145670.....	309	147001.....	179	148052.....	278	151424.....	187
143060.....	347	143620.....	357	145671.....	309	147011.....	179	148053.....	278	151442.....	219
143061.....	347	143621.....	357	145674.....	309	147031.....	189			151450.....	191
143062.....	347	143731.....	351	145680.....	309	147112.....	201			151451.....	191
143070.....	347	143734.....	351	145681.....	309	147203.....	121	149000		151456.....	191
143071.....	347	143801.....	353	145684.....	309	147213.....	121	149031.....	173	151471.....	189
143072.....	347	143804.....	353	145690.....	309	147223.....	121	149042.....	173, 293	151476.....	189
143080.....	347	143811.....	353	145691.....	309	147250.....	181, 263	149060.....	171, 293	151501.....	209
143081.....	347	143814.....	353	145694.....	309	147251.....	181, 263	149061.....	171, 293	151504.....	209
143082.....	347	143821.....	350	145700.....	308	147256.....	181, 263	149070.....	171, 293	151511.....	283
143090.....	347	143824.....	350	145701.....	308	147260.....	181, 265	149071.....	171, 293	151514.....	283
143091.....	347	143831.....	350	145710.....	309	147261.....	181, 265	149142.....	177, 261	151521.....	283
143092.....	347	143834.....	350	145711.....	309	147266.....	181, 265	149144.....	261	151524.....	283
143100.....	347	143841.....	350	145714.....	309	147270.....	181, 267	149146.....	261	151531.....	283
143101.....	347	143844.....	350	145720.....	309	147271.....	181, 267	149150.....	177, 261	151534.....	283
143102.....	347	143871.....	352	145721.....	309	147276.....	181, 267	149160.....	091	151552.....	217
143110.....	348	143874.....	352	145724.....	309	147286.....	038	149190.....	117	151561.....	209
143111.....	348	143900.....	357	145730.....	309	147296.....	038	149252.....	247	151564.....	209
143112.....	348	143901.....	357	145731.....	309	147301.....	183, 269	149262.....	115	151591.....	135
143120.....	347	143904.....	357	145734.....	309	147306.....	183, 269	149271.....	282	151600.....	213
143121.....	347	143911.....	359	145740.....	308	147311.....	183, 269	149274.....	282	151601.....	213
143124.....	347	143914.....	359	145741.....	308	147316.....	183, 269	149291.....	207	151610.....	213
143130.....	348	143921.....	359	145744.....	308	147321.....	183, 269	149294.....	207	151611.....	213
143131.....	348	143924.....	359	145751.....	307	147326.....	183, 269	149316.....	289	151635.....	135
143132.....	348	143930.....	359	145761.....	307	147360.....	167, 273	149326.....	207	151674.....	185
143140.....	348	143931.....	359	145771.....	307	147361.....	167, 273	149336.....	207	151691.....	135
143141.....	346, 348	143932.....	359	145800.....	309	147364.....	167, 273	149365.....	115	151695.....	135
143142.....	348	143941.....	350	145810.....	309	147370.....	167, 273	149375.....	115	151751.....	587
143151.....	348	143944.....	350	145820.....	309	147371.....	167, 273	149380.....	055	151757.....	587
143152.....	346, 348	143951.....	350	145990.....	308	147374.....	167, 273	149381.....	055	151762.....	227
143160.....	347	143954.....	350	145991.....	308	147380.....	167, 273	149385.....	055	151772.....	227
143161.....	347	143961.....	357	145994.....	308	147381.....	167, 273	149386.....	055	151801.....	205
143162.....	347	143964.....	357			147384.....	167, 273	149387.....	055	151804.....	205
143169.....	348	143981.....	357			147411.....	165, 275	149388.....	055	151811.....	285
143170.....	347	143982.....	357	146000		147412.....	165, 275	149401.....	133	151814.....	285
143171.....	347			146046.....	031	147413.....	165, 275	149452.....	145	151821.....	285
143172.....	347			146050.....	030	147414.....	275	149471.....	185	151824.....	285
143191.....	348, 713	144000		146060.....	037	147421.....	165, 275	149472.....	185	151831.....	285
143194.....	348, 713	144980.....	308	146240.....	476	147422.....	165, 275	149482.....	221	151834.....	285
143221.....	346	144981.....	308	146242.....	476	147423.....	165, 275	149492.....	221	151840.....	205, 285
143230.....	346	144984.....	308	146250.....	476	147424.....	275	149501.....	185	151851.....	055
143231.....	346			146252.....	476	147441.....	169, 277	149502.....	185	151854.....	055
143241.....	346			146260.....	476	147442.....	169, 277			151901.....	201
143251.....	346	145000		146272.....	147	147443.....	169, 277			151910.....	203
143261.....	346	145100.....	308	146274.....	147	147444.....	169, 277	150000		151912.....	171, 288
143271.....	346	145101.....	308	146324.....	159	147455.....	217	150321.....	328	151914.....	203
143281.....	346	145102.....	308	146332.....	153	147479.....	201	150322.....	328	151922.....	171, 288
143291.....	346	145200.....	308	146341.....	157	147519.....	199	150331.....	215	151932.....	137
143301.....	354	145201.....	308	146344.....	157	147529.....	199	150471.....	215	151950.....	473
143307.....	354	145202.....	308	146362.....	477	147532.....	219	150551.....	329	151951.....	473
143340.....	354	145211.....	307	146382.....	477	147542.....	219	150552.....	329	151952.....	473
143341.....	354	145300.....	308	146390.....	223	147550.....	147, 287	150561.....	329	151960.....	473
143344.....	354	145301.....	308	146392.....	223	147551.....	147, 287	150562.....	329	151961.....	473
143350.....	355	145302.....	308	146411.....	147	147559.....	147, 287	150571.....	329	151962.....	473
143351.....	355	145311.....	307	146416.....	147	147562.....	187	150572.....	329	151970.....	471
143354.....	355	145510.....	308	146422.....	155	147566.....	187	150621.....	328	151971.....	471
143380.....	348	145511.....	308	146452.....	157	147581.....	259	150622.....	328	151972.....	471
143381.....	348	145514.....	308	146462.....	153	147582.....	259	150631.....	215	151973.....	471
143382.....	348	145520.....	308	146472.....	159	147583.....	259	150971.....	461, 720		
143390.....	356	145521.....	308	146479.....	159	147584.....	177	150979.....	461, 720		
143391.....	356	145524.....	308	146482.....	153	147585.....	203	150981.....	461, 720	152000	
143392.....	356	145530.....	308	146492.....	155	147591.....	259	150989.....	461, 720	152062.....	474
143410.....	356, 712	145531.....	308	146512.....	149	147592.....	259			152070.....	473
143411.....	356, 712	145534.....	308	146522.....	477	147593.....	259			152072.....	473
143412.....	356, 712	145541.....	307	146572.....	163	147594.....	177	151000		152079.....	473
143420.....	355	145551.....	307	146573.....	163	147595.....	203	151011.....	337	152081.....	205
143421.....	355	145560.....	308	146582.....	163	147706.....	179, 271	151017.....	337	152082.....	205
143422.....	355	145561.....	308	146583.....	163	147716.....	179, 271	151040.....	171, 293	152089.....	205
143430.....	354	145564.....	308	146622.....	151	147801.....	173, 290	151041.....	171, 293	152101.....	291
143431.....	354	145571.....	307	146632.....	151	147811.....	173, 290	151049.....	153, 171	152111.....	291
143432.....	354	145580.....	309	146672.....	151			151050.....	153, 157	152182.....	342
143440.....	354	145581.....	309	146680.....	149			151051.....	153, 157, 353	152200.....	337
143441.....	354	145584.....	309	146682.....	149	148000		151132.....	282	152201.....	337
143442.....	354	145590.....	309	146692.....	149	148001.....	247, 279	151142.....	282	152204.....	337
143450.....	355	145591.....	309	146700.....	149	148002.....	279	151271.....	191	152230.....	335
143451.....	355	145594.....	309	146701.....	149	148004.....	278	151275.....	191	152231.....	335
143454.....	355	145600.....	308	146704.....	149	148010.....	197	151282.....	221	152232.....	335
143460.....	351	145601.....	308	146705.....	149	148011.....	193	151311.....	191	152240.....	335
143461.....	351	145604.....	308	146706.....	149	148012.....	193	151315.....	191	152241.....	335
143464.....	351	145621.....	307	146721.....	163	148013.....	195	151321.....	189	152242.....	335
143482.....	353	145630.....	309	146722.....	163	148015.....	197	151325.....	189	152250.....	339

152251.....339	153421.....321	153910.....317	155084.....095	155921.....069	159041.....080
152254.....339	153424.....321	153911.....317	155172.....137, 295	155930.....069	159044.....080
152280.....339	153430.....321	153914.....317	155180.....137, 241	155931.....069	159050.....081
152282.....339	153431.....321	153920.....317	155185.....131, 241		159051.....081
152320.....337	153434.....321	153921.....317	155190.....137, 241		159054.....081
152321.....337	153490.....317	153924.....317	155195.....131, 241	156000	159060.....083
152324.....337	153491.....317	153930.....317	155206.....227	156812.....331	159061.....083
152420.....313	153494.....317	153931.....317	155216.....227	156822.....331	159064.....083
152421.....313	153502.....313	153934.....317	155236.....129, 238	156832.....330, 331	159070.....082
152424.....313	153511.....342	153940.....317	155240.....129	156914.....331	159071.....082
152430.....313	153514.....342	153941.....317	155250.....129, 237	156915.....331	159074.....082
152431.....313	153524.....343	153944.....317	155260.....185	156916.....331	159080.....083
152434.....313	153544.....343	153950.....317	155261.....185	156917.....331	159081.....083
152440.....291, 313, 350	153551.....343	153951.....317	155272.....238	156919.....331	159084.....083
152441.....291, 313, 350	153554.....343	153954.....317	155280.....065		159090.....085
152444.....291, 313, 350	153560.....335	153960.....317	155283.....065		159091.....085
152460.....313	153561.....335	153961.....317	155290.....065	157000	159094.....085
152461.....313	153564.....335	153964.....317	155291.....065	157052.....229	159100.....086
152464.....313	153570.....334, 712	153970.....317	155292.....065	157091.....139, 295	159101.....086
152470.....313	153571.....334, 712	153971.....317	155293.....065	157092.....139, 295	159104.....086
152471.....313	153574.....334, 712	153974.....317	155300.....048	157101.....101	159110.....085
152474.....313	153580.....315	153980.....317	155301.....048	157102.....101	159111.....085
152600.....314	153581.....315	153981.....317	155310.....141	157112.....101	159114.....085
152601.....314	153584.....315	153984.....317	155311.....141	157152.....036	159120.....086
152604.....314	153590.....315	153990.....317	155340.....141	157154.....036	159121.....086
152610.....315	153591.....315	153991.....317	155341.....141	157192.....225	159124.....086
152611.....315	153594.....315	153994.....317	155352.....027	157202.....225	159200.....080, 081
152614.....315	153621.....329		155353.....027	157222.....203	159201.....080, 081
152621.....323	153624.....329		155362.....045	157224.....203	159202.....080, 081
152700.....311	153631.....329	154000	155363.....045	157242.....199	
152701.....311	153634.....329	154012.....444	155372.....237	157284.....091	
152704.....311	153640.....325	154022.....444	155373.....237	157334.....101	160000
152710.....311	153641.....325	154032.....444	155380.....053	157371.....139, 295	160020.....461
152711.....311	153644.....325	154042.....444	155382.....053	157381.....139, 295	160021.....461
152714.....311	153650.....325	154052.....445	155383.....053	157384.....139, 295	160022.....461
152720.....311	153651.....325	154062.....445	155400.....067	157414.....226	160029.....461
152721.....311	153654.....325	154072.....445	155402.....067	157424.....226	160124.....467
152724.....311	153660.....325	154082.....445	155412.....027	157472.....225	160134.....467
152730.....311	153661.....325	154112.....434	155422.....042	157494.....097	160202.....233, 301
152731.....311	153664.....325	154122.....434	155432.....049	157514.....091	160206.....233, 301
152734.....311	153670.....325	154132.....434	155462.....049	157524.....091	160212.....233, 301
152820.....323	153671.....325	154142.....434	155463.....049	157534.....301	160216.....233, 301
152821.....323	153672.....325	154202.....109	155470.....075	157561.....089	160281.....423
152824.....323	153674.....325	154212.....109	155471.....075	157564.....089	160284.....423
152830.....323	153681.....325	154242.....108	155475.....075	157584.....229	160291.....463
152831.....323	153682.....325	154252.....108	155480.....051	157810.....089	160294.....463
152834.....323	153684.....325	154262.....175	155481.....051	157821.....089	160311.....233
152840.....323	153710.....327	154292.....175	155500.....069	157831.....089	160312.....233
152841.....323	153711.....327	154302.....109	155501.....069	157901.....033	160321.....233
152844.....323	153712.....327	154312.....108, 109, 111	155510.....069	157911.....035	160352.....462
152850.....323	153714.....327	154332.....087	155511.....069		160354.....462
152851.....323	153721.....327, 352, 426	154352.....111	155520.....069		160371.....420
152854.....323	153722.....327, 352, 426	154362.....111	155521.....069	158000	160372.....420
152900.....323	153723.....327, 352, 426	154372.....111	155530.....069	158110.....297, 464	160381.....420
152901.....323	153726.....327, 352, 426	154512.....333	155531.....069	158304.....093	160382.....420
152904.....323	153730.....327	154552.....435	155620.....143	158314.....093	160421.....421
152910.....323	153731.....327	154562.....435	155621.....143	158320.....093	160431.....421
152911.....323	153734.....327	154572.....435	155633.....044	158334.....299	160441.....421
152914.....323	153741.....327	154582.....435	155643.....141	158344.....299	160451.....421
	153742.....327	154602.....443	155650.....067	158501.....297, 464	160461.....421
	153743.....327	154612.....443	155651.....027	158502.....297, 464	160471.....421
153000	153746.....327	154622.....443	155652.....043	158511.....099	160541.....410
153002.....333	153761.....327	154632.....443	155670.....145	158512.....099	160544.....410
153012.....333	153762.....327	154704.....105	155673.....145	158521.....297	160551.....410
153022.....333	153764.....327	154714.....105	155681.....145	158522.....297	160554.....410
153102.....341	153830.....319	154724.....107	155700.....025	158531.....099	160571.....403
153112.....341	153831.....319	154734.....107	155701.....025	158532.....099	160621.....408
153130.....341	153834.....319	154744.....107	155710.....071	158602.....465	160624.....408
153131.....341	153840.....319	154754.....107	155711.....071	158603.....465	160631.....409
153154.....339	153841.....319	154774.....107	155720.....040	158604.....465	160634.....409
153312.....331	153844.....319	154784.....107	155723.....040	158612.....465	160641.....410
153322.....331	153850.....321	154794.....107	155730.....039	158613.....465	160644.....410
153332.....331	153851.....321	154804.....106	155733.....039	158614.....465	160651.....410
153342.....331	153854.....321	154814.....105	155750.....195		160654.....410
153352.....330	153860.....319	154824.....107	155760.....053		160701.....233
153362.....330	153861.....319		155761.....053	159000	160721.....233
153380.....317	153864.....319		155764.....053	159000.....177	160731.....233
153381.....317	153870.....319	155000	155770.....050	159001.....177	160761.....302
153384.....317	153871.....319	155001.....231	155840.....029	159004.....177	160764.....302
153390.....317	153874.....319	155002.....231	155841.....029	159010.....177	160771.....303
153391.....317	153880.....319	155011.....095	155850.....045	159011.....177	160773.....299
153394.....317	153881.....319	155012.....095	155851.....045	159014.....177	160774.....299
153400.....319	153884.....319	155021.....095	155860.....143	159020.....080	160781.....303
153401.....319	153890.....319	155022.....095	155861.....143	159021.....080	160791.....303
153404.....319	153891.....319	155051.....095, 231	155900.....069	159024.....080	160802.....093
153410.....319	153894.....319	155052.....095, 231	155901.....069	159030.....081	160812.....093
153411.....319	153900.....317	155071.....095, 231	155910.....069	159031.....081	160822.....093
153414.....319	153901.....317	155074.....095	155911.....069	159034.....081	160831.....097
153420.....321	153904.....317	155081.....095, 231	155920.....069	159040.....080	160832.....097

160841	302	167000		185294	362	227001	740	228360	669	229085	625, 646
160861	302	167032	735	185302	362	227002	740	228365	669	229087	625, 646
160864	302	167039	735	185440	364	227015	609	228370	675	229090	551
160874	099			185450	364	227020	609	228401	665	229100	549
				185521	365	227032	619	228402	665	229110	649
		170000		185580	367	227050	619	228411	665	229121	653
161000		170401	161	185582	367	227051	619	228412	665	229122	653
161326	418, 718	170402	161	185590	367	227054	619	228420	671	229132	569
161431	239	170414	159	185592	367	227064	611	228424	671	229142	501
161434	239	170422	155	185622	363	227065	611	228430	673	229152	542
161441	239	170424	155	185632	363	227074	611	228434	673	229162	529
161461	239			185692	367	227090	675	228501	642	229172	529
161464	239			185742	363	227092	675	228505	642	229182	569
161501	419	180000				227132	599	228511	585	229200	676
161531	419	180000	385			227150	735	228515	585	229204	676
161641	419	180001	385	186000		227160	735	228521	585	229210	676
161651	419	180002	385	186015	382	227174	629	228525	585	229214	676
161741	419	180012	385	186020	382	227176	629	228531	632	229230	675
161751	419	180030	385	186042	383	227191	621	228535	632	229234	675
		180031	385	186272	383	227194	621	228602	569	229240	675, 676
		180040	385	186302	386	227195	621	228605	569	229241	676
162000		180041	385	186312	386	227198	621	228612	526	229250	649
162021	415	180042	385	186332	386	227211	487	228615	526	229260	738
162024	415	180050	385	186342	386	227220	486	228622	527	229261	738
162031	415	180051	385	186352	386	227221	486	228625	527	229262	
162034	415	180052	385	186362	386	227232	581	228712		525, 526, 527, 739	
162036	415	180060	385	186462	387	227252	599		490, 524, 525,	229268	739
162054	460, 717	180061	385	186492	389	227262	599	526, 527, 535,		229269	739
162151	415	180062	385	186502	382	227290	587	228722		229270	679
162154	415	180080	385	186512	382	227331	661		490, 524, 525,	229274	679
162171	415	180081	385	186522	382	227332	661	526, 527, 535		229280	679
162173	415	180082	385	186530	382	227341	661	228724	739	229284	679
162176	415	180160	385	186540	382	227342	661	228725	739	229294	678
162401	423	180161	385	186562	383	227361	487	228726	496, 498, 739	229311	665
162404	423			186642	386	227371	660	228730	493, div., 739	229312	665
162411	423			186762	383	227372	660	228752		229320	673
162414	423	181000		186772	382	227374	660	...490, 526, 527, 534, 535,		229324	673
162421	459	181080	388	186952	382	227381	660	228753		229330	671
162424	459	181170	389			227382	660	...516, 518, 519, 523		229334	671
162431	459	181176	389			227384	660	228754	494	229340	671
162434	459	181180	388	211000		227392	661	228762	566	229344	671
162460	423	181212	387	211200	709	227400	660	228765	566	229360	665
162464	459	181232	387	211201	709	227410	544	228771	581	229374	673
162470	423	181291	387			227418	545	228774	581	229383	678
162474	459	181294	387			227419	545	228775	581	229392	560
162481	463	181532	386	213000		227421	666	228776	581	229394	560
162484	463			213302	709	227422	666	228812	633	229395	560
162491	281			213312	690	227431	666	228815	633	229400	559
162494	281	182000		213320	690	227432	666	228842	633	229402	559
162501	420	182150	385	213321	690	227461	663	228845	633	229403	559
162504	420	182151	385	213332	691	227462	663	228912	525	229405	559
162511	420	182152	385	213342	691	227467	663	228915	525	229406	559
162514	420			213352	690	227471	663	228922	525	229410	509
162521	463			213361	690	227472	663	228925	525	229411	509
162524	463	184000		213401	689	227485	666	228932	524	229420	505
162601	464	184000	362, 368	213404	689	227490	666	228935	524	229421	505
162604	464	184002	368	213411	689	227495	666	228942	524	229422	
162611	464	184012	368	213414	689	227498	551	228945	524	...505, 507, 512, 513	
162614	464	184022	368	213421	689	227690	557	228951	490	229423	506
162631	281	184032	368	213422	689	227691	557	228955	490	229430	506
162634	281	184042	368	213431	688	227698	555, 556, 557	228958	490	229431	506
162641	281	184062	368	213434	688	227770	556	228959	490	229432	506
162644	281	184071	371	213441	688	227774	555	228960	483, 485	229453	562
		184092	369	213444	688	227845	516	228961	483	229461	561
		184142	368	213451	688	227874	516	228965	483	229462	561
		184152	371	213454	688	227881	585	228971	485	229463	562
165000		184172	368	213459	688	227885	585	228975	485	229481	561
165100	077	184292	368	213461	686	227922	501, 528, 529	228995	485	229482	561
165110	079	184302	368	213464	686	227932	501			229493	563
165140	079	184332	368	213471	686	227942	567			229502	573, 645
165160	077, 079			213474	686	227952	501, 567	229000		229531	607
165161	079	184442	370	213481	686	227962	501	229000	557	229532	607
165204	077	184452	370	213484	686	227975	493	229001	557	229535	607
165211	078	184521	371	213488	686	227985	493	229002	557	229536	607
165212	078	184534	371	213501	687			229012	557	229541	603
165221	078	184542	370	213504	687			229020	504	229544	603
165222	078	184624	369	213511	687	228000		229021	504	229551	643
165320	079	184634	370	213514	687	228210	672	229022	504, 506	229554	643
165330	078			213521	687	228214	672	229044	557	229561	605
165340	077			213524	687	228218	672	229050	515	229564	605
165350	075	185000		213529	687	228240	679	229054	515	229571	605
165356	075	185002	362			228244	679	229057	515	229574	605
165358	075	185012	362			228301	669	229059	515	229581	643
165359	075	185020	362	220000		228304	669	229062	649	229584	643
165400	123	185032	362		382	228331	663	229071	625, 646	229601	607
165410	123	185042	362			228332	663	229072	625, 646	229604	607
165420	123	185062	362			228337	663	229075	625, 646	229611	615
165500	073	185092	363	227000		228341	663	229081	625, 646	229616	615
165501	073	185142	362	227000	740	228342	663	229084	625, 646	229618	615

229621.....	615	230405.....	627, 647	231410.....	513	232504.....	627, 647	464120.....	730	507340.....	748
229626.....	615	230415.....	649	231411.....	513	232531.....	613	464130.....	730	507341.....	748
229628.....	615	230424.....	655	231420.....	510	232535.....	613	464132.....	730	507400.....	747
229641.....	587	230434.....	488	231430.....	512	232537.....	613	464140.....	732	507410.....	747
229642.....	587	230435.....	488	231431.....	512	232554.....	532	464143.....	732	507420.....	747
229647.....	587	230444.....	629	231440.....	511	232564.....	532	464144.....	732	507430.....	747
229652.....	587	230445.....	629	231455.....	523	232600.....	681	464150.....	732	507440.....	747
229701.....	651	230454.....	519	231465.....	571	232641.....	681	464163.....	731	507450.....	747
229702.....	651	230455.....	519	231475.....	517	232651.....	681	464200.....	730	507480.....	747
229712.....	651	230464.....	518	231481.....	595	232661.....	681	464201.....	731	507490.....	747
229722.....	651	230465.....	518	231485.....	595	232681.....	681	464202.....	731	507500.....	747
229730.....	549	230525.....	553, 635, 641	231495.....	489	232691.....	681	464210.....	731	508170.....	748
229740.....	545	230545.....	541	231504.....	530	232700.....	681			508171.....	748
229746.....	577	230595.....	558	231505.....	530	232711.....	681			508209.....	757
229756.....	643	230630.....	553	231514.....	634, 641	232712.....	681	470000		508211.....	756
229766.....	577	230641.....	631	231515.....	634, 641	232741.....	681	470200.....	734	508212.....	757
229776.....	577	230644.....	631	231525.....	547	232742.....	681	470350.....	734	508213.....	757
229786.....	577	230645.....	631	231535.....	539			470360.....	734	508218.....	757
229820.....	710	230674.....	611	231541.....	642	233000		470361.....	734	508220.....	757
229821.....	710	230706.....	571	231544.....	642	233002.....	709	470370.....	734	508222.....	757
229836.....	498	230716.....	645	231545.....	642	233010.....	709	470380.....	734	508226.....	757
229840.....	496, 498	230720.....	645	231585.....	571	233011.....	709	470500.....	729	508309.....	757
229841.....	496, 498	230726.....	642	231595.....	522	233012.....	709	470502.....	686, 729	508310.....	757
229856.....	498	230736.....	575	231602.....	528	233104.....	583, 641	470505.....	725	508311.....	757
229890.....	617	230746.....	575	231612.....	528	233105.....	583, 641	470506.....	688, 729	508312.....	757
229894.....	617	230767.....	593	231622.....	567	233114.....	583	470507.....	729	508313.....	757
229904.....	601	230791.....	211, 593	231662.....	634	233115.....	583	470508.....	729	508318.....	757
229905.....	601	230794.....	211, 593	231672.....	540	233124.....	583	470509.....	725	508320.....	757
229912.....	623, 642	230802.....	549, 635, 641	231682.....	540	233125.....	633	470520.....	563, 726	508322.....	757
229921.....	623	230812.....	545	231692.....	540	233134.....	633	470530.....	725	508326.....	757
229924.....	623	230822.....	623, 646	231701.....	621	233135.....	633	470531.....	725	508415.....	756
229925.....	623	230824.....	623, 646	231705.....	621	233144.....	535	470539.....	725, 729	508416.....	757
229981.....	640	230852.....	597	231711.....	619	233145.....	535	470540.....	725, 729	508417.....	757
229984.....	640	230862.....	597	231715.....	619	233154.....	538	470541.....	729	508421.....	758
229991.....	603	230872.....	597	231731.....	617	233155.....	538	470542.....	729	508422.....	758
229994.....	603	230881.....	137, 281, 629	231735.....	617	233164.....	535, 538	470543.....	729	508440.....	757
		230884.....	137, 281, 629	231902.....	211, 593	233165.....	535, 538	470544.....	729	508441.....	757
		230900.....	670	231912.....	211, 593	233174.....	535, 538	470545.....	728	508450.....	757
230000		230904.....	670			233175.....	535, 538	470546.....	728	508451.....	757
230030.....	617	230910.....	672	232000		233184.....	535, 538	470550.....	725	508460.....	757
230031.....	617	230914.....	672	232005.....	573	233185.....	535, 538	470571.....	728	508461.....	757
230034.....	617			232015.....	521, 645	233204.....	583	470581.....	726	508551.....	758
230044.....	631	231000		232025.....	521	233205.....	583	470582.....	726	508600.....	756
230045.....	631	231012.....	597	232035.....	521			470583.....	726	508610.....	756
230054.....	558	231022.....	547	232101.....	591	410000		470584.....	726	508630.....	756
230060.....		231035.....	547	232104.....	591	410140.....	741	470600.....	727	508631.....	756
.....500, 520, 530, 531		231045.....	634	232105.....	591	410141.....	733	470601.....	727	508730.....	756
230061.....	500, 520, 531	231082.....	558	232114.....	494	410141.....	733	470602.....	727	508731.....	756
230063.....	500	231092.....	558	232115.....	494	410861.....	740	470610.....	727	508740.....	756
230066.....	500	231101.....	555	232124.....	494	410865.....	740	470612.....	727	508741.....	756
230069.....	500	231102.....	555	232125.....	494	410871.....	740	470620.....	727	508760.....	756
230071.....	531	231111.....	555	232135.....	497			470640.....		508761.....	756
230084.....	631	231112.....	555	232145.....	497			147, 165, 275, 741		508770.....	756
230085.....	631	231113.....	563	232201.....	496	450000		470650.....	728	508771.....	756
230090.....	507	231121.....	555	232205.....	496	451010.....	735	470651.....	728	508840.....	756
230100.....	677	231122.....	555	232206.....	496	451021.....	736	470660.....	728	508841.....	756
230110.....	677	231151.....	556	232219.....	491	451022.....	736	470661.....	728	508860.....	758
230131.....	653	231152.....	556	232220.....	499, 502, 532	451060.....	736	470700.....	726	508861.....	758
230132.....	653	231161.....	556	232236.....	502	451105.....	736	470800.....	723	509002.....	757
230160.....	667	231162.....	556	232246.....	502	451150.....	736	470803.....	723	509012.....	757
230164.....	667	231173.....	556	232249.....	502	451250.....	736	470804.....	723	509022.....	757
230170.....	666	231175.....	556	232256.....	499	451301.....	736	470808.....	723	509070.....	748
230174.....	666	231195.....	567	232266.....	499	451301.....	736	470809.....	723	509071.....	748
230182.....	655	231205.....	571	232276.....	499	455202.....	735			509150.....	748
230192.....	655	231215.....	503	232284.....	613	455209.....	735			509151.....	748
230201.....	655	231225.....	503	232285.....	613	455302.....	735	500000		509170.....	748
230202.....	655	231230.....	494, 503, 509	232294.....	533	455309.....	735	506982.....	748	509171.....	748
230211.....	655	231231.....	497	232295.....	533			506992.....	748	509180.....	748
230212.....	655	231232.....	495, 514	232301.....	491	460000		507020.....	747	509191.....	748
230221.....	655	231233.....	510	232302.....	491	461050.....	738	507030.....	747		
230222.....	655	231234.....		232405.....	637	461060.....	737	507031.....	747		
230231.....	653	499, 502, 521, 532		232415.....	637	461062.....	737	507035.....	747	510000	
230232.....	653	231235.....	511	232421.....	627, 647	461067.....	737	507037.....	747	510400.....	748
230241.....	543	231283.....	520	232424.....	627, 647	461075.....	738	507045.....	747	512205.....	744
230243.....	543	231285.....	520	232425.....	627, 647	461105.....	738	507047.....	747	512210.....	744
230282.....	543	231287.....	520	232426.....	627, 647	461107.....	737	507070.....	748	512220.....	744
230301.....	655	231301.....	497	232455.....	591	461115.....	738	507071.....	748	512235.....	744
230302.....	655	231305.....	497	232461.....	211, 589	461157.....	737	507120.....	747	512250.....	744
230311.....	655	231311.....	595	232465.....	211, 589	461217.....	737	507121.....	747	519221.....	744
230312.....	655	231315.....	595	232471.....	211, 589	464001.....	731	507130.....	747	519230.....	744
230332.....	579	231325.....	495	232475.....	211, 589	464002.....	732	507131.....	747	519231.....	744
230354.....	579	231335.....	495	232481.....	615	464091.....	730	507140.....	747	519240.....	744
230355.....	579	231351.....	595	232485.....	615	464107.....	730	507141.....	747	519241.....	744
230364.....	579	231355.....	595	232487.....	615	464108.....	730	507150.....	748	519450.....	744
230365.....	579	231385.....	481	232491.....	615	464109.....	730	507151.....	748	519451.....	744
230374.....	547	231395.....	481	232495.....	615	464110.....	731	507220.....	748	519452.....	744
230375.....	547	231400.....	514	232497.....	615	464111.....	731	507240.....	748	519500.....	744
230401.....	627, 647	231401.....	514	232501.....	627, 647	464112.....	732	507320.....	748	519622.....	757
230404.....	627, 647							507321.....	748	519725.....	746

519727	746	550352	753	552121	699	631453	685
519737	746	550382	753	552122	699	631461	684
519739	746	550392	753	552123	707	631462	684
519760	746	550412	693	552127	699	631463	685
		550413	699	552131	701	631470	684
		550414	693	552132	701, 687	631471	684
520000		550415	693	552141	701	631472	684, 685
525240	745	550416	699	552142	688, 701	631473	685
525340	745	550417	693	552211	695	631474	685
525514	745	550418	707	552212	695	631475	684, 685
525525	745	550419	707	552213	695	631482	684
525540	745	550560	693	552221	695		
525555	745	550570	693	552222	695		
		550672	397	552223	695	900000	
		551222	749	552263	703	900011	
530000		551232	749	552265	703	549, 551, 555, 556	
535213	745	551242	750	552269	705		
535240	745	551243	750	552273	703		
535312	745	551244	750	552275	703	920000	
535338	745	551252	751	552279	705	925190	093, 097, 099
535540	745	551253	751	552300	710	925191	097, 099
535560	745	551254	751	552301	710	925195	471
536138	745	551263	751	552302	710	925200	471
536240	745	551273	751			925201	474
536338	745	551283	752			925250	471
536540	745	551301	750	560000			
		551302	750	560031	752		
		551311	750	560032	752	950000	
540000		551312	750	560033	752	955000	741
543208	746	551321	751	560034	752	955020	741
543224	746	551322	751	560084	751	955030	741
543245	746	551331	751	560122	752	955135	741
543308	746	551332	751	560123	752	955137	741
543324	746	551353	754	560124	752		
543345	746	551371	755	560131	753		
543508	746	551372	755	560132	753	960000	
543524	746	551400	753	560133	753	961062	734
543545	746	551402	753	560134	753	961250	741
545108	746	551410	753	560142	752	961270	741
545124	746	551412	753	560143	752	961271	741
545145	746	551480	755	560144	752	961274	741
545512	746	551482	755	560150	754	961275	741
545522	746	551500	750	560151	754	961276	741
545751	746	551502	750	560160	754		
545752	746	551532	754	560161	754		
545753	746	551543	754	560172	751		
548014	758	551553	754	560173	751		
548021	758	551602	753	560182	751		
548023	758	551604	753	560192	750		
548024	758	551612	753	560201	749		
548028	758	551614	753	560202	749		
548035	758	551624	753	560212	755		
548039	758	551634	753	560222	754		
548054	758	551642	753				
548114	758	551644	753				
548121	758	551652	753	570000			
548124	758	551654	753	570022	750		
548128	758	551664	753	570023	750		
548135	758	551674	753	570041	752		
548139	758	551713	750	570042	752		
548154	758	551723	750	570043	752		
548167	758	551743	752	570044	752		
548201	758	552000	693	575360	745		
548202	758	552001	693	575370	745		
548210	758	552002	693	575520	745		
548211	758	552003	693	575530	745		
548220	758	552010	693	575535	745		
548221	758	552011	693	575540	746		
548230	758	552012	693	575651	746		
548231	758	552013	693	575652	746		
548240	758	552020	693	575671	746		
548241	758	552021	693	575672	746		
		552022	693	575682	745		
		552023	693				
		552061	693				
550000		552062	693				
550082	755	552071	693	590000			
550092	755	552072	693	590144	757		
550132	752	552100	686, 699	590145	757		
550181	697	552101	699	591293	758		
550182	697	552102	699	591294	758		
550190	697	552103	707	591295	758		
550191	695	552107	699	591296	758		
550192	697	552110	699				
550193	697	552111	699				
550211	660	552112	699	630000			
550212	660	552113	707	631432	684		
550331	660	552117	699	631442	684		
550332	660	552120	699	631451	684		
550342	753			631452	684		

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH mit Sitz in Essen

1. Geltung, Vertragsinhalt

- a) Die AGB gelten spätestens mit Zugang des Durchschlages Ihres Auftrages bzw. mit Zugang des Lieferscheines für alle mit uns getätigten Geschäfte. Sonstige Vereinbarungen, insbesondere soweit sie diese Bedingungen abändern, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Erklärungen des Bestellers bedürfen in jedem Fall der Schriftform.
- b) Zusicherungen im Sinne des Gesetzes liegen nur vor, wenn wir diese schriftlich ausdrücklich als solche bestätigen.
- c) Ist der Besteller Kaufmann gelten ergänzend die Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker VDE.

2. Preise

- a) Die Preise werden in Euro angegeben. Sie enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich ab Werk. Verpackung, Fracht, Porto, Versandkosten und Versicherung werden gesondert berechnet.
- b) Aufträge, für die keine festen Preise vereinbart sind oder Aufträge im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen, werden zu den am Tag der Lieferung gültigen Preisen berechnet.
- c) Bei Änderung von Lohn- und Materialkosten zwischen Angebotsabgabe und Auftragserteilung oder nach Vertragsabschluss kann jeder Vertragspartner die Neufestsetzung des Preises im Verhandlungswege verlangen.

3. Zahlungsbedingungen

- a) Rechnungen sind sofort mit Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.
- b) Wir sind berechtigt, vom Besteller, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, 30 Tage nach Fälligkeitseintritt und vom Besteller der kein Kaufmann ist, ab Verzug Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz der EZB zu berechnen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Bestellers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest, sind wir berechtigt weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen, alle offenstehenden- auch gestundeten Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingekommener Wechsel Barauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.
- c) Wechsel und Scheck nehmen wir nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung mit der Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können, erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit herein. Diskontospesen usw. gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.
- d) Werden diese Geschäftsbedingungen oder sonstige Vertragsverpflichtungen vom Besteller nicht eingehalten oder verschlechtert sich die Vermögenslage des Bestellers, so werden alle unsere Forderungen auch die noch nicht fälligen - auch aus anderen Verträgen - sofort fällig, ohne Rücksicht auf die Laufzeit hereingekommener Wechsel.
- e) Wir sind berechtigt, die Weiterveräußerung oder unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Waren zu untersagen, deren Rückgabe auf Kosten des Bestellers zu verlangen und - sollte diesem Ersuchen nicht nachgekommen werden, die Waren ohne gerichtliche Auseinandersetzung auf Kosten des Bestellers abzuholen. Für diesen Fall erklärt sich der Besteller bereits jetzt mit dem Besitzübergang auf uns einverstanden. Mehrfrachten, Versand und sonstige Spesen sowie eine Wertminderung der Ware sind uns zu ersetzen. Wir sind außerdem wahlweise berechtigt, von Verträgen insoweit zurückzutreten, als Lieferungen Zug-um-Zug erfolgen.
- f) Der Besteller kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Einem Besteller, der Kaufmann im Sinne des HGB ist, stehen Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit wir unseren Verpflichtungen zur Nachbesserung bzw. Nachlieferung nicht nachgekommen sind. Die Abtretung einer Forderung des Bestellers gegen uns, gleichgültig auf welchem Rechtsgrund diese beruht, ist unzulässig.

4. Lieferung und Lieferzeit

- a) Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von uns ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.
- b) Technisch bedingte Konstruktions- oder Fertigungsänderungen sowie Abweichungen von Mustern bleiben vorbehalten, solange dies für den Besteller zumutbar ist. Für vergriffene Artikel liefern wir, falls nicht ausdrücklich vom Besteller abgelehnt, gleichwertigen Ersatz. In diesem Fall informieren wir den Besteller über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich. Erbrachte Gegenleistungen werden erstattet.
- c) Teillieferungen sind zulässig und selbständig abrechenbar.
- d) Lieferfristen laufen erst ab vollständiger technischer Klärung bzw. bei Vereinbarung einer Anzahlung nach deren Eingang.
- e) Geraten wir in Verzug, so kann der Besteller nur nach fruchtlosem Ablauf einer schriftlich gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens einen Monat betragen muss, vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, die Ware ist bis dahin als versandbereit gemeldet bzw. steht zur Montage bereit. Ansprüche auf Schadenersatz können vom Besteller nur gestellt werden, wenn uns, einem gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann, wobei nur der dem Besteller unmittelbar entstandene Schaden ersetzt werden muss. Im Falle eines Teilverzuges oder einer Teilunmöglichkeit, kann der Besteller nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten oder nur dann Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn die teilweise Erfüllung des Vertrages für sich kein Interesse hat. Höhere Gewalt beim Verkäufer oder dessen Lieferanten, eintretende Betriebsstörungen, insbesondere Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt die uns ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, die Ware zum vereinbarten Termin zu liefern, verändern den Liefertermin um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Die §§ 313 und 314 BGB bleiben unberührt.

5. Versand, Gefahübergang, Abnahme

- a) Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, gehen die Gefahren in jedem Fall auf den Besteller über. Soweit wir die Gefahr zu tragen haben, ist unsere Gefahrtragungspflicht auf die Gefahren beschränkt, die nach den normalen fpa-Bedingungen versicherbar sind. Darüber hinaus gehende Gefahren trägt der Besteller vom Zeitpunkt der Konkretisierung der Ware an.
- b) Nimmt der Besteller die vertragsgemäße Ware nicht ab, können wir schriftlich eine Nachfrist von 14 Tagen setzen verbunden mit der Erklärung, dass wir nach Ablauf der Frist eine weitere Abnahme ablehnen. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist sind wir berechtigt durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Verlangen wir Schadenersatz, so beträgt dieser 30% des vereinbarten Kaufpreises. Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder die Besteller einen geringeren Schaden nachweisen.

6. Eigentumsvorbehalt

- a) Unsere Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Zahlung unserer Forderungen unser Eigentum. Barzahlungen, Scheckzahlungen und Banküberweisungen, die gegen Übersendung eines von uns ausgestellten Eigenakzeptes des Bestellers erfolgen, gelten erst dann als Zahlung, wenn der Wechsel von dem Bezogenen eingelöst ist und wir somit aus der Wechselhaftung befreit sind. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
- b) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware - auch durch Einbau - im normalen Geschäftsverkehr ermächtigt, eine Verpfändung oder Sicherungszuberlegung ist ihm nicht gestattet. Der Besteller hat erhaltene Zahlungen gesondert aufzubewahren und sofort an uns weiterzuleiten.
- c) Wird Vorbehaltsware vom Besteller, allein oder zusammen mit uns nicht gehörender Ware veräußert, so tritt der Besteller schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest an uns ab, wir nehmen diese Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist unser Rechnungsbetrag zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10%, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware in unserem Miteigentum steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der unserem Anteilswert entspricht. Ungeachtet der Abtretung und unseres Einziehungsrechtes ist der Besteller zur Einziehung solange ermächtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens, erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. Bei einem Scheck oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Auf unser Verlangen hat der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und den Schuldners die Abtretung anzuzeigen.
- d) Der Besteller hat für sichere und sachgemäße Aufbewahrung der in unserem Eigentum stehenden Gegenstände zu sorgen und sie auf seine Kosten gegen Schäden zu versichern.
- e) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im voraus abgetretenen Forderungen hat der Besteller uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Hierdurch entstehende Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.
- f) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20% so sind wir insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Mit der Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Besteller über.

7. Mängelrüge, Mängelhaftung und Haftung

- a) Der Besteller welcher Kaufmann im Sinne des HGB ist, hat alle erkennbaren (nicht nur offensichtlichen) Mängel, Fehlmengen und Falschanlieferungen unverzüglich nach Eingang der Waren, spätestens jedoch binnen 3 Werktagen nach Lieferung anzuzeigen. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen. Die Schriftform kann nicht durch eine elektronische Form ersetzt werden. Zeigt sich später ein Mangel, muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung erfolgen; anderenfalls gilt die Leistung auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Im Übrigen gilt die Vorschrift zu 7 b) sinngemäß. Gegenüber Kaufleuten wird die Verjährungsfrist für die Mängelhaftung auf 1 Jahr nach Auslieferung begrenzt. Das gilt nicht für Waren, deren gewöhnliche Nutzungsdauer ohnehin aufgrund der Beschaffenheit der Ware (z.B. bei Leuchtmitteln) kürzer ist.
- b) Ist der Vertragspartner ein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, wird bei Mängeln zunächst nur Nacherfüllung geschuldet. Sollte eine Nacherfüllung zweimal scheitern, kann der Vertragspartner die Vergütung mindern, vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen verlangen. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und der mangelhaften Ware. Das gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistlich verursacht haben.
- c) Gibt der Besteller uns keine Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben nicht unverzüglich zur Prüfung zur Verfügung, entfallen alle Mängelhaftungsansprüche.
- d) Beanstandungen von Teillieferungen berechtigen nicht zur Ablehnung der Restlieferungen.
- e) Schadenersatzansprüche des Bestellers aus Pflichtverletzungen und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits, seitens eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt für Schäden, die bei einer Nachbesserung verursacht werden. Die Einschränkung gilt nur, soweit nicht die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Vertragspartners betroffen ist.
- f) Bei der Lieferung gebrauchter Gegenstände verjähren Mängelhaftungsansprüche gegenüber Verbrauchern binnen eines Jahres nach Auslieferung. Gegenüber Unternehmern erfolgt die Lieferung unter Ausschluss jeglicher Haftung für Mängel.
- g) Geräte und Anlagen, die speziell nach den Wünschen des Bestellers angefertigt werden, sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.
- h) Für Schäden, die durch den Gebrauch unserer Artikel entstehen, wird nicht gehaftet.
- i) Unsere Gewährleistung erstreckt sich nur auf die von uns gelieferten Waren, nicht jedoch auf etwaige Folgekosten (z.B. Kosten für Montage und Demontage).

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten ist das Gericht unseres Sitzes in Essen zuständig, soweit der Besteller Kaufmann ist. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

9. Reparaturen

Wird vor Ausführung von Reparaturen die Vorlage eines Kostenvoranschlages gewünscht, so ist dies ausdrücklich anzugeben. Die Kosten für den Voranschlag sind zu vergüten. Ob eine Reparatur in eigener oder fremder Werkstatt erfolgt, liegt in unserem Ermessen. Reparaturen sind sofort netto ohne Abzug abzurechnen. Kosten für Versand und Verpackung gehen zu Lasten des Käufers. Auf Ziffer 4 und 5 der Bedingungen wird verwiesen. Auslieferungen von Reparaturgeräten erfolgt nur gegen sofortige Bezahlung.

10. Anzuwendendes Recht

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt nur das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebende Recht an unserem Sitz. Etwaige Unwirksamkeiten einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen nicht.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

230~	230~ 350 mA	Betriebsspannung · Hochvolt 230~ · Integrierter Konverter für 230V Wechselspannung auf 350mA Gleichstrom · Niedervolt mit Spannungswandler für Hochvoltssysteme 230~/12~ · Niedervolt 12~
230~	12~	

	Energieeffizienzklasse „Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“
	„Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“

			Energieeffizienzindez des Vorschaltgeräts
EEL=A1	EEL=A2	EEL=B1	

		Dimmbar mit ... · Phasenabschnittdimmer · Phasenanschnittdimmer · 1–10V · entsprechendem Zubehör [bei Leuchtmitteln z.B. mit dimmbarem EVG oder Niedervolt-Leuchtmittel]
		

	Leuchten mit eingebauten LEDs „Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.“ [s. EU-Verordnung 874/2012]
--	---

	<i>Hinweis für den Endnutzer:</i> „Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.“ [s. EU-Verordnung 874/2012] <i>Hinweis für den Fachhändler:</i> Informationen zur Reparatur unserer Produkte erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Kundenservice.
--	---

		Bestückung mit LED Anzahl und Art der eingebauten LEDs
35 Stk.	1 COB LED	

	Gewicht des Produkts in kg
9,5	

	Dreh- und Schwenkbarkeit: Leuchte · Drehbereich · Schwenkbereich
340°	180°

	Dreh- und Schwenkbarkeit: Leuchtmittel/Leuchtenteils · kardanisch schwenkbar · kardanisch schwenkbar bis zum genannten Wert
60°	

	Abstrahlwinkel symmetrisch / fokussierbar / asymmetrisch
50°	15°-30°
40°	70°

	Pendelkabelänge bei Pendelleuchten in m
1,5 m	

	Maximaler Seilabstand bei Niedervolt-Seilsystemen in cm
20	

	Mittlere Lebensdauer eines Leuchtmittels bzw. einer Leuchte in Stunden.
2500	
	[Bei Leuchten mit integriertem LED-Leuchtmittel: Mittlere Lebensdauer des Gesamtprodukts in Stunden.]

	Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
--	--

	Reflektorlampen Kaltlichtspiegellampen [cool beam]: Hauptwärme wird nach hinten zur Reflektorrückseite abgestrahlt. Reduzierte Wärmebelastung des Lichtbündels.
--	---

	Reflektorlampen Direktspiegellampen [no cool beam]: Wärmebelastung im Lichtbündel, dafür kaum Wärmestrahlung an der Reflektorrückseite.
--	---

SPEZIFISCHE ANGABEN – EINBAULEUCHTEN

	Einbautiefe in cm [Ist ein Einbautopf inklusive, beziehen sich die Maße auf dessen Größe.]
9,5	

	Einbauöffnung in cm Form und Größe
9,5/22	9,5/22
7,2	

	Hitzentwicklung an der Oberfläche des Bodeneinbaustrahlers
90°C	

	Gewichtbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.
0,8 t	

EINSATZBEREICH/MONTAGE

			Montagebereich · Wand [mit entsprechendem Zubehör] · Decke · Boden · Einbau
---	---	---	--

			· Montagefläche an der breiten Seite · Montagefläche an der schmalen Seite [senkrecht] · Montagefläche an der schmalen Seite [wagerecht]
---	---	---	--

		IP44	· Einsatz ausschließlich für Innenräume. · CRI<80: ungeeignet für Einsatz in Innenräumen. · Geeignet für den Außenbereich [IP-Klassifizierung]
---	---	------	--

		Befestigung auf normal entflammaren Flächen · Für die direkte Befestigung nicht geeignet · ab Verwendung eines Leuchtmittels >50W nicht geeignet.
---	---	---

		· Erlaubt die Montage des Geräts auf Werkstoffen deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.
---	---	---

		Leuchtmittel geeignet für den Einsatz in Leuchten ... · mit Schutzglas · ohne Schutzglas.
---	---	---

	Maximaler Leiterquerschnitt
max. 2,5 mm²	

	Kabeldurchmesser in mm
7–12	

		Durchverdrahtung ... · möglich · bis zur angegebenen Leuchtenanzahl möglich.
max. 10		

	Unabhängiger Konverter [Elektronischer Transformator auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten.]
---	---

SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN

			Schutzklasse Eins / Zwei / Drei
---	---	---	---

16A max.	Maximale Strombelastbarkeit
-------------	------------------------------------

			Schutz im Fehlerfall bei angegebener Temperatur in °C
110	115	130	

	Temperatursicherung mit Temperaturangabe in °C
115° C	

ta 40°	ta -25°–+40°	· Zulässige Umgebungstemperatur in °C · Zulässiger Temperaturbereich in °C
--------	-----------------	--

	Leuchtmittel ist mit UV-Schutz ausgestattet.
---	---

	Kurzschlussfester Sicherungstransformator
---	--

	Schlagfestigkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Joule
5 J	

PRÜFZEICHEN

	Produkt VDE-geprüft
---	---------------------

	Produkt TÜV-Bauart / TÜV GS-geprüft
---	-------------------------------------

	Produkt ENEC-geprüft
---	----------------------

	Produkt KEMA-geprüft [Niederlande]
---	------------------------------------

	Produkt Nemco-geprüft [Norwegen]
---	----------------------------------

	Produkt Semco-geprüft [Schweden]
---	----------------------------------

BESONDERE SYMBOLE



Verwendung der Leuchte oberhalb von 2,5 m bei Betrieb mit Halogen-Leuchtmitteln, diese Beschränkung entfällt bei ausschließlicher Verwendung von LED- oder Energiesparleuchtmitteln.



Verwendung der Leuchte nur außerhalb des Handbereichs [oberhalb 2,5 m] zulässig.



Kennzeichnet erstmalig in den Katalog aufgenommene Produkte.



Kennzeichnet Neuprodukte oder Produktversionen, die in Planung sind und in absehbarer Zeit erhältlich sein werden.



Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.



Leuchte ist für die jeweils angegebene IP-Klasse zugelassen.



Lichtaustritt
· einstrahlig
· zweistrahlig
· mit Beam
· asymmetrisch
· mit prozentualer Verteilung



Kennzeichnet in besonderen Fällen den an- und ausgeschalteten Zustand einer Leuchte auf dem jeweiligen Produktbild.



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder [MR-Technik / Infrarot]



Verweist auf die jeweilige Seite in der Familienübersicht [s. S. 010–023].



Hinweis auf besondere Qualitätsmerkmale eines Produkts.



Kennzeichnung von in der Leuchte eingebauten Marken-LEDs.

KUNDENINFORMATIONEN

Hinweise zur Hitzeentwicklung am Leuchtengehäuse:

Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen [HID] haben eine hohe Betriebstemperatur und können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über isolierte Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich. Entsprechende Lösungen finden Sie im Kapitel Leuchtmittel.

LED:

Aus produktionstechnischen Gründen können LEDs in ihrer Lichtfarbe untereinander Abweichungen aufweisen. Die Werte für Lichtfarbe und Lichtstrom, soweit angegeben, sind typische Mittelwerte. Wir bemühen uns, jede Bestellung mit gleicher Farbselektion auszuliefern. Bei Nachbestellungen können wir eine Lieferung mit gleicher Farbselektion nicht garantieren. Detaillierte technische Datenblätter zum Thema LED-Strips sind auf Anfrage erhältlich. PowerLEDs stellen erhöhte Anforderungen an die Stromkonstanz und sollten daher grundsätzlich mit Konstantstromquellen betrieben werden. Sofern mehrere Leuchtdioden angeschlossen werden sollen, müssen diese daher in Reihe geschaltet werden. Eine Parallelschaltung ist unzulässig. Bitte beachten Sie zudem die Installationsreihenfolge, um die LEDs nicht kurzzeitig zu hohem Strom auszusetzen und sie damit zu beschädigen. Grundsätzlich gilt: Erst den Sekundärstromkreis [LEDs an Treiber] vollständig anschließen, danach den Primärstromkreis [Treiber an Stromquelle] schließen. Die lichttechnischen Eigenschaften der Leuchtmittel werden bei freistrahlen den Lampen in Lumen [lm = Lichtstrom] und bei Reflektorlampen in Candela [cd = Lichtstärke] und Lumen angegeben, die Farbwiedergabeeigenschaft durch den Ra/CRI Index bezeichnet. Bei in Innenräumen eingesetzten LED-Leuchten ist ein CRI von 80 oder höher vorgeschrieben. LED-Leuchten für den Außenbereich müssen einen CRI von mindestens 65 aufweisen. Die Lichtfarbe der Leuchtmittel wird in K [K = Kelvin] gemessen. Der jeweils angegebene Wert in Kelvin versteht sich grundsätzlich als Mittelwert aus laufender Produktion und kann individuell variieren.

Edelstahl 304:

[1.4301] Eine gute Korrosionsbeständigkeit zeigt sich in natürlichen Umweltmedien [Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre] bei Abwesenheit von bedeutenden Chlor- und Salzkonzentrationen. 1.4301 ist jedoch weder für Einsatzgebiete, in denen es zum Kontakt mit Meer- bzw. Salzwasser oder salzhaltiger Atmosphäre kommt, noch für den Einsatz in Schwimmbädern oder ähnlichem geeignet.

Edelstahl 316:

[1.4404] In natürlichen Umweltmedien [Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre] sowie in Industriegebieten mit mäßiger Chlor- und Salzkonzentration, im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und auf dem landwirtschaftlichen Nahrungsmittelsektor weist 1.4404 eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf. 1.4404 ist nicht meerwasserbeständig.

Bitte beachten Sie:

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte sind durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen die Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen [CE]. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Artikel mit dem Zeichen ▼ sind Auslaufmodelle.

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Konzeption und Design:
Corporate Creative Center, Übach-Palenberg, 2014

Druck:
Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau

Fotografie [nach Anzahl der Bilder]:
· Fotostudio CCC, Übach-Palenberg
· Fotostudio Gerd Arnolds, Aachen
· Fotostudio Andreas Fein, Köln
· Fotostudio Günter Preissler, Stolberg
· MM Video-Fotowerbung, Kaufungen



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: 0201-89924-0
Fax: 0201-89924-124

Kostenlose Bestell-Hotline:
0800-KSLICHT (0800-5754248)

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com