



miniTrack™

EIN ECHTES MULTITALENT



unser miniTrack™ System – ein echtes Multitalent

Sie wünschen sich richtig brillantes Licht? Es soll aber möglichst dezent verbaut sein?
Nicht nur besondere Power, sondern auch besondere Eleganz soll die Lösung haben?
Extrem variabel auch noch? Bestmögliche Farbwiedergabe ist Ihnen wichtig?

So etwas gibt es nicht! Oder doch?
DOCH! Unser miniTrack™ System übertrifft Ihre Vorstellungen!

Furion



Serie Furion mit High Performance XLamp® XT-E LED von CREE® basierend auf Siliconcarbid LED-Technik mit CREE® Industriestandard XP/XT sind unsere leistungsstärksten Platinen. XT-E White setzt den neuen Standard für Hochleistungs-LED. Extrem viel Licht bei wenig Watt senkt die Verbrauchskosten dramatisch.

Technische Daten			
LED Leistung	9W [30W/m]		
Spannung	12V		
LED Type	CREE® XT-E		
LED Anzahl	9 Stk. [30 Stk./m]		
Trennbar	je 99,3mm		
Lichtfarbe	weiß	naturweiß	warmweiß
Temperatur	5700°K	4300°K	3000°K
Lichtstrom/m	4.350 lm	3.210 lm	3.000 lm
Lichtausbeute	145 lm/W	107 lm/W	100 lm/W
CRI Index	>80 Ra	>90 Ra	>90 Ra
Abstrahlwinkel	120°		
IP-Klasse	IP 20		
Masse PCB	298 x 9 x 1,2mm		

Triton



TRITON Serie mit Mid-Power 5630 SMD LED von SAMSUNG ist eine solide Lösung für eine große Bandbreite von Beleuchtungsanforderungen. Diese SMD ist effizienter, zuverlässiger und langlebiger als je zuvor und fester Bestandteil der heutigen Beleuchtungstechnologie.

Technische Daten			
LED Leistung	18W/m		
Spannung	12V		
LED Type	SMD 5630		
LED Anzahl	60 Stk./m		
Trennbar	je 50 mm		
Lichtfarbe	weiß	naturweiß	warmweiß
Temperatur	6000°K	4000°K	3000°K
Lichtstrom/m	1.750 lm	1.620 lm	1.476 lm
Lichtausbeute	97 lm/W	90 lm/W	82 lm/W
CRI Index	>80 Ra	>80 Ra	>90 Ra
Abstrahlwinkel	120°		
IP-Klasse	IP 20		
Masse PCB	1000 x 9 x 1,2mm		

unser miniTrack™ System – ein echtes Multitalent

Lassen Sie sich inspirieren von einem neuen unvergleichlich vielseitigen System. Ein Baukasten für alle Ansprüche, ideale Shopbeleuchtung, Vitrinen- und Regalbeleuchtung, für Arbeitsplätze mit hohen Anforderungen. Privat für Küche, Bad, Schrankraum, uvm.

Sie suchen nach einer Lösung für den Sonderfall oder nach einer besonderen Lösung für den Normalfall?

Venon



VENON Serie mit 2835 SMD von EDISON gehört zu den modernsten ihrer Art mit hoher Effizienz. Ideal für Produktbeleuchtung aus geringer Distanz.

Technische Daten			
LED Leistung	12W/m		
Spannung	12V		
LED Type	SMD 2835		
LED Anzahl	60 Stk./m		
Trennbar	je 50 mm		
Lichtfarbe	weiß	naturweiß	warmweiß
Temperatur	6000°K	4000°K	3000°K
Lichtstrom/m	980 lm	890 lm	810 lm
Lichtausbeute	82 lm/W	74 lm/W	68 lm/W
CRI Index	80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120°		
IP-Klasse	IP 20		
Masse PCB	1000 x 9 x 1,2mm		


Electron



Leiterprofil für Mini Spots oder als stromführende Verbindungskomponente statt sichtbarer Kabelführung.

Technische Daten	
Trennbar	beliebig
IP-Klasse	IP 20
Masse PCB	1000 x 9 x 1,2mm

miniTrack™ System – Standardlängen



LED		
LED Serie	LED Type	ArtikelNr.
FURION	CREE® XT-E	LLK 5284
TRITON	SMD 5630	LLK 5285
VENON	SMD 2835	LLK 5286
ELECTRON	Leiter PCB	LLK 5287

Unser MiniTrack™ Aluprofil in schwarz, weiß oder silber ist elegantes Designobjekt und Kühlung in einem. Verschiedene Abdeckungen, Halterungen, Verbindungsstücke und Endkappen runden das Sortiment ab. Problemlose Montage an beliebigen Oberflächen und in schwerzugänglichen Ecken. Gerne beraten wir Sie zu Platinen und Zubehör.



miniTrack™ System – Produkt Konfigurator

Auch individueller Zuschnitt ist im Abhängigkeit von der jeweiligen Trennlinie möglich.
Auf Anfrage stellen wir die passenden Komponenten gerne für Sie zusammen.

Furion Triton & Venon

Artikelnummer für Komplette Lichtleiste


LLK 5284 1B CWB 66

Abdeckung	
Farbe	Code
ohne **	0
klar	1
opal	2

Aluminium Farbe	
Farbe	Code
schwarz	B
silber	S
weiß	W


Lichtfarbe		
Lichtfarbe	Farbtemperatur	Code
weiß	6000°K	CWA
weiß	5700°K	CWB *
naturweiß	4300°K	NWA *
naturweiß	4000°K	NWB
warmweiß	3000°K	WWA

Länge***
in cm
105
66
51
46 *
35
XX (Anfrage)





* verfügbar nur für die Serie FURION
** nur für ELECTRON

miniTrack™ System - Verbindungen und Installationsmöglichkeiten




MiniTrack™ - Profil Einspeiser mit 1,5m Kabel silber

Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54213 MKB
silber	CVB 54214 MKS
weiß	CVB 54215 MKW




MiniTrack™ - Profil Endkappe

Farbe	Artikel Nr.
schwarz	CVB 54204 MKB
silber	CVB 54205 MKS
weiß	CVB 54206 MKW



MiniTrack™ LED Lichtleiste

Farbe	Artikelnummer
schwarz	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5
silber	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5
weiß	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5




MiniTrack™ - Kunststoff Montageclip für Holz

Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54235 MKB
silber	CVB 54236 MKS
weiß	CVB 54237 MKW


MiniTrack™ - Profilverbinder I

Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54216 MKB
silber	CVB 54217 MKS
weiß	CVB 54218 MKW




MiniTrack™ - Wandmontagebügel R

Bezeichnung	Artikel Nr. (ohne K.)	Artikel Nr. (mit Kabel)
rechts - schwarz	CVB 54303 MBR	
rechts - silber	CVB 54304 MSR	
rechts - weiß	CVB 54305 MWR	
links - schwarz		CVB 54309 MBL
links - silber		CVB 54310 MSL
links - weiß		CVB 54311 MWL



MiniTrack™ - Montagebügel E

Bezeichnung	Artikel Nr. (ohne K.)	Artikel Nr. (mit Kabel)
rechts - schwarz	CVB 54312 MBR	
rechts - silber	CVB 54313 MSR	
rechts - weiß	CVB 54314 MWR	
links - schwarz		CVB 54318 MBL
links - silber		CVB 54319 MSL
links - weiß		CVB 54320 MWL



miniTrack™ System – Verbindungen und Installationsmöglichkeiten

Montagefreundliches Lichtsystem zur effektvollen Gestaltung. Die LED-Lichtleisten haben herkömmlichen Leuchtstoff- oder Halogenlampen gegenüber viele Vorteile. Dazu gehören ein stark reduzierter Stromverbrauch, geringe Wärmeentwicklung und sehr hohe Lebensdauer.

Unser miniTrack ist zudem ressourcenschonend, da im Fall des Falles nur die Platine mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden muß.



MiniTrack™ LED Lichtleiste

Artikelnummer	Artikelnummer
schwarz	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5
silber	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5
weiß	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5




MiniTrack™ - Profil Einspeiser mit 1,5m Kabel silber



Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54213 MKB
silber	CVB 54214 MKS
weiß	CVB 54215 MKW



MiniTrack™ - Kunststoff Montageclip für Holz


Farbe	Artikel Nr.
schwarz	CVB 54235 MKB
silber	CVB 54236 MKS
weiß	CVB 54237 MKW






MiniTrack™ - Profilverbinder L

Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54219 MKB
silber	CVB 54220 MKS
weiß	CVB 54221 MKW




MiniTrack™ - Profilverbinder I

Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54216 MKB
silber	CVB 54217 MKS
weiß	CVB 54218 MKW



MiniTrack™ - Profilverbinder T


Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54222 MKB
silber	CVB 54223 MKS
weiß	CVB 54224 MKW



MiniTrack™ - Montageclip mit Schraubkappe


Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54238 MKB
silber	CVB 54239 MKS
weiß	CVB 54240 MKW

miniTrack™ System - Verbindungen und Installationsmöglichkeiten



MiniTrack™ - Profilverbinder L ohne Kabel

Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54229 MKB
silber	CVB 54230 MKS
weiß	CVB 54231 MKW



MiniTrack™ - Profilverbinder L mit Kabel

Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54232 MKB
silber	CVB 54233 MKS
weiß	CVB 54234 MKW




MiniTrack™ - Aluminium Rohr 1M

Farbe	Artikelnummer
schwarz	CDS 54193 B10
silber	CDS 54194 S10
weiß	CDS 54195 W10



MiniTrack™ - EXT Bodenstandfuß


Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54241 MKB
silber	CVB 54242 MKS
weiß	CVB 54243 MKW



MiniTrack™ LED Lichtleiste


Artikelnummer	Artikelnummer
schwarz	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5
silber	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5
weiß	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5

miniTrack™ System - Verbindungen und Installationsmöglichkeiten




MiniTrack™ - 1.2W LED Tube Spot

Gehäusefarbe	Lichtfarbe [°K]	Artikelnummer
schwarz	weiß - 6000K	CDS 54250 CWB
silber	weiß - 6000K	CDS 54251 CWS
seiß	weiß - 6000K	CDS 54252 CWW
schwarz	naturweiß - 4000K	CDS 54253 NWB
silber	naturweiß - 4000K	CDS 54254 NWS
weiß	naturweiß - 4000K	CDS 54255 NWW
schwarz	warmweiß - 3000K	CDS 54256 WWB
silber	warmweiß - 3000K	CDS 54257 WWS
weiß	warmweiß - 3000K	CDS 54258 WWW




MiniTrack™ - Montageclip I für Glas

Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54247 MKB
silber	CVB 54248 MKS
weiß	CVB 54249 MKW




MiniTrack™ - Montageclip L für Glas

Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54244 MKB
silber	CVB 54245 MKS
weiß	CVB 54246 MKW



MiniTrack™ - Profilverbinder L

Farbe	Artikelnummer
schwarz	CVB 54219 MKB
silber	CVB 54220 MKS
weiß	CVB 54221 MKW



MiniTrack™ LED Leiterprofil

Artikelnummer	Artikelnummer
schwarz	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5
silber	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5
weiß	nach Wahl - siehe Seite 4 - 5

miniTrack™ - Produktübersicht Einzelkomponenten

Bild	Farbe	Artikelnummer	EAN
MiniTrack™ - Furion XLamp LED Engine /CREE			
	5700 K	CDS 54181 CWA	9009099016535
	4300 K	CDS 54183 NWA	9009099016559
	3000 K	CDS 54184 WWA	9009099016566
MiniTrack™ - Triton MidPowerLED P2 /Samsung			
	6200 K	CDS 54201 CWA	9009099016733
	4000 K	CDS 54202 NWA	9009099016740
	3000 K	CDS 54203 WWA	9009099016757
MiniTrack™ - Venon PCB 2835 LED /Edison			
	6000 K	CDS 54259 CWA	9009099017310
	4000 K	CDS 54260 NWA	9009099017327
	3000 K	CDS 54261 WWA	9009099017334
MiniTrack™ - Electron PCB Leiterprofil 1M			
		CDS 54200 PCB	9009099016726
MiniTrack™ - Aluminium Profil 1M			
	schwarz	CDS 54186 B10	9009099016580
	silber	CDS 54187 S10	9009099016597
	weiß	CDS 54188 W10	9009099016603
MiniTrack™ - Aluminium Rohr 1M			
	schwarz	CDS 54193 B10	9009099016658
	silber	CDS 54194 S10	9009099016665
	weiß	CDS 54195 W10	9009099016672
MiniTrack™ - PC Profilabdeckung			
	klar	CDS 54196 PCC	9009099016689
	opal	CDS 54197 PCC	9009099016696
MiniTrack™ - Verbindungsstück PCB LED			
		CVB 54228 MNT	9009099017006
MiniTrack™ - Profil Verbindungsstück links			
	schwarz	CVB 54207 MBL	9009099016795
	silber	CVB 54208 MSL	9009099016801
	weiß	CVB 54209 MWL	9009099016818
MiniTrack™ - Profil Verbindungsstück rechts			
	schwarz	CVB 54210 MBR	9009099016825
	silber	CVB 54211 MSR	9009099016832
	weiß	CVB 54212 MWR	9009099016849
MiniTrack™ - Profil Einspeiser mit 1,5m Kabel			
	schwarz	CVB 54213 MKB	9009099016856
	silber	CVB 54214 MKS	9009099016863
	weiß	CVB 54215 MKW	9009099016870

Bild	Farbe	Artikelnummer	EAN
MiniTrack™ - 1.2W LED Tube Spot - weiß 6000K			
	schwarz	CDS 54250 CWB	9009099017228
	silber	CDS 54251 CWS	9009099017235
	weiß	CDS 54252 CWW	9009099017242
MiniTrack™ - 1.2W LED Tube Spot - naturweiß 4000K			
	schwarz	CDS 54253 NWB	9009099017259
	silber	CDS 54254 NWS	9009099017266
	weiß	CDS 54255 NWW	9009099017273
MiniTrack™ - 1.2W LED Tube Spot - warmweiß 3000K			
	schwarz	CDS 54256 WWB	9009099017280
	silber	CDS 54257 WWS	9009099017297
	weiß	CDS 54258 WWW	9009099017303
MiniTrack™ - Profil Endkappe E			
	schwarz	CVB 54288 MKB	9009099017600
	silber	CVB 54289 MKS	9009099017617
	weiß	CVB 54290 MKW	9009099017624
MiniTrack™ - Profil Endkappe			
	schwarz	CVB 54204 MKB	9009099016764
	silber	CVB 54205 MKS	9009099016771
	weiß	CVB 54206 MKW	9009099016788
MiniTrack™ - Profilverbinder I			
	schwarz	CVB 54216 MKB	9009099016887
	silber	CVB 54217 MKS	9009099016894
	weiß	CVB 54218 MKW	9009099016900
MiniTrack™ - Profilverbinder L			
	schwarz	CVB 54219 MKB	9009099016917
	silber	CVB 54220 MKS	9009099016924
	weiß	CVB 54221 MKW	9009099016931
MiniTrack™ - Profilverbinder L ohne Kabel			
	schwarz	CVB 54229 MKB	9009099017013
	silber	CVB 54230 MKS	9009099017020
	weiß	CVB 54231 MKW	9009099017037
MiniTrack™ - Profilverbinder L mit Kabel			
	schwarz	CVB 54232 MKB	9009099017044
	silber	CVB 54233 MKS	9009099017051
	weiß	CVB 54234 MKW	9009099017068
MiniTrack™ - Profilverbinder T			
	schwarz	CVB 54222 MKB	9009099016948
	silber	CVB 54223 MKS	9009099016955
	weiß	CVB 54224 MKW	9009099016962
MiniTrack™ - Profil TRI-Verbinder			
	schwarz	CVB 54225 MKB	9009099016979
	silber	CVB 54226 MKS	9009099016986
	weiß	CVB 54227 MKW	9009099016993

miniTrack™ – Produktübersicht Einzelkomponenten

Bild	Farbe	Artikelnummer	EAN
MiniTrack™ - Kunststoff Montageclip für Holz			
	schwarz	CVB 54235 MKB	9009099017075
	silber	CVB 54236 MKS	9009099017082
	weiß	CVB 54237 MKW	9009099017099
MiniTrack™ - Montageclip mit Schraubkappe			
	schwarz	CVB 54238 MKB	9009099017105
	silber	CVB 54239 MKS	9009099017112
	weiß	CVB 54240 MKW	9009099017129
MiniTrack™ - Montageclip für Glas (5,5-8mm)			
	schwarz	CVB 54300 MKB	9009099017723
	silber	CVB 54301 MKS	9009099017730
	weiß	CVB 54302 MKW	9009099017747
MiniTrack™ - EXT Bodenstandfuss			
	schwarz	CVB 54241 MKB	9009099017136
	silber	CVB 54242 MKS	9009099017143
	weiß	CVB 54243 MKW	9009099017150
MiniTrack™ - INT Bodenstandfuss			
	schwarz	CVB 54297 MKB	9009099017693
	silber	CVB 54298 MKS	9009099017709
	weiß	CVB 54299 MKW	9009099017716
MiniTrack™ - 90° Bodenstandfuss			
	schwarz	CVB 54294 MKB	9009099017662
	silber	CVB 54295 MKS	9009099017679
	weiß	CVB 54296 MKW	9009099017686
MiniTrack™ - 90° Bodenstandfuss mit 1,5m Kabel			
	schwarz	CVB 54291 MKB	9009099017631
	silber	CVB 54292 MKS	9009099017648
	weiß	CVB 54293 MKW	9009099017655
MiniTrack™ - Befestigungsclip L für Glas			
	schwarz	CVB 54244 MKB	9009099017167
	silber	CVB 54245 MKS	9009099017174
	weiß	CVB 54246 MKW	9009099017181
MiniTrack™ - Befestigungsclip I für Glas			
	schwarz	CVB 54247 MKB	9009099017198
	silber	CVB 54248 MKS	9009099017204
	weiß	CVB 54249 MKW	9009099017211
MiniTrack™ - Wandmontagebügel R rechts			
	schwarz	CVB 54303 MBR	9009099017754
	silber	CVB 54304 MSR	9009099017761
	weiß	CVB 54305 MWR	9009099017778
MiniTrack™ - Wandmontagebügel R mit T-Verbinder			
	schwarz	CVB 54306 MBT	9009099017785
	silber	CVB 54307 MST	9009099017792
	weiß	CVB 54308 MWT	9009099017808

Bild	Farbe	Artikelnummer	EAN
MiniTrack™ - Wandmontagebügel R links mit 1,5m Kabel			
	schwarz	CVB 54309 MBL	9009099017815
	silber	CVB 54310 MSL	9009099017822
	weiß	CVB 54311 MWL	9009099017839
MiniTrack™ - Montagebügel E rechts			
	schwarz	CVB 54312 MBR	9009099017846
	silber	CVB 54313 MSR	9009099017853
	weiß	CVB 54314 MWR	9009099017860
MiniTrack™ - Montagebügel E mit T Verbinder			
	schwarz	CVB 54315 MBT	9009099017877
	silber	CVB 54316 MST	9009099017884
	weiß	CVB 54317 MWT	9009099017891
MiniTrack™ - Montagebügel E links mit 1,5m Kabel			
	schwarz	CVB 54318 MBL	9009099017907
	silber	CVB 54319 MSL	9009099017914
	weiß	CVB 54320 MWL	9009099017921
MiniTrack™ - Profil Doppeleinspeiser mit 20cm Kabel			
	schwarz	CKA 54331 CCB	9009099018034
	silber	CKA 54332 CCS	9009099018041
	weiß	CKA 54333 CCW	9009099018058
MiniTrack™ - 1,5 m Verlängerungskabel Stecker / Buchse beidseitig			
	schwarz	CKA 54321 CCB	9009099017938
	weiß	CKA 54322 CCW	9009099017945
MiniTrack™ - 1,5 m Verlängerungskabel mit Stecker einseitig			
	schwarz	CKA 54327 CCB	9009099017990
	weiß	CKA 54328 CCW	9009099018003
MiniTrack™ - 1,5 m Verlängerungskabel mit Buchse einseitig			
	schwarz	CKA 54329 CCB	9009099018010
	weiß	CKA 54330 CCW	9009099018027
MiniTrack™ - 4-Fach Verteiler mit 1m Kabel			
	schwarz	CKA 54325 VRB	9009099017976
	weiß	CKA 54326 VRW	9009099017983
MiniTrack™ - 6-Fach Verteiler mit 1m Kabel			
	schwarz	CKA 54262 VRB	9009099017341
	weiß	CKA 54263 VRW	9009099017358
Eurostecker mit 1,5 m Kabel offenes Kabelende			
	schwarz	KKA 54323 ECB	9009099017952
	weiß	KKA 54324 ECW	9009099017969

miniTrack™ - Netzteile

Bild	Artikelnummer	EAN
LED Netzteil 6W 12V - mit 3weg Verteiler		
	ANT 54264 D12	9009099017365
Leistung: 6W , Max. Leistung: 0,5A , Spannung: AC 220~240 V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 20 , Masse: 43*14*105mm , Gewicht: 0,06Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
LED Netzteil 9W 12V - mit 3weg Verteiler		
	ANT 54265 D12	9009099017372
Leistung: 9W , Max. Leistung: 0,75A , Spannung: AC 220~240 V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 20 , Masse: 43*14*105mm , Gewicht: 0,06Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
LED Netzteil 12W 12V - mit 4weg Verteiler		
	ANT 54266 D12	9009099017389
Leistung: 12W , Max. Leistung: 1A , Spannung: AC 220~240 V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 20 , Masse: 44*18*135mm , Gewicht: 0,07Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
LED Netzteil 15W 12V - mit 4weg Verteiler		
	ANT 54267 D12	9009099017396
Leistung: 15W , Max. Leistung: 1,25A , Spannung: AC 220~240 V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 20 , Masse: 44*18*135mm , Gewicht: 0,07Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
LED Netzteil 20W 12V - mit 4weg Verteiler		
	ANT 54268 D12	9009099017402
Leistung: 20W , Max. Leistung: 1,67A , Spannung: AC 220~240 V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 20 , Masse: 44*18*135mm , Gewicht: 0,07Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
LED Netzteil 6W 12V Ultraflach		
	ANT 54274 D12	9009099017464
Leistung: 6W , Max. Leistung: 100-500mA , Spannung: AC 220~240 V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 20 , Masse: 46*11,5*106mm , Gewicht: 0,06Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
LED Netzteil 12W 12V Ultraflach		
	ANT 54275 D12	9009099017471
Leistung: 12W , Max. Leistung: 100-1000mA , Spannung: AC 220~240 V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 20 , Masse: 46*14,5*130,5mm , Gewicht: 0,09Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
LED Netzteil 15W 12V Ultraflach		
	ANT 54276 D12	9009099017488
Leistung: 15W , Max. Leistung: 100-1250mA , Spannung: AC 220~240 V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 20 , Masse: 46*14,5*130,5mm , Gewicht: 0,09Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
LED Netzteil 20W 12V Ultraflach		
	ANT 54277 D12	9009099017488
Leistung: 20W , Max. Leistung: 100-1670mA , Spannung: AC 220~240 V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 20 , Masse: 46*14,5*130,5mm , Gewicht: 0,09Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		

Bild	Artikelnummer	EAN
LED Netzteil 30W 12V Ultraflach		
	ANT 54278 D12	9009099017501
Leistung: 20W , Max. Leistung: 100-2500mA , Spannung: AC 220~240 V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 20 , Masse: 46*18*183,5mm , Gewicht: 0,09Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
MW LED Netzteil 18W 12V IP67		
	ANT 41396 D12	9009099013961
Leistung: 18W , Spannung: AC 180~264V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 67 , Masse: 140*30*22mm , Gewicht: 0,175Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
MW LED Netzteil 36W 12V IP67		
	ANT 41398 D12	9009099013985
Leistung: 36W , Spannung: AC 90~264V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 67 , Masse: 148*40*22mm , Gewicht: 0,34Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
MW LED Netzteil 60W 12V IP67		
	ANT 41400 D12	9009099014005
Leistung: 60W , Spannung: AC 90~264V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 67 , Masse: 162*42*32mm , Gewicht: 0,4Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
MW LED Netzteil 100W 12V IP67		
	ANT 41402 D12	9009099014029
Leistung: 100W , Spannung: AC 90~264V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 67 , Masse: 190*52*37mm , Gewicht: 0,63Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
MW LED Netzteil 60W 12V IP67		
	ANT 44334 D12	9009099018065
Leistung: 60W , Max. Leistung: 4A , Spannung: AC 90~305V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 67 , Masse: 171*62*37mm , Gewicht: 0,73Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
MW LED Netzteil 80W 12V IP67		
	ANT 44336 D12	9009099018089
Leistung: 80W , Max. Leistung: 5A , Spannung: AC 90~305V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 67 , Masse: 196*62*39mm , Gewicht: 0,84Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
MW LED Netzteil 120W 12V IP67		
	ANT 44338 D12	9009099018102
Leistung: 120W , Max. Leistung: 10A , Spannung: AC 90~305V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 67 , Masse: 220*68*39mm , Gewicht: 1,12Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		
MW LED Netzteil 150W 12V IP67		
	ANT 44340 D12	9009099018126
Leistung: 150W , Max. Leistung: 12,5A , Spannung: AC 90~305V , Ausgangsspannung: DC 12V , Schutzklasse: IP 67 , Masse: 228*68*39mm , Gewicht: 1,15Kg , Zolltarif Nr.: 8504318090		



sedotron LICHTSYSTEME

SEDOTRON Handels-GmbH
Amraser Strasse 54
A-6020 Innsbruck
T. +43 (0)50 611 100
F. +43 (0)50 611 199

www.sedotron.com
info@sedotron.com